ROLLO

562

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-1)

SHOULD MEASURE
„20" AT DESIRED REDUCTION

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº 562

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION (SJ)

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 1 AL 400.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION CORRESPONDIENTE AL ROLLO No.001.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.Agustín Barboza.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe.-

ACTAS DE MICROFILMACION CORRESPONDIENTES A LOS ROLLOS 1 AL 400

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 1

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de setiembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Diciembre/72 a Junio/73, (Tomos 613 a 615).- Diarios Nros. 1747 a 1790

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
TOMO 613 - (Período Diciembre/1972 a 14 de Marzo/1973)

OPERARIO: Sdos.1ra. Cristina Blanco, Daniel Martínez y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: ______ DUO ______ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ______ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del DE.PTO.DA. [signature]
Capitán
[illegible] Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 1

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05/DET/984

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRE-SENTANTES - Período Diciembre/72 a Junio/73, (Tomos 613 a 615).- Diarios Nros. 1747 a 1790

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº434 correspondiente al Diario de Sesiones Nº1790 del tomo Nº615.

OPERARIO: Jdo. C. Blanco, J. Martínez y R. Pérez

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Oplander

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 2

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05/SET/981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Setiembre/72 a Noviembre/72.-(Tomos 611 y 612).- Diarios Nros. 1722 a 1746

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO 611 - (Período Setiembre - Octubre de 1972)

OPERARIO: Ldos. Cristina Blanco, Daniel Martínez y Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I -
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 2

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07/SET/981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Setiembre/972 a Noviembre/972 (Tomos 611 y 612).-
Diarios Nros.1722 a 1746.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº600 correspondiente al Diario de Sesiones Nº612 - (nómina de Representantes de fecha 29/XI/972.

OPERARIO: Sras Cristina Blanco, Daniela Martínez y Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX -X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACIÓN

ROLLO N° 3

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09/SET/981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Mayo/72 - Agosto/72. (Tomos 609 y 610).- Diarios Nros. 1682 a 1721

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO 609 - (Período Mayo - Junio de 1972)

OPERARIO: Sdos. Cristina Blanco, Daniel Martínez y Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 3

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
ORGANISMO

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09/SET/981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS - Período Mayo/972 - Agosto/972 (Tomos 609 y 610).- Diarios Nros. 1682 a 1721.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº2448 correspondiente al Diario de Sesiones Nº1721.-

OPERARIO: Sres. Cristian Blanco, Daniel Martinez y Robert Peralta

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX _____ STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI _____ NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE.
Capitán
Rafael Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 4

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10/SET/981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Junio/71 - Abril/72 (Tomos 606 al 608).- Diarios Nros. 1614 a 1681

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO 606 - (Período Junio - Julio de 1971)

OPERARIO: Hnos. Cristina Blanco, Jesús Martínez y Roberto Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Srto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.RRE.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 4°

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11/SET/981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRE-
SENTANTES - Período Junio/971,- Abril/972 (Tomos 606 a 608) .- Diários Nros.
1614 a 1681 .-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja N°99 correspondiente
al Diario de Sesiones N°1681 del Tomo 608.-

OPERARIO: Sdos 1ra Cristina Blanco, Daniel Martinez y Robert Brozo

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martinez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.FA.
Capitán
Coronel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 5

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29/OCTUBRE/981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes - Período Julio/70 a Mayo/71 (Tomos 601 al 605) Diarios Nos. 1542 a 1613 - Hoja No. 97 del Tomo 610 (Diario de Sesiones No.1701) correspondiente al Rollo No. 3.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo 601 (Período Julio y Agosto de 1970)

OPERARIO: Sdos.Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Jorge Sarraute
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.FRO.DI.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

A C T A I N T E R M E D I A

En este rollo - identificado con el Nro. 5 - se incluye la hoja Nro. 97 del Tomo Nro. 610 (Diario de Sesiones Nro. 1701) correspondiente al rollo Nro. 3 , la que no fue microfilmada en el mismo.-

A continuación de la hoja Nro. 97 se microfilmará el Acta de Cierre del presente rollo Nro. 5 .-

El Encargado de Microfilmación
Secc.
Juan C. Martínez

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 5

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30/OCTUBRE/981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes - Período Julio/70 - Mayo/71 (Tomos 601 al 605) Diarios Nos. 1542 a 1613 - Hoja No. 97 del Tomo 610 (Diario de Sesiones No.1701) correspondiente al Rollo No. 3.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja No. 97 del Tomo No. 610 (Diario de Sesiones No. 1701)

OPERARIO: Sdos.Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Jorge Sarraute
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 6

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12/SET/81

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Diciembre/69 a Junio/70 (Tomos 598 a 600).- Diarios Nros. 1499 a 1541.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO 598 - (Período Diciembre de 1969)

OPERARIO: Sres Cristina Blanco, Daniel Martínez y Robert Pereira

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable, y la Dirección de la Oficina.-

Srto. Juan C. Martínez
Encargado de Micpofilmacion
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

El Jefe del CE.PRO.FA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 6

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14/OCT/81

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRE-SENTANTES - Período Diciembre/969 a Junio/970 (Tomos 598 a 600). Diarios Nros.1899 a 1541.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº505 correspondiente al Diario de Sesiones Nº1541 del Tomo.600.-

OPERARIO: Sras Cristina Blanco, Daniela Martínez, Rosario Pereira

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.D.
Capitán
Miguel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 7

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14/SET/81

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Junio/69 a Noviembre/69, (Tomos 595 a 597).- Diarios Nros. 1444 a 1498

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO 595 - (Período Junio y Julio de 1969)

OPERARIO: Sdos Cristina Blanco, Daniel Martinez, Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: / SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Spto.
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.FA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 7

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15/SET/981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Junio/969 a Noviembre/969 - (Tomos 595 a 597) .-Diarios Nros.1444 a 1498.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº741 correspondiente al Diario de Sesiones Nº1498 del Tomo 597.-

OPERARIOS: Silvia Cristina Blanco, Daniel Martínez y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX __X__ STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI __X__ NO

VISTO. : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto. Luis C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 8

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 DE OCTUBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período octubre/968 a mayo/969 - (Tomos 592 a 594 - Diarios --- Nros. 1388 a 1443)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Carátula del Tomo 592.- (Octubre y noviembre/968).-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Cristina Blanco, Daniel Martínez y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX x STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI x NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El [illegible] del [illegible]
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 8

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 9 DE OCTUBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período octubre/968 a mayo/969 - (Tomos 592 a 594 - Diarios Nros. 1388 a 1443).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 656 correspondiente al Diario de Sesiones Nro. 1443 del Tomo 594

OPERADOS: Sdos.1ra. Cristina Blanco, Daniel Martínez y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: DUO ____ DUPLEX x STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI x NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto.
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Secretario del CF. PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nº 9

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13/OCT/81

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES -Período Enero/1968 a Setiembre/1968 (TOMOS 587 a 591) Diarios Nos. 1319 a 1387.- Hoja 305 del Tomo Nro. 593, correspondiente al rollo Nro. 8.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO No. 587 (Período - Enero /14 de Marzo de 1968)

OPERARIO: Sdos. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - PROCESO DE DATOS - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

A C T A I N T E R M E D I A

En este rollo -identificado con el No. 9- se incluye la hoja No. 305 del Tomo No. 593, correspondiente al Rollo No. 8, la que no fue microfilmada en el mismo.

A continuación de la Hoja No. 305 se microfilmará el Acta de Cierre del prefente rollo No. 9.-

El Encargado de Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 8

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14/OCT/81

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES- Período Enero/1968 a Setiembre/1968 (TOMOS 587 a 591) Diarios Nos. 1319 a 1387.- Hoja Nro. 305 del Tomo 593, correspondiente al rollo Nro 8.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja No. 707 correspondiente al Diario de Sesiones No. 1387, del Tomo No. 591 - Hoja No.305 del Tomo No. 593 correspondiente al Rollo No. 8.-

OPERARIO: Sdos. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: ___ DUO ___ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ___ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación
Juan [illegible] Martínez

[signature] del CE PROIDA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 10

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES- Período Noviembre/67 a Diciembre/67,(Tomos 585 y 586).- Diarios Nros. 1295 al 1318.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo 585-(Período Noviembre/67)

OPERARIO: Sdos.1ra.Washington Vallejo,Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

El [illegible] del CE.PRO.DA.
[signature]
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 10

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION:

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE RE PRESENTANTES-Período Noviembre/67 a Diciembre/67,(Tomos 585 y 586). Diarios Nros.1295 al 1318.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
Hoja Nro. 1530 correspondiente al Diario de Sesiones Nro. 1318 del Tomo 586.

OPERARIO: Sdos.1ra. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x .-

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto.
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Jefe del CE.MPR.FA.
Capitán
Manuel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 10

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION:

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE RE
PRESENTANTES-Período Noviembre/67 a Diciembre/67,(Tomos 585 y 586).
Diarios Nros.1295 al 1318.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
Hoja Nro. 1530 correspondiente al Diario de Sesiones Nro. 1318 del Tomo 586.

OPERADO: 3dos.lrs. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: DUO DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Jorge Cabrera
El Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Cnel. Cr. Arq. J.A.
Jefe Sección Microfilmación

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 11

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período: Agosto/67 a Octubre/67,(Tomos 582 al 584).-Diarios Nros. 1274 a 1294

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
Tomo 582-(Período Agosto/67)

OPERARIO: Sdos. 1ra.: Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 11

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período: Agosto/67 a Octubre/67,(Tomos 582 al 584).-Diarios Nros. 1274 a 1294

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo 582-(Período Agosto/67)

OPERARIO: Sdos. 1ra.: Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 11

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período Agosto/67 a Octubre/67,(Tomos 582 al 584).Diarios Nros 1274 a 1294.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:

Hoja Nro. 1404 correspondiente al Diario de Sesiones Nro. 1294, del Tomo 584

OPERARIO: Sdos. 1ra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

[signature]
Jefe del Dpto. I.
Capitán
[signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 12

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-Período:Octubre/966 a Julio/967(Tomos:578,579,580 y 581),Diarios Nros.1220 a 1273.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo Nro. 578,(período:Octubre de 1966 a 14 de Febrero de 1967.)

OPERARIO: Sdos.1ra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: ___ DUO ___ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ___ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 12

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Octubre de 1981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-Período:Octubre/66 a Julio/67,(Tomos Nros.578,579,580 y 581) Diarios Nros. 1220 a 1273.—

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 499 correspondiente al Diario de Sesiones Nro. 1273 del Tomo 581.

OPERARIO: Sdos.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 13.

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de OCTUBRE de 1981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.- PERIODO: Diciembre de 1965 a Setiembre del 1966 (Tomos Nros. 574 - 575 - 576 y 577). Diarios Nros. 1159 a 1219.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO Nº 574 correspondiente al Período Diciembre de 1965 al 14 de Marzo de 1966.-

OPERARIO: Sdo.la. Washington Vallejo, Sdo.la. Juan Torres y Sdo.la. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 13

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de OCTUBRE de 1981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.- PERIODO: Diciembre de 1965 a Setiembre de 1966 (Tomos Nros. 574 - 575 - 576 y 577) Diarios Nros. 1159 a 1219.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº 564 del Diario de Sesiones Nº 1219 contenida en el Tomo 577.-

OPERARIO: Sdos.La. Washington Vallemo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Coronel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 14

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-Período:Agosto/965 a Noviembre/965. (Tomos 572 y 573).-Diarios de Sesiones Nros. 1108 a 1158.--

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo 572.-(Período:Agosto y Setiembre de 1965.)

OPERARIO: Sdos.1ra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.M.A.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I.
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 14

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período: Agosto/965 a Noviembre/965,(Tomos 572 y 573).-Diarios Nros. 1108 a 1158.--

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 1053 correspondiente al Diario de Sesiones Nro. 1158, del Tomo 573.--

OPERARIO: Sdos. Lra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 15

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Octubre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período 15 de Marzo del 65 a Julio del 65, (Tomos N° 569-70 y 71) Diarios Nros. 1051 a 1107.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo N° 569 - (Período 15 de Marzo de 1965 a Abril de 1965)

OPERARIO: Sdos.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute .-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 15

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Octubre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período 15 de Marzo de 1965 a Julio de 1965 (Tomos Nº 569-570 y 571) Diarios Nros. 1051 a 1107

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº 744 correspondiente al Diario de Sesiones Nº 1107, del Tomo Nº 571.-

OPERARIO: Sdos.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 16

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Octubre de 1981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Presupuestos de Sueldos, Gastos y Recursos (Inciso 9 al 26) Segunda Parte, Diciembre/64 a Marzo 14 de 1965.(Tomos Nros. 567 y 568, Diarios Nros. 1036 a 1050).Hojas Nros. 250 y 276, correspondientes al Tomo Nro. 583.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

ANEXO AL TOMO 567-Presupuestos de Sueldos, Gastos y Recursos.Segunda Parte (Incisos 9 al 26).

OPERARIO Sdos:Washington Vallejos, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
DEPARTAMENTO I

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

A C T A I N T E R M E D I A

En este Rollo-identificado con el Nro. 16- se incluyen las hojas Nros. 250 (Diario de Sesiones Nro. 1288) y 276 (Diario de Sesiones Nro. 1289) del Tomo Nro. 583, correspondiente al Rollo Nro. 11 las que no fueron microfilmadas en el mismo.

A continuacion de las mencionadas hojas se microfilmará el Acta de Cierre del presentae Rollo Nro. 16.

El Encargado de Microfilmación:
Sgto. Juan C Martinez.
Juan C Martinez.

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 16

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Octubre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Presupuestos de Sueldos, Gastos y Recursos(Inciso 9 a 26) Segunda Parte.Diciembre/64 a Marzo 14 de 1965.(Tomos Nros. 567 y 568, Diarios Nº 1036 a 1050). Hojas Nº 250 y 276, correspondientes al Tomo Nº 583.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº 464, correspondiente al Diario de Sesiones Nº 1050, del Tomo 568.-Hojas Nros. 250 y 276 correspondientes al Tomo Nro. 583.-

OPERARIO: Sdos.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe CF. ARC. AA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 17

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período: Junio-64 a Setiembre/964(Tomos 565 y 566) y Presupuestos de Sueldos, Gastos y Recursos,Primera Parte(Tomo 567).- Hoja Nro.278 correspondiente al Tomo Nro.579.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo Nro. 565 correspondiente al período de Junio a Julio/964(Diarios Nros. 981 a 1000).

OPERARIO: Sdos.1ra.:Washington Vallejo,Juan Torres y Jorge Barraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Srto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Capitán del DE.EPO.DA.
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO 1

SECCION MICROFILMACION

A C T A I N T E R M E D I A

En este Rollo-identificado con el Nro. 17- se incluye la hoja Nro. 278(Diario de Sesiones Nro. 1247) del Tomo Nro. 579, correspondiente al Rollo Nro. 12 la que no fue microfilmada en el mismo.

A continuación de la mencionada hoja se microfilmará el Acta de Cierre del presente Rollo Nro. 17.

El Encargado de Microfilmación

Sgto. Juan C Martinez

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 17

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Octubre 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRE SENTANTES-Período:Junio/64 a Setiembre/64(Tomos Nros. 565 y 566) y Presupuestos de Sueldos,Gastos y Recursos,Primera Parte(Tomo 567).-Hoja Nro. 278 correspondiente al Tomo Nro.579.(Rollo Nro. 12)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
Hoja Nro. 278 correspondiente al Tomo Nro. 579.(Rollo Nro. 12)

OPERARIO: Sdos.lra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 18

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Enero/964 a Mayo/964.(Diarios de Sesiones Nros. 938 a 980, Tomos Nros. 563 y 564.).

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo Nro. 563(Período:Enero/64 a 14 de Marzo/64)

OPERARIO:Sdos. 1ra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Luis C. Bonnet
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del DE.PRO.IA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 18

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE RE PRESENTANTES/Período:Enero/64 a Mayo/64.(Diarios de Sesiones Nros. 938 a 980, Tomos Nros. 563 y 564.)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 917, del Diario de Sesiones Nro. 980, correspondiente al Tomo Nro. 564.--

OPERARIO: Sdos. 1ra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 19

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Octubre de 1981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRE - SENTANTES - Período Octubre/63 a Diciembre del 1963;(Tomos Nº 560 - 561 - 562) Diarios Nº883 a 937.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
Tomo Nº 560 - Período Octubre de 1963.

OPERARIO: Sdos.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Jorge Sarraute
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACIÒN

ROLLO Nº 19

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Octubre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Octubre/63 a Diciembre del 1963; (Tomos Nº 560 - 561 y 562) Diarios Nos. 883 a 937.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº 874 correspondiente al Diario de Sesiones Nº 937 del Tomo Nº 562 .-

OPERARIO: Sdo.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 19

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Octubre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Octubre/63 a Diciembre del 1963; (Tomos Nº 560 - 561 y 562) Diarios Nos. 883 a 937.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº 874 correspondiente al Diario de Sesiones Nº 937 del Tomo Nº 562 .-

OPERARIO: Sdo.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilpación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 20

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período: Junio/63 a Setiembre/63.(Tomos Nros.557, 558 y 559),Diarios de Sesiones Nros. 833 a 882.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
Tomo Nro. 557, Período Junio de 1963.

OPERARIO: Sdos.1ras.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.FFO.IA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 20

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Octubre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Junio/63 a Setiembre/63. (Tomos Nº 557 - 558 y 559); Diarios de Sesiones Nº 833 a 882.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº 698 correspondiente al Diario de Sesiones Nº 0882 del Tomo Nº 559.-

OPERARIO: Sdo.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 21

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Octubre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRE/SENTANTES.Período:Julio/62 a Mayo/63.(Diarios de Sesiones Nros. 756 a 832, Tomos Nros. 553,554,555 y 556.)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
Tomó Nro. 553.(Período Julio/62 a Setiembre/62.Diarios de Sesiones Nros. 756 a 778.)

OPERARIO: Sdos.Lra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las caracteríaticas que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.D...
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 21

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Octubre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período: Julio/62 a Mayo/63.(Diarios de Sesiones Nº 756 a 832. Tomos Nº 553 - 554 - 555 y 556).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº 419 del Diario de Sesiones Nº 832 correspondiente al Tomo Nº 556.-

OPERARIO: Sdo.1a.Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.INFO.DE
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 22

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Octubre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Diciembre/61 a Junio/62, (Tomos Nº 549 - 550 - 551 y 552.)
Diarios de Sesiones Nos. 701 a 755.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
Tomo Nº 549 -(Período Diciembre de 1961)-

OPERARIO: Sdo.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Srto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

FOLLO Nº 22

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Octubre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRE

SENTANTES-Período: Diciembre/961 á Junio/62,(Tomos Nros. 549-550-551 y 552)
Diarios de Sesiones Nros. 701 a 755.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 844 del Diario de Sesiones Nro. 755, correspondiente al Tomo Nro. 552.-

OPERARIO: Sdos.1ra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto.
El Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.PA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 23

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Octubre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período: Julio/61 a Noviembre/61.(Tomos Nº.546-547-548.) Diarios de Sesiones Nos. 643 a 700.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo Nº.546 -(Período Julio, Agosto y Setiembre de 1961).-

OPERARIO: Sdo.la. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 23

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Noviembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período:Julio/961 a Noviembre/961.(Tomos Nros. 546,547 y 548) Diarios de Sesiones Nros. 643 a 700.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 1114, del Diario de Sesiones Nro. 700, correspondiente al Tomo Nro. 548.

OPERARIO:Sdos.1ra.:Washington Vallejo , Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del DE.INFO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 24

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Noviembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período:Diciembre de 1960 a Junio de 1961.(Tomos Nros. 542 a 545), Diarios de Sesiones Nros. 578 a 642.Hojas Nros. 691,692,713 y 714, diario de Sesiones Nro. 696 del Tomo Nro.548, correspondiente al Rollo Nro.23.—
IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
Tomo Nro. 542(Diciembre de 1960)

OPERARIO: Sdos. 1ra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.—

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Luis Sarraute
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.FA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

A C T A I N T E R M E D I A

En este Rollo-identificado con el Nro. 24-se incluyen las hojas Nros. 691,692,713,714(Diario de Sesiones Nro. 696), del Tomo Nro. 548,correspondiente al Rollo Nro. 23, las que no fueron microfilmadas en el mismo.

A continuación de las mencionadas hojas se microfilmará el Acta de Cierre del presente Rollo.

El Encargado de Microfilmación
Sgto. Juan Carlos Martinez
Juan Carlos Martinez

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 24

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Noviembre de 1981.—

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período:Diciembre/960 a Junio/961-(Tomos Nros, 542 a 545).Diarios de Sesiones Nros. 578 a 642.Hojas Nros. 691-692-713 y 714, diario de Sesiones Nro.696, del Tomo Nro. 548, correspondiente al Rollo Nro. 23.——
IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hojas Nros.691-692-713 y 714, del Tomo Nro. 548, correspondiente al Rollo Nro. 23.(Diario de Sesiones Nro. 696.).—
OPERARIO:Sdos.lra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.—

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX __X__ STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI __X__ NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 25

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Noviembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período:Setiembre/960 a Noviembre/960.(Tomos Nros 540 y 541)Diarios de Sesiones Nros. 541 a 577.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo Nro. 540.(Período: Setiembre de 1960.)

OPERARIO: Sdos.1ra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.—

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PEO.DA.
Capitán Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 25

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 5 de Noviembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período: Setiembre de 1960 a Noviembre de 1960.(Tomos Nº 540 y 541) Diarios de Sesiones Nº 541 a 577.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº 1699 correspondiente al Diario de Sesiones Nº 577 del Tomo Nº 541.-

OPERARIO: Sdo.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 26

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Noviembre de 1981.—

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Período:Junio/960 a Agosto/960.(Tomos Nros. 538 y 539), Diarios Nros. 512 a 540.—

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
Tomo Nro. 538.(Período:Junio/60),Diarios Nros. 512 a 522.—

OPERARIO: Sdos.1ra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarmaute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX ___X___ STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI ___X___ NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.FRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 26

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Noviembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período: Junio/60 a Agosto/60. (Tomos Nos. 538 y 539), Diarios de Sesiones Nos. 512 a 540.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº 981 correspondiente al Diario de Sesiones Nº 540 del Tomo Nº 539.-

OPERARIO: Sdo.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO. _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.DHO.DA.
Capitán
Lionel Orlando.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 27

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Noviembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Febrero a Mayo de 1960 (Tomos Nº 536 y 537) Diarios Nos. 481 al 511.- Hojas Nº 367,378 del Tomo Nº 554(Diario de Sesiones Nº 788), Hoja Nº 425 del Tomo Nº555(Diario de Sesiones Nº 811)Correspondientes al Rollo Nº 21 Hojas Nos. 742(Diario 537) y Hoja Nº 769(Diario 539)del Tomo Nº 539;(Rollo Nº 26.)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

-Tomo Nº 536 (Período - Febrero a Abril de 1960.)

OPERARIO: Sdo.la. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

A C T A I N T E R M E D I A

En este rollo - identificado con el Nro. 27 - se incluyen las hojas Nros. 367 y 378 (Diario de Sesiones Nro. 788) del Tomo Nro. 554, y 425 (Diario de Sesiones Nro. 811) del Tomo Nro. 555, correspondientes al Rollo Nro. 21.-

Se incluyen además las hojas Nros. 742 (Diario de Sesiones Nro. 537) y 769 (Diario de Sesiones Nro. 539) del Tomo Nro. 539, correspondientes al Rollo Nro. 26.-

El Encargado de Microfilmación
Sgto. Juan C. Martinez
Juan C. Martinez

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 27

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Noviembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES - Período Febrero a Mayo de 1960(Tomos Nros. 536 y 537) Diario de Sesiones Nros. 481 al 511/ Hojas Nros. 367 y 378(Diario Nº 788)del Tomo Nº554 y 425(Diario Nº 811) del Tomo Nº 555, correspondientes al Rollo Nº 21/ Hojas Nros. 742(Diario Nro.537) y 769(Diario Nº539)del Tomo Nº 539,correspondientes al Rollo Nº 26.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº 769 (Diario de Sesiones Nº 539) correspondiente al Tomo Nº 539.-

OPERARIO: Sdo.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 28

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Noviembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - Período 16 de Noviembre de 1959 al 30 de Diciembre de 1960 (Tomos 228 a 232)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo 228 (Período 16 de Noviembre de 1959 al 02 de Marzo de 1960).

OPERARIO: Sdo.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 28

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Noviembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - Período 16 de Noviembre de 1959 al 30 de Diciembre de 1960 (Tomos 228 a 232)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja N° 743 correspondiente a la 59.a. Sesion Extraordinaria del Tomo N° 232.-

OPERARIO: Sdo.la. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martinez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lichnel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DF INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 29

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Noviembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - Período 24 de Enero de 1961 al 14 de Agosto de 1962 (Tomos Nos. 233 al 239).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo Nº 233 (Período 24 de Enero/61 al 25 de Mayo/61).

OPERARIO: Sdo.1ro. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Micpofilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

POLLO Nº 29

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Noviembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - Período 24 de Enero de 1961 al 14 de Agosto de 1962 (Tomos Nos. 233 al 239).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº.192 correspondiente a la 32.a. Sesion Ordinaria del Tomo Nº.239.-

OPERARIO: Sdo.1a. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto.
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 30

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Noviembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - Período 15 de Agosto de 1962 al 30 de Diciembre de 1963 (Tomos 240 al 244).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo 240 (Período 15 de Agosto de 1962 al 26 de Marzo de 1963).-

OPERARIO: Sdos. Abelardo Marquez, Juan Torres y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documentó en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del SE.PRO.DE.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 30

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Noviembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES-Período: 15 de Agosto de 1962 al 30 de Diciembre de 1963(Tomos Nros. 240 al 244).

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 620 correspondiente al Tomo Nro. 244..--

OPERARIO: Sdos. Abelardo Marquez, Juan Torres y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRODA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 31.

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Diciembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES-Período: 8 de Enero/964 a 15 de Diciembre/964.(Tomos Nros. 245 a 248).—

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo Nro. 245,;período: 8 de Enero/964 a 9 de Abril/964.—

OPERARIO: Sdos.1ra.: Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza .-

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Micpofilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 31

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Diciembre de 981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES.-Período: 8 de Enero/964 a 15 de Diciembre/964.(Tomos Nros. 245 a 248).—

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 696 correspondiente al Tomo Nro. 248.-

OPERARIO: Sdos.1ra: Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza .-

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DF INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 32

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Noviembre de 1981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores - Período: 16 de Diciembre de 1964 a 23 de Mayo de 1966 (Tomos Nos. 249,250,251 y 252)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo No. 249 (16 de Diciembre de 1964 a 04 de Mayo de 1965)

OPERARIO: Sdos.1ra. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza.-

REDUCCION DF IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Micrófilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán -
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 32.

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Noviembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : Diarios de Sesiones de la Camara de Senadores - Período: 16 de Diciembre de 1964 a 23 de Mayo de 1966 (Tomos Nos. 249,250,251 y 252).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nº.394 correspondiente al Tomo Nº.252.-

OPERARIO: Sdos.1ra: Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto.
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 33

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Noviembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: Diarios de Sesiones de la Camara de Senadores - Período:25 de Mayo de 1966 a 7 de Julio de 1967(Tomos.Nos.253,254,255, 256,257 y 258).

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo N°.253 (25 de Mayo a 2 de Agosto de 1966)

OPERARIO: Sdos.1ra. Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.INFO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 33

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Noviembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : Diarios de Sesiones de la Cámara de Senadores-Período: 26 de Mayo/966 a 7 de Julio/967.(Tomos Nros. 253 a 258).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 544 correspondiente al Tomo Nro. 258.

OPERARIO: Sdos.1ra.:Washington Vallejo, Juan Torres y Jorge Sarraute.—

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto. Luis C. Sarraute
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 34

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Noviembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - PERIODO: 10 de Julio al 7 de Diciembre de 1967 (Tomos.Nos.259 y 260)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO Nº 259 (10 de Julio al 6 de Diciemnre de 1967)

OPERARIO: Sdos. Abelardo Marquez, Juan Torres y Robert Perazza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.M.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 34

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACIÒN DE LA MICROFILMACION: 25 de noviembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - PERIODO 10 DE JULIO AL 06 DE DICIEMBRE DE 1967-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA Nº 955 DEL TOMO Nº 260.-

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.IN.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 35

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Noviembre de 1981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES -PERIODO DEL 12 de DICIEMBRE DE 1967 AL 03 DE OCTUBRE DE 1968 (TOMOS Nros. 261, 262, 263 y 264)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO Nº 261 (PERIODO 12 DE DICIEMBRE DE 1967 al 30 DE ABRIL DE 1968)

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Lilian Gimenez y María Birriel

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX __X__ STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI __X__ NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Spto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 35

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Noviembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENA

DORES - PERIODO 24 de setiembre al 3 de octubre de 1968.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA No.448 DEL TOMO

No. 264

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Lilián Giménez y María Birriel.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX __X__ STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI __X__ NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto.
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DF INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO N° 36

ACTA DE APEPTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Noviembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE DE 1968 AL 29 DE AGOSTO DE 1969.
(TOMOS Nros. 265, 266, 267, y 268.)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO Nro. 265 (PERIODO 7 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 1968.)

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Lilian Giménez y María Birriel.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX __X__ STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI __X__ NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Luis C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del DE.PRO.DA.
Capitán
Lienel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 36

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Diciembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - PERIODO DEL 7 DE OCTUBRE DE 1968 AL 29 DE AGOSTO DE 1969.- (TOMOS NROS. 265, 266, 267 y 268)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA Nº 624 DEL TOMO Nº 268.-

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Lilian Giménez y María Birriel

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Eionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 37

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - PERIODO DEL 02 DE SETIEMBRE DE 1969 AL 30 DE JUNIO DE 1970 (TOMOS Nros. 269, 270, 271).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO Nº 269 (PERIODO 02 DE SETIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 1969)

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán.
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 37

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - PERIODO DEL 02 DE SETIEMBRE DE 1969 AL 30 DE JUNIO DE 1970 - (TOMOS Nros. 269, 270, 271).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA 782 DEL TOMO Nº 271.-

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peralta.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto.
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 37

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - PERIODO DEL 02 DE SETIEMBRE DE 1969 AL 30 DE JUNIO DE 1970 - (TOMOS Nros. 269, 270, 271).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA 782 DEL TOMO Nº 271.-

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Perazza.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DE.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 38
E

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES - PERIODO 1º DE JULIO DE 1970 AL 15 DE JUNIO DE 1971.-
TOMOS NROS. 272, 273 y 274.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA NRO. 549 DEL TOMO NRO. 274.-

OPERARIOS: Sdos. Abelardo Márquez, Robert Peraza y Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.

Sgto. Luis Gutiérrez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán -
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 39

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Diciembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES;Período: 16 de Junio de 1971 a 20 de Junio de 1972.(Tomos Nros. 275 a 277).

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
Tomo Nro. 275(del 16 de Junio-971 a 16 de Setiembre-971.-

OPERARIO: Sdos.1ra. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertúra del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.I.FRO.DA.
Capitán [illegible]
Lisnel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 39

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES: -PERIODO 16 DE JUNIO DE 1971 AL 20 DE JUNIO DE 1972 (TOMOS Nros. 275, 276, 277).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA Nº 298 DEL TOMO Nº 277.-

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Perazza.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Spto. Luis C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DF INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 40

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES -PERIODO 22 DE JUNIO DE 1972 AL 17 DE DICIEMBRE DE 1972 (TOMOS Nros. 278, 279, 280 y 281).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO Nº 278 (PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 23 DE AGOSTO DE 1972).-

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Perazza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede á la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 40

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION -

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES -PERIODO 22 DE JUNIO DE 1972 AL 17 DE DICIEMBRE DE 1972 (TOMOS Nros. 278, 279, 280 y 281).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA Nº 876 DEL TOMO Nº 281.-

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez , Juan Torres y Robert Perazza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: ____ DUO ____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

(1)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 41

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

ORGANISMO: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Diciembre de 1981..

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES-Período: 19 de Diciembre/972 al 26-27 de Junio/973.Tomos Nros 282 a 286.-

HOJAS CORRESPONDIENTES A OTROS ROLLOS QUE SE INCLUYEN:

ROLLO Nro. 30.:Tomo Nro. 242,hojas Nros 428,436 y 458.-Tomo Nro. 244:hoja Nro. 390.-ROLLO NRO 31.:Tomo Nro. 245,hojas Nros. 451,455,526,-Tomo Nro. 246 hojas Nros. 300,369,372 y 392.-ROLLO NRO.32:Tomo Nro.250, hojas Nros.400,522, 530,532,536 y 544.Tomo Nro. 251,hoja Nro.705.Tomo Nro. 252,hojas Nros. 30,199 241,249,276,277,314,358.-ROLLO NRO.33:Tomo Nro.257,hojas Nros. 80,314 y 320. Tomo NRO.258,hoja Nro. 540.-ROLLO NRO.34:Tomo Nro.259,hojas Nros. 379,542, 596.Tomo Nro. 260,hoja Nro 316.-ROLLO NRO.36:Tomo Nro.265,hojas Nros 54y

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Tomo Nro 282 del 19 de Diciembre/72 a 29-30 de Diciembre de 1972.-

OPERARIO: Sdos.1ra.Juan Torres, Robert Peraza y María Birriel.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDAR

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE (2)

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 41

ACTA DE APERTURA COMPLEMENTARIA ..-

LUGAR DE LA MICROFILMACION: _____

ORGANISMO: _____

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: _____

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: _____

_____

_____

HOJAS CORRESPONDIENTES A OTROS ROLLOS QUE SE INCLUYEN:

589'.Tomo Nro. 266,hojas Nro. 357'.Tomo Nro.267,hojas Nros. 83' y 247'.Tomo Nro. 268,hojas Nros. 47',48 y 464'.-ROLLO NRO.37:Tomo Nro. 271,hojas Nro. 356'.-ROLLO NRO. 38:Tomo Nro. 272,hojas Nros.688',690' y 696'.Tomo Nro.273,hojas Nros. 26',28',42',44',48',64',96',98',102',104',116',118',136',156',188',190',284',286',300',578',686',688',836',916',924'.-ROLLO NRO. 39:Tomo Nro. 276,hojas 18',34',94',106',168' y 277'.-ROLLO NRO. 40.Tomo Nro. 278,hojas Nros. 941',946',968',974',976',980',982',994' y 998'.Tomo Nro. 280, hojas Nros. 24',40' y 148'.---

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: _____

OPERARIO: _____

REDUCCION DE IMAGEN: _____

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX _____ STANDAR

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI _____ NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

El Jefe del CENTRO DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

(1)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No: 41

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

ORGANISMO: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Diciembre de 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Período:19 de Diciembre de 1972 al 26-27 de Junio de 1973.(Tomos Nros. 282 a 286.--

HOJAS CORRESPONDIENTES A OTROS ROLLOS QUE SE INCLUYERON:

ROLLO NRO. 30:Tomo Nro. 242,hojas Nros. 428,436 y 458.Tomo Nro. 244,hojas Nros. 390.ROLLO NRO. 31:Tomo Nro. 245,hojas Nros. 451,455 y 526.Tomo 246, hojas Nros. 300,369,372 y 392.ROLLO NRO. 32:Tomo Nro. 250,hojas Nros. 400, 522,530,532,536 y 544.Tomo Nro. 251,hoja Nro. 705.Tomo Nro. 252,hojas Nros. 30.199,241,249,276,277,314 y 358.ROLLO NRO. 33:Tomo Nro. 257,hojas Nros. 80, 314 y 320.Tomo Nro. 258,hoja Nro. 540.ROLLO NRO. 34:Tomo Nro. 259,hojas Nros 379,542,596.Tomo Nro. 260,hoja Nro. 346.ROLLO NRO. 36:Tomo Nro. 265,hojas

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro Nro. 148 del Tomo Nro. 280 correspondiente al Rollo Nro. 40.—

OPERARIOS: Sdos.1ra.Juan Torres,Robert Peraza y María Birriel.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de lo.-

Sgto.
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Coronel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

(2)

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 41

ACTA DE CIERRE COMPLEMENTARIA.

LUGAR DE LA MICROFILMACION: _____

ORGANISMO: _____

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: _____

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: _____

_____

_____

HOJAS CORRESPONDIENTES A OTROS ROLLOS QUE SE INCLUYERON:

Nros. 54 y 589.Tomo Nro.266,hojas Nros. 357.Tomo Nro. 267,hojas Nros. 83 y 247.Tomo Nro. 268,hojas Nros. 47,48 y 464.ROLLO NRO. 37.Tomo Nro. 271,hojas Nros. 356.ROLLO NRO. 38:Tomo Nro. 272,hojas Nros. 688,690 y 696.TOMO Nro. 273,hojas Nros. 26,28,42,44,48,64,96,98,102,104;116,118,136,156,188,190,284, 286,300,578,686,688,836,916,924.-ROLLO NRO. 39:Tomo Nro. 276,hojas Nros. 18, 34,94,106,168 y 277.-ROLLO NRO.40:Tomo Nro. 278,hojas Nros.941,946,968,974, 976,980,982,994,998.Tomo Nro. 280, hojas Nros.24,40,148.—

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: _____

_____

OPERARIOS: _____

REDUCCION DE IMAGEN: _____

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX _____ STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI _____ NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. _____
El Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán _____
Lionel Orlando.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 42

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL -PERIODO DEL 1º DE MARZO DE 1959 AL 28 DE FEBRERO DE 1962. (TOMOS Nros. 38, 39, 40 y 41)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO TOMO Nº 38 (PERIODO DEL 1º DE MARZO DE 1959 AL 2 DE MARZO DE 1960).-

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Perazza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.FRO.IA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 42

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Diciembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL-Período: del 1ro. de Marzo/959 al 28 de Febrero/962.(Tomos Nros. 38 al 41).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 183 correspondiente al Tomo Nro. 41.--

OPERARIO: Sdos. 1ra.: Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 43

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G.A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Diciembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL-Período: del 15 de Marzo/962 al 22 de Diciembre/964.(Tomos Nros.42 a 45)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
Tomo Nro. 42.Período: 15 de Marzo de 1962.—

OPERARIO: Sdos. 1ra. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO ___ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: ____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 43

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL - PERIODO: DEL 15 DE MARZO DE 1962 AL 22 DE DICIEMBRE DE 1964.——— (TOMOS NROS. 42, 43, 44 Y 45).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA NRO. 527 DEL TOMO NRO. 45.-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX x STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI x NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 44

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL .- PERIODO: del 15 de marzo de 1965 al 23 de octubre de 1967 - (Tomos 46 a 48) .-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

TOMO 46 (15 de marzo a 24 de diciembre de 1965).-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.ERC.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 44

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 DE DICIEMBRE DE 1981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL .- Período: 15 de marzo de 1965 al 23 de octubre de 1967 (Tomos 46 al 48)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja No. 401 del Tomo No. 48.- -

OPERARIO: Sdos.1ra.:Abelardo Márquez,Juan Torres y Robert Perazza..-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX x STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI x NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 45

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Diciembre de 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.Período: 13 de Diciembre de 1967 al 28 de Octubre de 1969.-(Tomos Nros 49 a 51).

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo Nro. 49-Período del 13 de Diciembre/967 a 26 de Setiembre de 1968.--

OPERARIO: Sdos.1ra. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza .-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 45

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL -PERIODO: 13 DE DICIEMBRE/967 AL 28 DE OCTUBRE DE 1969 (TOMOS Nros. 49 al 51).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA Nº 708 (TOMO Nº 51).-

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Juan Torres, Robert Perazza .-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 46

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 DE DICIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL -PERIODO: 04 DE NOVIEMBRE DE 1969 AL 15 DE FEBRERO DE 1972 (TOMOS Nros. 52 al 55).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO TOMO Nº 52 (PERIODO 04 DE NOVIEMBRE DE 1969 AL 10 DE MARZO DE 1971).-

OPERARIO: Sdos. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peranza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Luis Gerbaud
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 46

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Diciembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL-Período: 04 de Noviembre/969 al 15 de Febrero/972.(Tomos Nros. 52 a 55)

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 554 correspondiente al Tomo Nro. 55.

OPERARIO:Sdos.1ra.:Abelardo Márquez,Juan Torres y Robert Peraza.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 47

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

ORGANISMO: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Diciembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.Período:17 de Febrero de 1972 al 13 de Junio de 1973.(Tomos Nros. 56 a 59).--

HOJAS CORRESPONDIENTES A OTROS ROLLOS QUE SE INCLUYEN:

ROLLO NRO. 42:Tomo Nro. 39,hojas Nros. 193,305,491 y 591.Tomo Nro. 40,hojas Nros. 149 y 872.-ROLLO NRO. 43:Tomo Nro. 44,hojas Nros. 264,324.-ROLLO NRO. 44:Tomo Nro. 46,hojas Nros. 236,495,496.497,498,516 y 540.Tomo Nro. 47,hoja Nro. 164.--ROLLO NRO. 45:Tomo Nro. 49,hojas Nros. 185,205,305,420,429,431, 647 y 673.-Tomo Nro. 50,hojas Nros. 466,578 y 594.--ROLLO NRO.46,Tomo Nro. 52,hojas Nros.368 y 369.Tomo Nro. 53,hojas Nros. 201,380,408,424,455.Tomo Nro. 54,hojas Nros. 67,155,178.Tomo Nro. 55,hojas Nros,69,74,76,164,180,199,288 y 296.-///---

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Tomo Nro. 56, del 17 de Febrero de 1972 a 13,14 y 15 de Mayo de 1972.-

OPERARIO: Sdos.1ra. Jorge Sarraute ,Juan Torres y María Birriel.--

REDUCCION DE IMAGEN: - 24x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDAR

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]

Encargado de Microfilmacion

Juan C. Martínez

El Jefe del CE.FRO.DA.

Capitán

Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 47

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

ORGANISMO: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Enero de 1982

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENE/
RAL.Período:17 de Febrero de 1972 al 13 de Junio de 1973.(Tomos Nros. 56 a 59).-

HOJAS CORRESPONDIENTES A OTROS ROLLOS QUE SE INCLUYERON:

ROLLO N°.42:Tomo N°.39,hojas Nros. 193,305,491 y 591.Tomo N°.40,hojas Nros. 149 y 872.-ROLLO N°.43:Tomo N°.44,hojas Nros.264 y 324.-ROLLO N°.44:Tomo N°. 46,hojas Nros.216,495,496,497,498,516 y 540.Tomo N°.47,hoja N°.164.-
ROLLO NRO. 45.Tomo N°.49,hojas Nros.185,205,305,420,429,431,647 y 673.-
Tomo N°.50,hojas Nros.466,578 y 594.-ROLLO NRO.46,Tomo Nro.52,hojas Nros.368 y 369.Tomo Nro.53,hojas Nros.201,380,408,424,455.Tomo Nro.54,hojas Nros.67, 155,178.Tomo Nro.55,hojas Nros.69,74,76,164,180,199,288,296.-///

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 296 correspon - diente al Tomo Nro.55.-

OPERARIOS: Sdos.1ra.:Juan Torres,María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 47

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

ORGANISMO: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Enero de 1982

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.Período:17 de Febrero de 1972 al 11 de Junio de 1973.(Tomos Nros. 56 a 59).-

HOJAS CORRESPONDIENTES A OTROS ROLLOS QUE SE INCLUYERON:

ROLLO N°.42:Tomo N°.39,hojas Nros. 193,305,491 y 591.Tomo N°.40,hojas Nros. 149 y 872.-ROLLO N°.43:Tomo N°.44,hojas Nros.264 y 324.-ROLLO N°.44:Tomo N°. 46,hojas Nros.236,495,496,497,498,516 y 540.Tomo N°.47,hoja N°.164.-
ROLLO NRO. 45.Tomo N°.49,hojas Nros.185,205,305,420,429,431,647 y 673.-
Tomo N°.50,hojas Nros.466,578 y 594.-ROLLO NRO.46.Tomo Nro.52,hojas Nros.368 y 369.Tomo Nro.53,hojas Nros.201,380,408,424,455.Tomo Nro.54,hojas Nros.67, 155,178.Tomo Nro.55,hojas Nros.69,74,76,164,180,199,288,296.-///-----

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Hoja Nro. 296 correspondiente al Tomo Nro.55.-

OPERARIOS: Sdos.1ro.:Juan Torres,María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto.
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 48

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Diciembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DIARIOS DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE-Período: del 9 de Marzo/955 al 14 de Marzo/973.(Tomos Nros. 14 a 17.).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Tomo Nro. 14.-Período del 9 de Marzo de 1955 al 8 de Enero de 1963.—

OPERARIO: Sdos.1ras. Abelardo Márquez, Juan Torres y Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.IRC.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 48

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Diciembre de 1981.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : DIARIOS DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE-Período: del 9 de Marzo de 1955 al 14 de Marzo de 1973.(Tomos Nros 14 a 17).

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO:
Hoja Nro. 303, correspondiente al Tomo Nro. 17.

OPERARIO: Sdos.1ra. Abelardo Márquez,Juan Torres y Robert Perasa.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Luis C. Martínez
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando.

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 49

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Enero de 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: Años 1959/1963

INDICE: TEMATICO

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "ABARATAMIENTO TRANSPORTE COLECTIVO PASAJEROS.SUBVENCION GOBIERNOS DEPARTAMENTALES"

OPERARIOS: Sdos.1ra.Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Luis Gorbal

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FIC.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 49

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE TERMINACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Enero de 1982.—

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICE CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: años 1959 a 1963.-

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "CONVENIO TELECOMUNICACIONES REGLAMENTO RADIOCOMUNICACIONES. APROBACION".—

OPERARIOS: Sdos.1ra.Juan Torres,María Birriel y Jorge Sarraute.—

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 50

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: años 1959 a 1963

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "CONVENIO TRAFICO TELE-RADIOTELEGRAFICO." URUGUAY-ARGENTINA-APROBACION.-

OPERARIOS: Sdos.1ras.Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apértura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRC.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 50

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
ORGANISMO

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Enero de 1982.—

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: aNos 1959 a 1963.—

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "INUNDACIONES ABRIL 1959". "AYUDA SANTA LUCIA Y AGUAS CORRIENTES."

OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.—

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 51.

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Enero de 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: años 1959 a 1963.-

INDICE: TEMATICO

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "INUNDACIONES ABRIL/1959"

"COLECTA NACIONAL.CONTRIBUCION MINISTROS, SUB-SECRETARIOS, Y DIRECTORES DE ENTES AUTONOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS.(1 mes de Sueldo).----------

OPERARIOS: Sdos.1ra.Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J

S.I.D

DEPARTAMENTO 1.

SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 51

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ORGANISMO.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Enero de 1982.—

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: años 1959 a 1963.—

INDICE: TEMATICO.—

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "Com. PREVISION SOCIAL, pag. 256 Diario 631-ARCHIVADO (16 Julio/67).Rep. 50/67.".——

OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.—

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA FILMADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan C Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 52

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO
"SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Enero de 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: AÑOS 1959 a 1963.-

INDICE: " TEMATICO. "

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: " PROPINAS MOZOS, EMPLEADOS PELUQUERIAS, ETC. CONSIDERANSE PARTE SUELDO O SALARIO. "

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Juan Torres, María Birriel, Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FI.C.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 52

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Enero de 1982.—

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1959/1963 Y 1963/1967.—

INDICE: TEMATICO

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: " APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO SALTO GRANDE". Construcción según informes asesores.

OPERARIOS: Sdos.1ra.Juan Torres, María Birriel y Jorge Barraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.TEC.EM.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.M.

S.I.D

DEPARTAMENTO 1

SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 53

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Enero de 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: AÑOS 1963/1967.

INDICE: TEMATICO

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: APUNTADORES CABOTAJE, CEREALISTAS Y MARINEROS LANCHONEROS, CARGA BLANCA PUERTO MONTEVIDEO, SEGURO DESOCUPACION. CREACION

OPERARIOS: Juan Torres, María Birriel y Jorge Safraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FI.C.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO I.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 53

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
ORGANISMO

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1963/1967.

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: CONDICIONES VIDA TRABAJADORES PAIS.COMISION INVESTIGADORA.DESIGNACION.

OPERARIOS: Sdos.1ra.Jorge Sarraute, Juan Torres y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Luis C Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.INFO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J

S.I.D

DEPARTAMENTO 1

SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 54

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Enero de 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1963/1967.

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: CONDONACION DEUDAS CLUBES FUTBOL PROFESIONAL APORTES JUBILATORIOS CAJA INDUSTRIA Y COMERCIO.

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO CONSULTANDO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FI.C.DA.
Capitán
Ulysses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 54

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: Años 1963/1967.—

INDICE: TEMATICO.—

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: " FUNCIONARIOS ESCALAFONES ADMINISTRATIVOS (Ab) ESPECIALIZADO (Ac) Y TECNICO PROFESIONAL (Aa) CARGOS UNA CATEGORIA. SUELDOS AUMENTOS."

OPERARIOS: Sdoa.1ra. Juan Torres, María Birriel y Jorge Barraute.—

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J

S.I.D

DEPARTAMENTO 1

SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 55

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: AÑOS 1963 / 1967.-

INDICE: TEMATICO

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: " FUNCIONARIOS ESCALAFON TECNICO PROFESSIONAL MINISTERIOS HACIENDA E INSTRUCCION PUBLICA. REGULARIZACION "

OPERARIOS: Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Luis Gorbuef

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRC.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 55

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
ORGANISMO

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: "FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES"./

PERIODO: AÑOS 1963/1967.-

INDICE: TEMATICO.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: " NACIMIENTO. PRIMA. AUGENTO "

OPERARIOS: Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan C Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.FRC.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J

S.I.D

DEPARTAMENTO 1

SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 56

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Enero de 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: AÑOS 1963/1967.-

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: " NACIMIENTO. ESCUELA DOCENTES ENSEÑANZA PRIMARIA. AUMENTO."

OPERARIOS: Sdos. Juan Torres, María Birriel y Jorge Barraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada.

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 56

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Enero de 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: Años 1963/1967.

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "SERVICIO GARANTIA DE ALQUILERES" PERSONAL.(EVENTUAL) FRIGORIFICO NACIONAL./

OPERARIOS: Sdos.1ra.:Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI . NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.INFO.DA.
Capitán
Ulypes del V. Prada

J.C.J
S.T.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 57

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO .
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años 1963/1967.-

INDICE: TEMATICO

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "SERVICIO GARANTIA DE ALQUILERES PERSONAL INDUSTRIA FRIGORIFICA".-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRC.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 57

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS: 1963/1967 y 1967/1972.-

INDICE: TEMATICO.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "AVIACION CIVIL(DIRECCION) FUNCIONARIOS.COMPENSACION"

OPERARIOS: Sdos.1ro. Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan C Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.FRC.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 58

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA-
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Enero de 1982.-
DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES .-

PERIODO: AÑOS 1967/1972.-
INDICE: TEMARIO.-
IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "AVIACION CIVIL(DIRECCION) FUNCIONARIOS.COMPENSACION.(Art.20)-L. 13.640).MODIFICACION." - (Artº 126)
OPERARIOS: Sños.Irs. Juan Torres, Jorge Garraute y María Birriel.-
REDUCCION DE IMAGEN: 24 x
SISTEMA EMPLEADO: STANDARD
ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan Martínez
Encargado de Microfilmación-
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 58

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años: 1967/1972.-

INDICE: TEMATICO.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "CONSEJO EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL SUPERIOR CREACION".

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
DECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 59

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19/ENERO/1982

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años 1967/1972

INDICE: TEMATICO

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "CONSEJO DE ENSEÑANZA PRIMARIA (DIV. ASUNTOS)".-

OPERARIOS: Sdos. Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

el Cnel. del CE.FRO.DA.
Capitán
Ulises del V. Prada

J.C.J

S.I.D

DEPARTAMENTO 1.

SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 59

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ORGANISMO

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES./

PERIODO: Años 1967/1972.

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "FRIGORIFICOS INDAGRO,PALMARES,CASTILLO,SAN CARLOS, ANGLO.FUNCIONAMIENTO.COMISION ESPECIAL.DESIGNACION.-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.—

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 60

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES./

PERIODO: Años 1967/1972.-

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "FRIGORIFICOS.INDUSTRIA. REESTRUCTURACION.REGIMEN."

OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres, María Birriel, Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez.

Por el Jefe del CE.INFO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 60

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1967/1972

INDICE: TEMATICO.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "MINISTRO INTERIOR.INTER-RELACIONES".

OPERARIOS: Sdos.1ra.Juan Torres, María Birriel y Jorge Barraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ETIQUETADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de és te rollo.-

Sgto. Luis Gonnet
Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.PRC.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 61

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Enero de 1982.-
DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1967/1972.
INDICE: TEMATICO.
IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "MINISTRO OBRAS PUBLICAS - Interpelaciones ".-
OPERARIOS: Sdos.1ra.Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarrante.-
REDUCCION DE IMAGEN: 24 X
SISTEMA EMPLEADO: STANDARD
ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J

S.I.D

DEPARTAMENTO 1.

SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 61

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ORGANISMO

FECHA DE FINALIZADA LA MICROFILMACION: 20 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1967/1972.

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: RIFAS AUTORIZACION (Articulo Nº.484).-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan Gómez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.INFO.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 62

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Enero de 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: 1967/1972 y 1972/1973.-

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "RIFAS.REALIZACION.REGLAMENTACION".

OBRARIOS: Sdos.1ra.Juan Terres,María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulises del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 62

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
SERVICIO DE IMPORTACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Enero de 1982.—

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHA INDICES CORRESPONDIENTE A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑos 1972/1973.—

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "BELLA UNION, TERMINAL TURISTICA.".—

OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres, María Birriel y Jorge Barraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA ENTUBADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de és te rollo.-

Sgto. Juan C Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.FRC.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 63

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS-
DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años:.1972/1973.-

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA:"BENEFICIOS RETIRO INSTI-
TUCIONES PRIVADAS.IMPUESTO RENTA(CATEGORIA PERSONAL).PAGO.DETERMINACION."-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando pára su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.INFO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J .DEPARTAMENTO 1.

S.I.D SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 63

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ORGANISMO

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA D. REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1972/1973.

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "OFICIALES Y SUBALTERNOS EJERCITO.VIVIENDA.SUELEMENTO.PAGO".-

OPERARIOS: Sdos.1ra.Juan Torres,María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X.

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO:Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan C Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.IRC.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 64

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1972/1973.

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "OFICINA NACIONAL JUVENTUD".-

OPERARIOS: Sdos.1ra.Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características qué contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulysses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 64.

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1972/1973.

INDICE: TEMATICO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "ZONAS RURALES-ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUCION".-

OPERARIOS: Sdos. 1ra, Juan Torres, María Birriel y Jorge Barraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan C Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulises del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 65

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años 1959/1963.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: ANDRADE ATHEROSONI, Jorge -Instituto Citricultura.Creación.-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres, María Birriel y Jorge Barraute.--

REDUCCION DE IMAGEN: 24x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.INFO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 65

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES./

PERIODO: Años 1959/1963.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA:" FERNANDEZ VIERA, Delessis."

OPERARIOS: Sdos. Juan Torres, Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI . NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Luis Gorbuel
Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.FRC.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 66

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA./
O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Enero de 1982.-
DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años 1959/1963.-
INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-
IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "FERNANDEZ VIERA, Delessis (y otra)-Pensión graciable Sra. María Hortencia HERRERA de LACALLE".-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres, Jorge Sarraute y María Birriel.-
REDUCCION DE IMAGEN: 24 x
SISTEMA EMPLEADO: STANDARD
ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Luis Gonzalez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRC.DA.
Capitán
Ulises del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1.
SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 66

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años 1959/1963.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "RIÑON PERRET, Luis (y otros) Pasividades trabajadores del turf modificación.-"

OPERARIOS:

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmación
Juan C Martínez

Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 67

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.
. SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Enero de 19..-
DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.--

PERIODO: Años: 1959/1963.-
INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.--
IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: " RIÑON PERRET,Luis". (Emisión Deuda Pública.).--
OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres,Jorge Barraute y María Birriel.--
REDUCCION DE IMAGEN: 24x
SISTEMA EMPLEADO: STANDARD
ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

del CE.INC.DA.
Capitán
Ulises Del V. Prada

J.C.J

S.I.D

DEPARTAMENTO 1.

SECCION MICROFILMACION.

ROLLO Nro. 67

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ORGANISMO

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años 1959/1963 y 1963/1967.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: AROCENA,Isabelino (y otros) - Denomínase "Dr. Luis Alberto de Herrera", continuación Avda. Italia".-

OPERARIOS: Sdos. Juan Torres, Jorge Sarráute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA UTILIZADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el ultimo documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de éste rollo.-

Sgto. Juan Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 68

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1963/1967.

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: AROCENA,Isabelino (y otros) -Préstamo 5 pesos asignaciones.-

OPERARIOS: Sdos.1ros.Juan Torres, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRO.DA.
Capitán
Ulysses del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 68

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA ./

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años 1963/1967.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "ELIGURIGOITY, Fernando (y otro)-Fijación horario trabajo, fábricas portland privadas."

OPERARIOS: Sdos.1ros. Juan Torres, Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRO.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 69

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años 1963/1967.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: " ELICHIRIGOITY, Fernando (y otros) Carp. 2492/65.-"

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Juan Torres, Jorge Barraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulises del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 69

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO./

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1963/1967.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: " MASSERA,José L.(y otros) -Sucesos políticos Brasil.Solución pacífica.-"

OPERARIOS: Sdos.1ra.Juan Torres,Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del SE.PRO.DA.
Capitán
Ulyseces del V. Prada

J.C.J
S.I.B

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 70

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Enero de 1982
DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES./

PERIODO: Años 1963/1967
INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS
IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "MASSERA, José L.- Jubilación especial personal turf de todo el País".-
OPERARIOS: Sdos. Juan Torres, Jorge Sarraute y María Birriel.
REDUCCION DE IMAGEN: 24 x
SISTEMA EMPLEADO: STANDARD
ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO x

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto.
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 70

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: "FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años 1963/1967.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "SANGUINETTI, Julio(y otros) Hasta 30 abril de 1964.- ..."

OPERARIOS: Sdos.1ros. Juan Torres, Jorge Barreato y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del DE.PRO.DA.
Capitán
Ulysses del V. Prada

J.C.J
S.I.D

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nro. 71

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-
ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años 1963/1967 y 1967/1972.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "SANGUINETTI,JulioM.(y Otro) Seguro Enfermedad Industria Textil.Creación."

OPERARIOS: Sdos.1ra. Juan Torres,Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulises del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 71

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: Años:1963/1967 y 1967/1972.

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "CIGANDA,Humberto.(y otros). Empresa Uruguay Packing Corporatión.Actividad".-

OPERARIOS: Sdos.1ra.Juan Torres, María Birriel y Jorge Barraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.IRO.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 72

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Enero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años:1967/1972.

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "CIGANDA,Humberto (y otros) Tapa semilla.Comercialización e importación".-

OPERARIOS: Sdos.1ra.Robert Peraza,María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del DE.INFO.DA.
Capitán
Ulyses del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 12

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1°. de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años: 1967/1972.

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "GIORELLO ABELENDA,Santos. Préstamo no raintegrable $7.000 mens.funcionarios Ministerio Salud Pública.-

OPERARIOS: Sdos.1ra.Robert Peraza, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

JUNTA DE COMAN ANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 73

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 1º. de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años: 1967/1972.

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "DIORELLO ARBELENDA, Santos. Escuelas Balneario Punta Colorada y de la Colonia Escolar Piriápolis. Designación Cargos Directores Interinos.-

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Robert Peraza, María Birriel y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.TRO.DA.
Capitán
Ulyses del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 73

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-
, SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1 de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años: 1967/1972.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA:" QUERALTO,Carlos.-Manif. homenaje ante fallecimiento Gral. Alfredo E.CAMPOS."-

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Robert Peraza,Jorge Sarrante y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ___ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del DE.PRO.DA.
Capitán
Ulysses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 74

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 1 de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años: 1967/1972.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "GUERALDO, Carlos.-Manif. homenaje ante fallecimiento Rpte. Milton L. ROSA.-"

OPERARIOS: Dios. Ira. Robert Peraza, Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación

Por el Jefe del DE.PTO.DA.
Capitán
Ulyses del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 74

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 2 de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años: 1967/1972.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: " VAZQUEZ,Washington.-
-Minuta comunicación solicitando pronunciamiento I.E. y gestiones ..."

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Robert Peraza,Jorge Barraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Hugo Gárland
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulises del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 75

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 DE FEBRERO DE 1982

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SECCIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

AÑOS 1967 -

PERIODO: AÑOS 1967 - 1962

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "VIDAL ZAGLIO, Luis J."

" - Infores s/declaraciones del Embajador Dr. Gilberto Pratt de María ..."

OPERARIOS: Sdos.Ires. Washington Vallejo, Robert Peraza, Jorge Barrutia y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CR.FRO.DA.
Capitán
Ulyses del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 75

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ORGANISMO

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 3 de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años: 1967/1972 y 1972/1973.-

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "GONI CASTELAO, Hector(y otros). Restitución cargo funcionario Eduardo Pereira Brum a Centro Investigaciones "Alberto Beerger" (Colonia).-

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Washington Vallejo, Robert Peraba, Jorge Barrante y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

VB Moses del V. Prada

5

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 76

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años:1972/1973.

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "GOÑI,Hector(y otros). -Soc.Com.Hacienda plazo 30 días se expida sobre las soluciones legislativas definitivas a adoptarse para hacer efectiva la Ley 13.981.-

OPERARIOS: Sdos.1ra.Washington Vallejo,Robert Peraza,Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulysses del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 76

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años:1972/1973.

INDICE: ACTUACIONES PARLAMENTARIAS.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "ZEBALLOS SALSAMENDI, Jorge.- Manif. homenaje ruis fallecimiento ex-Representante."

OPERARIOS Sdos.1ra.Washington Vallejo,Robert Peraza,Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulysses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 77

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 3 de Febrero de 1982

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS: 1959 a 1963

INDICE: PATRONIMICO

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: " LEY 1961 .- ABELENDA

OPERARIOS: Sres.Ins. Washington Vallejo, Robert Peraza, Jorge Barrante y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulises del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 77

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO,

SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04. de Febrero de 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años: 1959/1963, 1963/1967 y 1967/1972.-

INDICE: PATRONIMICO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: CIBILS GARAY, Raúl V. Aumento pensión apreciable viuda e hija.-

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Washington Vallejo, Robert Peraza, Jorge Barraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

S/to. Juan Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 78

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años:1967/1972 y 1972/1973.-

INDICE: PATRONIMICO.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: CIBILS RIVERA.Rosalva Jorgelina.Aumento pensión graciable a $3.000 mens.hija Raúl Y.CIBILS GARAY.-

OPERARIOS: Sdos.1ros.Washington Vallejo,Robert Peraza,Jorge Carraute y María Birciel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FFO.DA.

Capitán

Hermes del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 78

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1967/972 y 1972/973 .-

INDICE: PATRONIMICO

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: ZUM FELDE, Alberto - -PENSION GRACIABLE $ 100.000 mensuales. -Aplicación Art. 5° - Ley 12.996

OPERARIOS: Sdos.1ra. Washington Vallejo, Robert Perasa, Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO x

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.IRC.DA.

Capitán

Ulysses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 79

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 DE FEBRERO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1959/963, 1963/967 y 1967/972.-

INDICE: LEYES

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "ABELLA Y ESCOBAR de AISCAR, María Luisa".-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Washington Vallejo, Robert Peraza, Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 79

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 DE FEBRERO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1959/63, 1963/67 y 1967/72.-

INDICE: LEYES

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: - ISRAEL-URUGUAY .CONVENIO COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA .APROBACION - Suscrito Montevideo 12 junio/968.-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Washington Vallejo, Robert Peraza, Jorge Sarraute y - María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulysses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 80

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 DE FEBRERO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: AÑos:1967/1972,1972/1973(Alfabético)y AÑos:1959/1963, 1963/1967(Numérico).-

INDICE: LEYES.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: JIMENEZ de ARECHAGA de BALPARDA BLANCO,María Antonia.-

OPERARIOS: Sdos.1ra.Washington Vallejo,Robert Peraza,Jprge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulises del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 80

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 DE FEBRERO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1967/972 y 1972/973 (Alfabético) y AÑOS 1959/963, 1963/967 y 1967/972 (Numérico)

INDICE: LEYES

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: Modificaciones y sustituciones (Ley Nº 13.958).-

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Washington Vallejo, Robert Peraza, Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO x

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulyses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 81

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años 1967/1972 y 1972/1973 (NUMERICO)

INDICE: LEYES

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: RISSO Y ESAÑA (SORIANO) PUEBLOS. DECLARATORIA.- (LEY No. 13.959).-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Washington Vallejo, Robert Peraza, Jorge Sarrgute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRO.DA.
Capitán
Ulyanes del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 81

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 DE FEBRERO DE 1982

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1967/972 y 1972/973 (Numérico)

INDICE: LEYES

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: LEGISLATURA (41a.). INTERRUPCION. DISOLUCION CAMARAS REPRESENTANTES Y SENADORES.-

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Washington Vallejo, Robert Peraza, Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CR.PRO.DA.
Capitán
Ulysses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 82

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: Años:1959/1963,1963/1967,1967/1972 y 1972/1973.

INDICE: INTERPELACIONES.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "AUDICION RADIAL.LA VOZ DEL FRENTE UNIDO DE LIBERACION NACIONAL DEL PARAGUAY.SUSPENSION."

OPERARIOS: Sdos.1ra.Washington Vallejo,Robert Peraza,Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulyses del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO 1

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 82

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años:1959/1963, 1963/1967, 1967/1972 y 1972/1973.-.

INDICE: INTERPELACIONES.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "URRABURU,José M.(Ministro Transporte,Comunicaciones y Turismo).-

OPERARIOS: Sdos. 1ra.Washington Vallejo,Robert Perasa,Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 83

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: Años: 1959/1963, 1963/1967 y 1967/1972.-

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: ARAYUBA (BARRIO) ESCUELA, CONSTRUCCION.-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Washington Vallejo, Robert Peraza, Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulises del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 83

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de FEBRERO de 1982

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

PERIODO: AÑOS: 1959/1963, 1963/1967 y 1967/1972.

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "NUEVO PAYSANDU (PAYSANDU) Escuela Rural Nº 13. Elevación a 2º Grado"

OPERARIOS: Sdos.1ra. Washington Vallejo, Robert Peraza, Jorge Carraute y María Dirriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. _____
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRO.DA.
Capitán
Ulysses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 84.-

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de FEBRERO de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS; 1959/1963, 1963/1967, 1967/1972 y 1972/1973.-

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.-

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: " OBRE PADRE BORRAZAS "

OPERARIOS: Sdos. 1ra. WASHINGTON VALLEJO, ROBERT PERAZA, JORGE SARRAUTE y MARIA BIRRIEL.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulysses del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 84.-

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de FEBRERO de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1959/1963, 1963/1967, 1967/1972 y 1972/1973.-

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: " CAMIONES, ESCUELA SITUACION ".-

OPERARIOS: Slos. Ira.- RAMIREZ VALLEJO, ROBERT PRADA, JORGE SARRAUTE Y MARIA BIRRIEL.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulyseas del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 85.-

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de FEBRERO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1963/1967,1967/1972,1972/1973.-

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.-

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "CANELONES(ESTACION ATLANTIDA).PEDIDO SUBSISTENCIAS.INSTALACION."

OPERARIOS: Sdos.1ra.Washington Vallejo,Robert Peraza,Jorge Serrante y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Ulyses del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 85

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 DE FEBRERO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: 1963/967.

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: INTERIOR. BENEFICIOS PRENSA.-

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Washington Vallejo, Robert Peraza, Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Ulyses del V. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 86

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Febrero de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: Años 1963/1967.

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "INTERIOR PAIS.CANALES TELEVISION.ADJUDICACION.-

OPERARIOS: Sdos.1ra.Washington Vallejo,Robert Peraza,Jorge Sarraute y María Birriel.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.INFO.DA.

Capitán

Ulyses del C. Prada

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 86

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
ORGANISMO

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 DE FEBRERO DE 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: Años: 1963/1967.

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "ROCHA. EDIFICIOS. ESCUELAS. CONSTRUCCION."

OPERARIOS: Sdos.1ra. Luz Marina González, Robert Peraza y Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. _____
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 87.

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 DE FEBRERO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: AÑOS: 1963/1967.

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: " ROCHA. ESCUELA AGRARIA".

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Luz Marina González, Robert Peraza, Miriam Arnaud.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 87

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ORGANISMO

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 DE FEBRERO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1963/1967 y 1967/1972

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "BANCO RURAL (EX) TACUARAM BO. EDIFICIO. TERMINACION."

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Luz Marina González, Robert Peraza y Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 88

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 DE FEBRERO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS: 1967/1972.

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.-

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "BANCO SEGUROS. INMUEBLES FLORIDA. EDIFICIOS. CONSTRUCCION"

OPERARIOS: Sdos.Ira.Luz Marina González, Robert Peruza y Miriam Armand

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 88.

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ORGANISMO

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 DE MARZO DE 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1967/1972.-

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: " PAENA Y ABASTO CARNE CANELONES Y MONTEVIDEO. REGIMEN. "

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Luz Marina González, Robert Peraza, Miriam Arnaud.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 89

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1967/1972

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.-

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "PACHA Y COMERCIALIZACION CARNE OVINA. AUTORIZACION".-

OPERARIOS: Sdo.1ra.Lus Marina González, Robert Peraza, Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 89

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1967/1972 .-

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "PAPA. PRODUCTORES DE SAN JOSE. OBLIGACIONES. CUMPLIMIENTO. PLAZO. PROROGA."

OPERARIOS: Sdo.1ro. Luz Marina González, Robert Ferrara, Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgtó. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº. 90.

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 DE MARZO DE 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: AÑOS: 1967/1972.

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "PAPAS SEMILLAS PRODUCTORES LITORAL. ENTREVIA"

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Luz Marina González, Robert Peraza y Miriam Arnaud.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 90.

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.

PERIODO: AÑOS 1967/1972

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "TESORERIA NACION. RETENCION CUOTAS ASOCIACION FUNCIONARIOS PUBLICOS. PAGO."

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Luz Marina González, Robert Pereza y Miriam Arnaud.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.

Capitán

Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 91

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1967/1972 - 1972/1973

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.-

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "TESORERIA NACION. RETENCION CUOTAS ASOCIACION.FUNCIONARIOS PUBLICOS. PADO .Exp.: Luis J.VIDAL ZAGLIO".

OPERARIOS: Sdo.1ro.Luz Marina González, Robert Peraza, Miriam Arnaud

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 91

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 DE MARZO DE 1982

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1972/1973

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "MUSEO Y BIBLIOTECA LAS PIEDRAS (CANELONES). INSTALACION".-

OPERARIOS: Sdo. 1ra. Luz Marina González, Robert Peraza, Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ☐ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 92

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: EL PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1972/1973

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.-

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "NAFTA. PRECIO INTERIOR PAIS. PROBLEMAS. SOLUCIONES".-

OPERARIOS: Sdo. 1ro. Luis Marina González, Robert Peraza, Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ___ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del SE.PRO.DA.
Capitán _____
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 92

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 DE MARZO DE 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

PERIODO: AÑOS 1972/1973

INDICE: EXPOSICIONES DE CARACTER GENERAL.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "ZONAS INTERESES TURISMO. SALTO. EXPLOTACION. FOMENTO".-

OPERARIOS: Sdo.1ro. Lda Marina González, Robert Peraza, Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA:

Capitán

Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 93.

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 DE MARZO DE 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES.

PERIODO: AÑOS: 1960/ 1971.-

INDICE: DECRETOS.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "ABASTO DE CARNE". DECRETO 731/968."

OPERARIOS: Sdo.1ra. Luz Marina González, Robert Peraza y Miriam Arnaud.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 93

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES.-

PERIODO: AÑOS: 1960/1971.-

INDICE: DECRETOS.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "INDUSTRIAS - JUNTA COORDINADORA DEL FOMENTO INDUSTRIAL".-

OPERARIOS: Sdo.1ra. Luz Marina González. Robert Peraza, Miriam Arnaud .-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 94

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES.-

PERIODO: AÑOS: 1960/1971.-

INDICE: DECRETOS.-

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "INDUSTRIA EXTRACTIVAS (ARENA, PIEDRAS)".-

OPERARIOS: Sdo.1ra.Luis Marina González, Robert Peraza, Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — REPUBLICA DEL PARAGUAY

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 94

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES.-

PERIODO: AÑOS 1960/1971.-

INDICE: DECRETOS

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "ZONA LIBRE COMERCIO (PAY SANDU)"

OPERARIOS: Sdos.1ra. Luz Marina Gonzalez, Robert Peraza y Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUG.

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 95

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES.-

PERIODO: AÑOS: 1972/1973.-

INDICE: DECRETOS

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "ABASTECIMIENTOS - COMISION NACIONAL. COORDINADORA".-

OPERARIOS: Sdos.1ro.Luz Marina González, Robert Peraza, Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan C. Martínez

Encargado de Microfilmación

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 95

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE SENADORES.-

PERIODO: AÑOS 1972/1973.-

INDICE: DECRETOS.-

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "ZONAS Y PUERTOS FRANCOS PERMISOS DE REEMBARCO".-

OPERARIOS: Sdos. 1ra. Luz Marina González, Robert Peraza, Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 96

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.-

PERIODO: AÑOS: 1960/1973.

INDICE: ASAMBLEA GENERAL.

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "ACOSTA Y LARA, GUZMAN (DIPUTADO)- TOMO 44 - TRIGO (PRECIOS COSECHAS 1963-64...)".-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Luz Marina González. Robert Peraza y Miriam Arnaud.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 96

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S [redacted]

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 DE MARZO DE 1982

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A - LOS DIARIOS DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.-

PERIODO: AÑOS 1960/1973

INDICE: ASAMBLEA GENERAL

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "ZORRILLA DE SAN MARTIN, ALEJANDRO.- Diputado.- Proyecto: Asignación de los Legisladores ..."

OPERARIOS: Sdos.1ra. Luz Marina González, Robert Peraza y Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [redacted]
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 37

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ORGANISMO

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO REMITIDOS A LA ASAMBLEA GENERAL.

PERIODO: AÑOS: 1960/1973.-

INDICE: MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: " ABAL DE SANCHEZ FONTANE, ...".-

OPERARIOS: Sdos. 1rp. Luz Marina González, Robert Teraza y Miriam Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 97

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-
O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO REMITIDOS A LA ASAMBLEA GENERAL.-

PERIODO: AÑOS: 1960/1973.-

INDICE: MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: "POSICION BANCARIA EN MONEDA EXTRANJERA CREACION DE IMPUESTO".-

OPERARIOS: Sdos. 1rd. Luz Marina González, Robert Perasa, Mirian Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI-_____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. Juan C. Martínez
Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - REPUBLICA O. DEL URUG.

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 98

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 DE MARZO DE 1982.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO REMITIDOS A LA ASAMBLEA GENERAL.-

PERIODO: AÑOS: 1960/1973

INDICE: MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO

IDENTIFICACION DE LA PRIMERA FICHA MICROFILMADA: "PRATI, [illegible](ESCULTOR)..."

OPERARIOS: Sdos.1ra.Luz M. González, Robert Peraza, Mirian Arnaud.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI ____ NO X.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del Acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]

Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 98

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: PALACIO LEGISLATIVO

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 DE MARZO DE 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS INDICES CORRESPONDIENTES A MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO REMITIDOS A LA ASAMBLEA GENERAL".

PERIODO: AÑOS: 1960/1973.

INDICE: MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO.

IDENTIFICACION DE LA ULTIMA FICHA MICROFILMADA: " ZUZMAN DE JAWORSKI, RAQUEL".

OPERARIOS: Sdo.1ra. Luis N. González, Robert Peraza, y Miriam Arnaud.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: SI _____ NO X

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del Acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. _____

Encargado de Microfilmación

Juan C. Martínez

Por el Jefe del CE.FRO.DA.

Capitán

Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 99

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de diciembre de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: MEMORANDUMS (I): AÑOS 1974(1/288)-1975(1/128) 1976(1/79)-1977(1/74)-1978(1/57)-1979(1/72)-1980(1/47)-1981(1/28).-
PARTES ESPECIALES DE INFORMACION: AÑOS 1981(29/90)-1982(1/82).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO -
RELACION DE MEMORANDUMS DEL 1 AL 10.

OPERARIOS: Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbe.2da.Luz Marina Gonzalez
VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. Juan Martínez

Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán
Lionel Orlando

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 99

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de diciembre de 1982.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : MEMORANDUMS (I):AÑOS 1974(1/288)-1975 (1/128)-1976(1/79)-1977(1/74)-1978(1/57)-1979(1/72)-1980(1/47)-1981(1/28).-

PARTES ESPECIALES DE INFORMACION: AÑOS 1981(29/90)-1982(1/82).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION Nº 82/982.-

OPERARIOS: Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. [signature]
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Idonel Orlando.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. [illegible]99

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 de Febrero de 1983

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION No. 063/82.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION No. 063/82

OPERARIO/S: Slo.1ro. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ro. Oscar A. DeCarne

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.lo.

Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 99

LUGAR DE LA MICROFILMACION(ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8 de Febrero de 1983

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION No. 003/82.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION No. 003/82

OPERARIO/S: 1° Sdo.Lrg. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.lo.

Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 100

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de febrero de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COMUNICADOS DE LA OFICINA DE PRENSA DE LAS FUERZAS CONJUNTAS: AÑOS 1973 a 1979 (Nro. 757 a Nro. 1405).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

COMUNICADO Nro. 757 DEL 7 DE MARZO DE 1973.-

OPERARIO: Sdo.1ra. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbos.1ra. Oscar De Carmo y Julio Walter, Cbos.2da. Agustín Barboza y Luz González, Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarrante.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

Sgto. [signature]
Encargado de Microfilmacion
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán [signature]
Lionel Orlando

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 100

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

O R G A N I S M O

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de febrero de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION : COMUNICADOS DE LA OFICINA DE PRENSA DE LAS FUERZAS CONJUNTAS: AÑOS 1973 a 1979 (Nros. 757 a Nro. 1405).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: COMUNICADO Nro. 1405 -- DEL 18 DE ABRIL DE 1979.-

OPERARIO: Sdo.1ra. Hebert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: _____ DUO _____ DUPLEX X STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: _____ SI X NO

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbos.1ra. Oscar De Carne y Julio Walter, Cbos.2da. Agustín Barbeza y Luz González, Sdos.1ra. Hebert Peraza y Jorge Barraute.-

VISTO : Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

Sgto. _____
El Encargado de Microfilmación
Juan C. Martínez

El Jefe del CE.PRO.DA.
Capitán _____
Lionel Orlando.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLOS Nos. 101 AL 106 CORRESPONDEN A LOS ROLLOS 1 AL 6 DE AFILIADOS A LA U.J.C., R.E. Nº 14.230/82.-

A LOS CUALES NO SE LE CONFECCIONARON ACTAS POR TRATARSE DE DOCUMENTACION INCAUTADA.-

EL ENCARGADO DE LA SEC. MICROFILMACION
DGTO. 1RO.
JUAN C. MARTINEZ

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 107

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 8 de marzo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.CON REGISTRO DE ENTRADA DEL NRO. 001 AL 162 (CONTINUANDO ESTE ULTIMO EN EL PROXIMO ROLLO) - FALTAN LOS DOCUMENTOS NROS. 105, 107 Y 116 QUE NO SE UBICARON.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

RECURSO DE RICARDO METHOL CAILLAVA.- (R.E. NRO. 001/81).-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: REVISACION DE DOC. PROCESADOS: Cbo.1ra. C.Do Carmo, Cbo.2da. A. Barboza, Sdo.1ra. H. Peraza.- REVISACION DE DOC.FOLIADOS Y NUMERACION: Cbo.1ra. C.Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

Jefe de la Sección Microfilmación

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 107

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE - DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Marzo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL NRO. 001 AL 352 CONTINUANDO ESTE ULTIMO EN EL PROXIMO - ROLLO) - FALTAN LOS DOCUMENTOS NROS. 105, 107 Y 116 QUE NO SE UBICARON.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "REVISTA. SEGURIDAD SOCIAL".- No. 1, PÁG. 96).-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: REVISACION DE DOC. PROCESADOS: Cbo.1ra.O. Do Carmo, Cbo.2da.A. Barbosa, Sdo.1ra.R. Peraza.- REVISACION DE DOC. FOLIADOS Y NUMERACION : Cbo.1ra. Oscar Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barroix

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 107

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de marzo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: DOCUMENTO DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA NRO. 008 (Fotogramas Nro. 142 al 161).- RECURSO DE HABILITACION DE CARLOS JESUS CIGANDA CHA.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA DE TRAMITE NRO. /-- 1465/80 DE LA JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO.-(Fojas 1 del Doc. 008)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra. Robert Peraza

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 107

LUGAR DE LA MICROFILMACION(ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de marzo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: DOCUMENTO DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA NRO. 008 (Fotogramas Nro. 142 al 161), RECURSO DE HABILITACION DE CARLOS JESUS GIGANDA CHA.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: ACTA DEL 25 DE MAYO DE 1981, DE ISMAEL RENE RIVAS FORCAL (Folas 20 del Doc. 008)

OPERARIO/S: Sdos.Jrs. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 108

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Marzo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL NRO. 162 AL 330.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

DOC. 162 (fs. 98 al 297) REVISTA SEGURIDAD SOCIAL.-

OPERARIO/S: Sdos. 1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

REVISACION DE DOCUMENTOS PROCESADOS: Cbo. 1ra. Julio Walter, Sdo. 1ra. Robert Peraza y Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

PREPARACION DOCUMENTAL:

REVISACION DE DOC. FOLIADOS Y NUMERACION: Cbo. 1ra. Oscar Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 108

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Marzo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL Nº 162 AL 330.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "LISTA 90 PARTIDO SOCIALISTA IZQUIERDA NACIONAL", DOC. 330.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Barrsute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: REVISACION DE DOCUMENTOS PROCESADOS: Cbo.1ra. Julio Walter, Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Barrsute.-
REVISACION DE DOC. FOLIADOS Y NUMERACION: Cbo.1ra. Oscar Do Campo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo. Juan C. Martinez
Juan C. Martinez

Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barrios

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 108

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de abril de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981: REGISTRO DE ENTRADA NRO. 251 (Fotogramas 503 a 539). REGISTRO DE ENTRADA NRO. 305 (Fotograma 1951) Y REGISTRO DE ENTRADA NRO. 313 (Fotogramas 2114 a 2144).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION NRO. 038/980, DE LA JEFATURA DEL C-2 ES.MA.CO.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra. Oscar Do Carmo

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 108

LUGAR DE LA MICROFILMACION(ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de abril de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTROS DE ENTRADA NRO. 251 (Fotogramas 503 a 539), NRO. 305 (Fotograma 1951) Y NRO. 313 (Fotogramas 2114 a 2144).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: OFICIO Nº 1377/981 DEL SEÑOR DELEGADO DEL S.I.D. EN EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 109

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de marzo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL NRO. 331 AL 459.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

HOJA DE TRAMITE NRO. 2165/80 DE LA JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO./ (R.E. 331).-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

NUMERACION Y DOC. ILEGIBLES: Cbo.1ra. O.De Carme, y Sdo.1ra. J. Sarraute.-
REV. PROCESADOS: Cbo.1ra. Julio Walter y Cbo.2da. Agustín Barboza.-

PREPARACION DOCUMENTAL: FOLIADO Y CONF. MARCADORES: Cbos.1ra. O.De Carme y J. Walter, Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barnaix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 109

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DEDEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Marzo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL Nº.331 AL 459.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SOLICITUD DE ANTECEDENTES Nº. 210/980 (R.E. 459).-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 109

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de abril de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTROS DE ENTRADA NRO. 339 (Fotogramas 213 a 254), NRO. 392 - (Fotogramas 1150 a 1178) Y NRO. 451 (Fotogramas 2493 a 2532).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA DE TRAMITE NRO. --- 2354/80 DE LA JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra. Oscar Do Carmo

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barreix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 109

LUGAR DE LA MICROFILMACION(ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de abril de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTROS DE ENTRADA NRO. 339 (Fotogramas 213 a 254), NRO. 392 (Fotogramas 1150 a 1178) Y NRO. 451 (Fotogramas 2493 a 2532).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: EXPEDIENTE NRO. 210/D-I/82 DEL S.I.D..-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Arnedix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 110

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Marzo de 1983

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL Nº.23372 AL Nº.23631.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

MEMORANDUM Nº.024/83 DPTO. III DEL S.I.D. (R.E. 23372)

OPERARIO/S: Sdos.1a. Robert Peraza y Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 24X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

REV. DOC.PROCESADOS: Cbo.1a.A.Marquez, Cbo.2a. A. Barboza.

PREPARACION DOCUMENTAL: FOLIADO Y CONF.MARCADORES: Cbo1a.O.Do Carmo,Cbo. 1a.A.Marquez, Cbo.2a.A.Barboza, Sdo.J.Sarraute.-

NUMERACION Y DOC. ILEGIBLES: Cbo.C.Do Carmo, Cbo.A.Barboza, Sdo.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 110

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 marzo 1983

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL Nº.21372 al Nº.23631.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: RECORTES DE DIARIOS DE SECCIONES DE LA CAMARA DE SENADORES DEL 15/02/83 REFERENTE A JUAN PABLO TERRA

OPERARIO/S: Sdos.1a.Robert Perosa, Jorge Serraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO Nº. 110

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Mayo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983 CON REGISTROS DE ENTRADA Nº.23391(fs.001/7),23401(fs.001/5),23447(fs.001/1),23448(fs.1/1), 23460(fs.001/220),23505(fs.001/8),23520(fs.001/21),23530(fs.001/3),23550 (fs.001/1),23626(fs.001/59),23629(fs.001/18),23630(fs.1/38),23631(fs.001/76)

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

MEMORANDUM Nº.033/83 DEL DPTO.III (POE) S.I.D.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Ariel Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. Oscar Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barbeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 110

LUGAR DE LA MICROFILMACION(ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 DE MAYO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983 CON REGISTROS DE ENTRADA NROS. 23391, 23401, 23447, 23448, 23460, 23505, 23520, 23530, 23550, 23626, 23629, 23630 Y 23631.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: DOC. 23631 - TERRA, Juan Pablo - Asamblea General - TEMA: Séptimo pedido de suspensión de garantías y derechos individuales - SESION: 29, 30 y 31 de marzo/973 - Fojas 076(B)/76.-
OPERARIO/S: Sdo.1ro. Jorge Barraute

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan O. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barreix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 111

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 6 de abril de 1981

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL NRO. 460 AL 496 Y DEL NRO. 2001 AL 2349.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

CERTIFICADO DE FE DEMOCRATICA A NOMBRE DE JULIETA IPRAN.- (R E Nº 460)

OPERARIO/S: Cbos.2da. Luz González y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

REV. PROCESADOS: Cbo.1ra. E. Silva.-
FORMADO Y CONF. DE MARCADORES: Cbo.1ra. Julio — Walter y Agustín Barboza.-Cbo.1ra. A. Márquez.-
PREPARACION DOCUMENTAL: NUMERACION Y DOC. ILEGIBLES: Cbo.1ra. C. Do Carmo, Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 111

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 8/4/83

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL NRO. 460 AL 496 Y DEL NRO. 2001 AL 2349

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: P.E.I.(I) Nº.106/BE/81. REF. VISITAS DE FAMILIARES A RECLUSOS DEL P.C.

OPERARIO/S: Cbos.2da. Luz González y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Tedy Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 112

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Abril de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL N°.23632 AL N°.23732.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

RECORTES DE DIARIOS DE SESIONES DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES.-

REFERENTE A: SOARES NETTO, EDMUNDO.-LEMA: PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO.-SUB. LEMA: "COALICION 1001".-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute. y Sdo. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

CONF. DE MARCADORES Y REV. DOC. PROCESADOS: Cbo.2da.A. Barboza,Sdo.1ra.C. Fierro y Sdo.1ra. J. Sarraute.-

PREPARACION DOCUMENTAL:

NUMERACION Y DOC. ILEGIBLES: Sgto. O. DO CARMO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barbeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 112

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Abril de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL Nº.23632 AL Nº.23732.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: T.I. Nº.011/83 del Dpto.I del S.I.D. Contestada por T.I.205/83 del Dpto.III del S.I.D.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 112

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 1 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: CONTINUACION DEL DOCUMENTO 23691 DEL AÑO 1983 (FORMULARIOS "B" Y LISTADO DEL EQUIPO WANG).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 116 DEL REGISTRO DE ENTRADA 23691.-

OPERARIO/S: Sde.1ro. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: Sde.1ro. Hebert Peraza

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 112

LUGAR DE LA MICROFILMACION(ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: CONTINUACION DEL DOCUMENTO 23691 DEL AÑO 1983 (FORMULARIOS "B" Y LISTADO DEL EQUIPO WANG).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 188 DEL REGISTRO DE ENTRADA 23691.-

OPERARIO/S: Sde.1ra. Rebert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 113

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Mayo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL Nº.23733 AL Nº.24395.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
INFORME Nº.004/83 DE SIFA. CONSULTA F.I. Nº.279/82.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Robert Peraza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: CONF.MARCADORES Y REV. DOC. PROCESADOS: Sgto. O. DO CARMO, Cbo.1ro.J.Walter, Cbo.Mda.J.Torres y Sdo. Sarraute.-NUMERACION Y DOC.PROC: Sgto.O.DO Carmo, Cbo. Barbosa, Cbo.Torres, Sdo.R.Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de Sección Microfilmación
Mayor
Pedro [illegible]eix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 113

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de mayo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL Nº.23733 al Nº.24395.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Informe del Sr. Jefe del Departamento I de fecha 04 de Nov. de 1980 referente con la Corte Electoral.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Robert Peraza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez
Juan C. Martinez

Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 113

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: CONTINUACION DEL REGISTRO DE ENTRADA 24324 DEL AÑO 1983 (FORMULARIOS "B").-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 106 DEL REGISTRO DE ENTRADA 24324 (FORMULARIOS "B").-

OPERARIO/S: Sdo.1ro. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ro. Robert Peraza

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.-
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 111

LUGAR DE LA MICROFILMACION(ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO Y NUMERO DE FOTOGRAMA QUE LE CORRESPONDIO EN EL ROLLO MENCIONADO: CONTINUACION DEL REGISTRO DE ENTRADA 24324 DEL AÑO 1983 (FORMULARIOS "B").-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 111 DEL REGISTRO DE ENTRADA 24324 (FORMULARIOS "B").-

OPERARIO/S: Slo.Ira. Robert Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.
Juan C. Martínez

Al Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

RCLLO No. 114

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO) SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Mayo de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL Nº.2350 AL Nº.2888.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

PARTE ESPECIAL DE INFORMACION Nº.111/B/DE/981, DEL DPTO.II DEL E.M.N. DE FECHA 12 DE MARZO DE 1981.-

OPERARIO/S: SDO.1RA.ROBERT PERAZA Y SDO.1RA.JORGE SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

REVISACION DOC.PROCESADOS: CBO.1RA.E.SILVA,

RCLLO SIMULTANEO: NO CBO.1RA.JULIO WALTER, CBO.2DA.C.BLANCO, CBO.2DA.LUZ GONZALEZ Y SDO.1RA.J.SARRAUTE.-

PREPARACION DOCUMENTAL: REV.DOC.FOLIADOS Y NUMERACION: CBO.1RA.A.MARQUEZ Y CBO.2DA.L.GONZALEZ. DESCARTE: SGTO.1RO.J.C.MARTINEZ Y CBO.1RA.MARQUEZ

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

Jefe de Sección Microfilmación

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 114

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 DE MAYO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL NRO. 2350 AL NRO. 2888.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE DE NOVEDADES NRO. 102/981 (Continuación), FOJAS 002/2.ª DE LA D.I.I..-

OPERARIO/S: Sdo.1ro. Robert Parada y Sdo.1ro. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martinez

Vº Bº del Jefe de la Sección Microfilmación
Teniente

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 115

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 9 DE JUNIO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983 CON R.E. 27529 AL 27532 (LISTAS ELECTORALES DEL AÑO 1971)- R.E. 27529 (PARTIDO COLORADO), R.E. 27530 (PARTIDO NACIONAL), R.E. 27531 (P.D.C.), R.E. 27532 (OTROS PARTIDOS).-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

LISTA 5 DEL PARTIDO COLORADO POR EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO (R.E. 27529 , PAG 001).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C. Blanco , Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: _____

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 115

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 9 DE JUNIO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983 CON R.E 27529 AL 27532 (LISTAS ELECTORALES DEL AÑO 1971).-R.E. 27529 (PARTIDO COLORADO), R.E. 27530 (PARTIDO NACIONAL). R.E. 27531(P.D.C.), R.E. 27532(OTROS PARTIDOS).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA 1200 DEL PARTIDO UNION RADICAL CRISTIANA POR EL DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO (R.E. 27532, PAGINA Nº.052).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco,Sdos.1ra.Robert Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24-X

SISTEMA ESTILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento nitro ilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Srto.lo. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 115

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 9 DE JUNIO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983 CON R.E 27529 AL 27532 (LISTAS ELECTORALES DEL AÑO 1971).-R.E. 27529 (PARTIDO COLORADO), R.E. 27530 (PARTIDO NACIONAL). R.E. 27531(P.D.C.), R.E. 27532(OTROS PARTIDOS).-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA 1600 DEL PARTIDO UNION RADICAL CRISTIANA POR EL DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO (R.E. 27532, PAGINA N°.052).-

FUNCIONARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco,3dos.1ra.Robert Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24-X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUPLETANDO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento micro filmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sotg.lo. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Sarraute

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 116

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Junio de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981 CON REGISTRO DE ENTRADA DEL Nº.2889 AL Nº.3649.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: DOCUMENTO Nº.3649 (B)fs.05.

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.Blanco,Sdo.1ra.R.Peraza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 117

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DE-- FENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 DE JULIO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

MARCADOR CORRESPONDIENTE A LOS REGISTROS DE ENTRADA DEL NRO. 3650 AL NRO. 3658.-

CELERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco , Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO DESCARTE: Cbo.1ra. A. Márquez y Sdo.1ra. C.Fierro . MARCADORES: Sgto. C.Do Carmo, Cbo.1ra. E.Silva, Cbos. 2da. A.Barboza, C.Blanco, L.Giménez, Sdos.1ra. J.Sarraute y C.Fierro. PREP. DOC. Sgto. C.Do Carmo, Cbo.1ra. E.Silva, Cbos.2da. A.Barboza, J.Torres, L. González, C.Blanco y Sdo.1ra. R.Peraza.CONTROL Sgto.Do Carmo, Cbo.1ra.Márquez
VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acto, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 117

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 DE JULIO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJAS 031 DEL RECURSO DE ENRIQUE VALDEZ BARREIX.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres, Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarrauste.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENTILLADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 118

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 DE JULIO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

DOCUMENTO No. 4402/81.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO, Sdo.1ra. J. SARRAUTE, Sdo.1ra.R. PEREZA

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA UTILIZADO: STANDARD

MICRO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. A. MARQUEZ, Sdo.1ra.C. PIERRO
MARCADORES: Cbo.2da.L. GIMENEZ, Sdo.1ra.J.SARRAUTE

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.A. BARBOZA, Cbo.2da.C.BLANCO, Cbo.2da. L. GONZALEZ, Cbo.2da. J. TORRES

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 118

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 DE JULIO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: DOCUMENTO No. 5108/81

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO, Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barreix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 119

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 DE JULIO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

SUMARIO DE INFORMACION No. 9 - PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 17 DE JUNIO DE 1981 - DOC. 5109, fojas 001/37.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco, Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: DESCARTO: Cbo.2da. A.Márquez y Sdo.1ra. C.Pierre.-
PREP.DOC.: Cbos.2da. L.González, J.Torres, A.Barboza, Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-
CONTROL: Cbo.1ra. A.Márquez

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 119

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 DE JULIO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: DOCUMENTO Nro. 6035/81

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO, Sdos.1ra. R. PEREZA y J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 120

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 DE AGOSTO DE 1983

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

DOCUMENTO Nro. 6036/81

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTO: Sgto.1o.J.MARTINEZ, Cbo.1ra.A.MARQUEZ
Sdo.1ra. C. PIERRO.-

PREPARACION DOCUMENTAL: PREP.DOC.: Cbo.1ra.J. WAMSER, Cbo.2da.C.BLANCO, Cbo.2da.L.GONZALEZ, Cbo.2da.J. TORRES, Sdo.J.SARRAUTE.-
CONTROL: CBO.1ra. A. MARQUEZ.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acto, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 120

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DE-
FENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 4 DE AGOSTO DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PAG. 002/2 DEL DOCUMENTO
7111 - FICHA DE IDENTIFICACION DE NELSON RUBEN SIECOLA.-

OPERARIO/S: Cbo.2do. C. BLANCO y Sdo.1ro. R. PERAZA

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Scto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 121

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DE-- FENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 DE AGOSTO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO -- 1981.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

PARTE DIARIO DE LA D.N.I.I. No. 230/981 DEL 18 DE AGOSTO DE 1981 - FOJAS 001/2 DEL DOC. 7125.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

MODO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez, Sdo.1ra. C.Pierre.- Sgtos. A.Flores, D.Carballo, Cbos.2. L.González, C.Blanco, Sdo..1ra. D.Certazzo CONTROL: Cbo.1ra. A.Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor D. Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 121

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de AGOSTO de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: DOCUMENTO Nro. 8374/81

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su competencia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor E. Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 122

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 DE AGOSTO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

PARTE DE NOVEDADES DIARIAS DE LA D.N.I.I. DEL 10 DE FEBRERO DE 1983 -

FOJAS 001/4 DEL DOC. 24402.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R.Parpza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ENFOQUE SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: DESCARTE: Sdo.1ra. C.Pierre
Sgto. O.De Carne, Cbos.2das. J.Torres, A.Barbosa y C.Blanco,
CONTROL: Sgto. O.De Carne .

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acto, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 122

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE AGOSTO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO -- 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FORMULARIO B DEL DOCUMENTO 25045 (BORRADOR DEL SUMARIO DE INTELIGENCIA), FOJAS 016/16.- PERIODO: 11/MAR/83 al 17/MAR/83.-
OPERARIO/S: Cbo.2da. C.BLANCO y Sdo.1ra. R.PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 123

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 DE AGOSTO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

OFICIO No. 2313/C/981 DE LA JEFATURA DE POLICIA DE COLONIA - DOC. 8376, FOJAS 001/2.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blance, Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA UTILIZADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez y Sdo.1ra. C.Pierre
PREP.DOC: Cbo.1ra. J.Walter, Cbos.2da. L.González, A.Barboza, C.Blance.-
CONTROL: Cbo.1ra. A.Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 123

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 DE AGOSTO DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

OFICIO No. 2313/C/981 DE LA JEFATURA DE POLICIA DE COLONIA - DOC. 8376, FOJAS 001/2.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco, Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

TECNICO SUPLENTE: YO

DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez y Sdo.1ra. C.Pierre
PREP.DOC: Cbo.1ra. J.Walter, Cbos.2da. L.González, A.Barboza, C.Blanco.-
CONTROL: Cbo.1ra. A.Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acto, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 124

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

DOC. Nro. 25053/83 -T.I. No. 200/83 -Fojas 001(A)/57.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO, Sdos.1ra. R. PERAZA y J. SARRAUTE

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA UTILIZADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: FC

PREPARACION DOCUMENTAL: SGTO. O. DO CARMO -
CONTROL: SGTO. O. DO CARMO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 124

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: DOC. Nro. 25.363/83
PAG. 001/1

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ro. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
RCLLO No. 125

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 3 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

OFICIO NRO. 205/81 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 1981, PROCEDENTE DE LA JEFATURA DE POLICIA DE CERRO LARGO.- FOJAS 001/15 DEL DOCUMENTO 9214.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco, Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA INSTALADO: STANDARD

DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez y Sto.1ro. C.Fierro.-

ROLLO SIMULTANEO: NO

PREP.DOCUMENTAL: Cbos.1ras. E.Silva, y J.Walter, Cbo.2da. A. Barbosa y Sdo.1ra. B.Peraza.-

CONTROL: Sgto. C.Do Campo.-

TESTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 125

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DE-- FENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: EXP.N°999/D-L/81 DE FE- CHA 09 DE DICIEMBRE DE 1981, DIRIGIDO AL SEÑOR DELEGADO DEL S.I.D. EN EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.- FOJAS 022/22 DEL DOC. 10181.-

OPERARIO/S: Cbo.Pda. Cristina Blanco, Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sa-- rraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 126

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DE-- FENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

RECORTE DE PRENSA DEL DIARIO "LA MAÑANA" TITULADO "BARRIOS: BEVER PRES- CRIPCIONES". DE FECHA 06DIC1981.- FOJAS 001/1 DEL DOC. 10182.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco, Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA INSTALADO: STANDARD

CICLO SIMULTANEO: NO

PREPARACION DOCUMENTAL: DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez Sgto. D.Carvallo, Cbo.2da. L.González y Sdo.1ra. D.Cortazo.- CONTROL: Sgto. C.Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acto, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario repponsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 126 .

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE DIARIO Nº 365/981, DE LA DIRECCION DE INFORMACION E INTELIGENCIA.-Fs.001/2 DEL DOC. 10744.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Cristina Blanco,Sdos.1ra.Robert Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENTILLADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 127

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

PARTE DE NOVEDADES DIARIAS Nº 001/982 DE LA D.N.I.I., CON FECHA 1º DE ENERO DE 1982.- FOJAS 001/2 DEL R.E. 10747.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco, Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA UTILIZADO: STANDARD

ROLLO SUPLEMENTO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez y Sdo.1ra. C.Pierre
PREP.DOC.: Sgtos. A.Flores y D.Carballo, Cbos.2da. L. González y C.Blanco, Sdos.1ra. D.Certaze y J.Sarraute
CONTROL: Sgto. O.De Carmo y Cbo.1ra. A.Márquez

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acto, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 127

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FOJAS 070/70 DEL R.E. -- 11738- HISTORIA PERSONAL DE ANIBAL ALVERES. FORM. No. 1b - PEDIDO DE INFORMACION (I) NRO. 006/B/SM/982.- DEL DEPARTAMENTO II DEL E.M.E..-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco, Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 128

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

Documento Nro. 25365/83 -Fojas 001/2166 - ANTECEDENTES DE INTEGRANTES DEL M.L.N. (T) CORRESPONDIENTE A ANTONIO BANDERA LIMA.-

CUMARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

CICLO SINCRONICO: FC

DESCARTE: Sdo.1ra. C. PIERRO

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da. A. BARBOZA, Cbo.2da.J. TORRES Y Sdo.PERAZA

CONTROL: SGTO. DO CARMO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acto, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 128 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 25580 Folio 001, CORRESPONDE A P.E.I. No. 014/983 DEL C-2 ES.MA.CO..-

OPERARIO/S: Cbos. L. GIMENEZ, C. BLANCO y R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martinez

Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Parnais

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 128

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS REL. AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL No. 028/83 DE E.M.G.F.A. (2da.Div.Int.)- R.E. No. 25582 Fojas 001.-

OPERARIO/S: Cbo.2a. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. C. FIERRO

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da. A. BARBOZA y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

CONTROL: Sgto. DO CARMO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

D°PARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 128

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: TELEX C532/6/D1.- (URUBRAS)
REF: ESTRENO DEL FILM "ESTADO DE SITIO"- 001/1 DEL R.E. No. 25721.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 129

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

DOCUMENTO Nro. I1740/82 Fojas 001/27

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.BLANCO, Sdos.1ra.R. PERAZA y J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO CONTROL: SGTO. DO CARMO y CBO.1ra.A. MARQUEZ
DESCARTE: Cbo.1ra.A. MARQUEZ y Sdo.1ra.C.FIERRO

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.A.FLORES, Sgto.D.CARBALLO, Cbo.1ra.E.SILVA
Cbo.1ra.J. WALTER Cbos.2da.BARBOZA y L.GONZALEZ
Sdo.1ra. D. CORTAZZO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan J. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 129

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 DE SETIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SOLICITUD DE AVAL PARA MISION AL EXTERIOR DE STRATTA MACHADO, HECTOR ANTONIO [illegible] SE.PLA.CO.DI.-

FOJAS 055/57 DEL R.E.13070.-

CIUDADANO/S: CRO.2DA. C.BLANCO, SDOS.1RA. R.PERAZA Y J.SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA UTILIZADO: STANDARD

ROLLO SUSTITUTIVO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 130

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Setiembre de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO
NOTA Nº 518/82/D DE SE.PLA.CO.DI. (BECAS).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Cristina Blanco, Sdos.1ra.R. Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

CONTROL: SGTO. DO CARMO y CBO.1RA. A. MARQUEZ.-
DESCARTE: Cbo.1ra. A. MARQUEZ y Sdo.1ra. C. PIERRO.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.E.SILVA,Cbo.1ra.J.WALTER,Cbo.2da.J.TORRES,Cbo.2da.Luz GONZALEZ,Cbo.2da.C.BLANCO,Sdo.1ra.D.CORTAZZO y Sdo.1ra.J.SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acto, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 130

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Setiembre de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM NRO.1378/982 DEL DEPARTAMENTO Nº 3 DE LA D.N.I.I. (R.E.Nº 14061).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Ariel Sarraute Noble.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
(T.T.)

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 130

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Octubre de 1983.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 14-011 Folio 001.
(INTERVENCION DEL DIRECTORIO DE "EL PAIS" S.A.-)

OPERARIO/S: Cbo.Ida. Juan Torres

REDUCCION DE IMAGEN: 20 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.Ida. Juan Torres

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.Ida. Juan Torres.

CONTROL: Cbo.Ida. Juan Torres

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
(ZZ)

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 130

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Octubre de 1983.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 14013 Folio 012/12.
(NOMINA DEL PERSONAL DE "EL DIA" S.A.)

OPERARIO/S: Cbo.Tda. Juan Torres

REDUCCION DE IMAGEN: 20 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 131

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 DE OCTUBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO

P.E.I. Nº 017/982 DE ANCAP - FOJAS 001/24 DEL R.E. 14071.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco, Sdos.1ra. H.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FOLIO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ro. A.Márquez, Sdo.1ra. C.Pierro.-
PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos. A.Flores y D.Carballo, Cbo.1ra. J.Walter, Cbo.2da. L.González y Sdo.1ra. J.Sarraute CONTROL:Sgto. C.Do Carmo,Cbo.1ro. A. Márquez.
VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 131

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA/

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Octubre de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: NOTA S/N DE PREGON ESTUDIO PUBLICITARIO, DE FECHA 13 DE JULIO DE 1979.- (fs.001/3 Doc.14817).

CITARIO/S: Cbo.2da.Cristina Blanco, Sdos.1ra.R. Peraza y Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez completadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Subte.lo. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 132
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 DE OCTUBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: ANTECEDENTES DEL PERSONAL C.A.S.M.U. - R.E. Nº 14.818 -Fs. 001(A).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina BLANCO,Sdo.1a. Robert PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. A. MARQUEZ, Sdo.1ra. C. FIERRO

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. A. FLORES, Cbo.1ra. E. SILVA,Cbo.2da.A.BARBOZA Cbo.2da. L. GONZALEZ, Sdo.1Ra. R. PERAZA

CONTROL: Cbo.1ra. A. MARQUEZ.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 132
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 DE OCTUBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL ANO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: CORRESPONDE AL R.E. Nro. 15.683/82 - REVISTA "EXCLUSIVO" -Fs. 055/060.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO, Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUSTITUIDO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 133
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 DE OCTUBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nro. 25.722 Fs.001/3
AEROGRAMA DE LA Embajada de Uruguay en Brasil de fecha 23 de Junio de 1981.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y y Sdo, 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. C. FIERRO

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. O. DO CARMO, Cbos.2da. A. BARBOZA, C. BLANCO y J. TORRES.-

CONTROL: Sgto. O. DO CARMO y Cbo.1ra. A. MARQUEZ.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 133
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 DE OCTUBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FORMULARIO B (FOJAS 059/59) DEL E.E. 26136.-(ALBUM CON FOTOS, NUMERO, NOMBRE Y ACTUACION DE REQUERIDOS).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ro. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Hace lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 134
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Octubre de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RECURSO, INTERPUESTO A: JULIO CESAR GADDA SPERA.- H.C. Nº 15684 (fs.001/10).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Cristina Blanco y Sdos.1ra. Robert Perasa y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Marquez y Sdo.1ra.Cristina Pierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.Flores, Cbo.1ra.E. Silva, Cbo.2da.A. Barbosa, Cbo.2da.Cristina Blanco, Cbo.2da.Gonzalez y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Cbo.1ra.Abelardo Marquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Mayor
MICROFILMACION
República O. del Uruguay

Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
(SC)
ROLLO No. 134

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Octubre de 1983.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E No. 16648 (NOTA No. 1484/C2/D 4a SE/PLA/CC/DI.- Folios 015/15)

OPERADOR/S: Cbo. Cristina Blanco, Sdos.1ro. Robert Peraza y Jorge Barreute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SILENCIADO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como final de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 135
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 DE OCTUBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PEDIDO DE INFORMES N° 091/982 DEL DPTO. 2-2/ES.MA.CO.- FOJAS 0013 DEL R.E. 16650.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco, Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez y Sdo.1ra. C.Fierro

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos. A.Flores y D.Carballo. Cbo.1ra. E.Silva. Cbos. 2das. J.Torres y L.González. Sdo.1ra. J.Sarraute.-

CONTROL: Cbo.1ra. A.Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 135
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 DE NOVIEMBRE DE 1983

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 17.536/82

PARTE DE NOVEDADES DIARIAS No. 217/982 -Fs. 003/3

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdos.1ra. R. PERAZA y J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.Ro. Juan C. Martinez
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 136
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 DE NOVIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RECORTE DE PRENSA DEL DIARIO "EL DIA" DE FECHA 22/4/83, TITULADO: "AUTORIZARON REALIZACION DE ACTOS EL 1º DE MAYO" - HOJAS 001/2 DEL R.R. 26138.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R.Perera.-

REDUCCION DE IMÁGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ro. C.Fierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. A.Flores, Cbo.2da. A.Barboza y C.Blanco.-

CONTROL: Sgto. O.Do Carmo y Cbo.1ra. A.Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 136

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 DE NOVIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 26.311 Fs.044/44-Correspondiente al ACTA DE INTERROGATORIO de José Omar NIETO GUTIERREZ.-

CITE ARIO/S: Cbo.2da.C/ BLANCO y Sdo.1ro. R. PEDAZA.-

REDUCCION DEL IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FILIO SITUADO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo. Juan C. Martínez
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 137

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FOLLETOS DEL PARTIDO COMUNISTA - R.E. 26314 DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FORMULARIO Nº I CORRESPONDIENTE A FELIX DIAZ CLAVIJO - FOJAS 0001 DEL R.E. 26314.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. A.Flores, Cbo.2da. J.Torres y Sdo.1ra. R. -- Peraza.-

CONTROL: Sgto. O.Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 137 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 DE NOVIEMBRE DE 1983.-

DESCRIPCION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DEL PARTIDO COMUNISTA - R.E. 26314 DEL ANO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FORMULARIO Nº 1930 CORRESPONDIENTE A BARRIOS VILLAVERDE, CERRADO Fs. 2590-R.E. 26314.-
(CONTINUA EN ROLLO Nº 136 -Fs. 2591 DEL R.E. 26314)

OPERARIO/S: Cbo.2da.C. BLANCO y Sdo.1ro.R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUPLETORIO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su conformidad el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I°
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 138
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 DE NOVIEMBRE DE 1981.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DEL PARTIDO COMUNISTA -R.E. N° 26314 DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CONTINUACION DEL R.E. N° 26314 -CORRESPONDIENTE AL FORMULARIO N° 1931 - FOJAS 2591 PERTENECIENTE A BUGALLO.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C. BLANCO y Sdo.1ra.R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. A.Flores, Cbo.2da.J. Torres y Sdo.1ra. R.-Peraza.-

CONTROL: Sgto. C. Do Carmo

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 138 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 DE NOVIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: BIBLIORATOS DEL PARTIDO COMUNISTA-R.E. Nº 26314 DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LETRA Z.DEL INDICE DE NOMBRES DEL P.C. FOJAS 4122 DEL R.E. Nº 26314.-

OFICIARIO/S: Cbo.2da.C. BLANCO y Sto.1ro.R. PERALTA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUPLETORIO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S.to.lo. Juan Martinez

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Borrueix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 139
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE Nº 218/982 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 1982, DE LA D.I.I. - FOJAS 001/2 DEL R.E. 12537.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R.Ferraz.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra. C.Fierro

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. D.Carballo, Cbo.1ra. E.Silva, Cbo.2da. A.Barboza y Sdo.1ra. J.Sarraute.-

CONTROL: Cbo.1ra. A.Márquez.-

LISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 139 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACIÓN (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: NOVEDADES DE GRABACION RADIO BERLIN - FOSJAS 002/2 DEL R.E. No. 18377.-

OPERARIO/S: Cbo.2do.C. BLANCO y Sdo.1ro.R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIN ULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su conocimiento el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 140
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 DE NOVIEMBRE DE 1983

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 18378 FOJAS 001-A a ---
04-A - (FICHAS DE RECLUSOS DEL E.M.I.R. Nº 1).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R.Peraza

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. A.Márquez y Sdo.1ra. C.Fierro

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. D.Carballo y Sdo.1ra. R.Peraza - ORDENAMIENTO DE FICHAS: Cbo.2da. L.González y J.Torres NUMERACION Y FOLIADO: Cbo.1ra. E.Silva y Cbo.2da. L.González.-

CONTROL: Cbo.1ra. A.Marquez

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 140
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DEFEN-SA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 DE NOVIEMBRE DE 1983

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: RECURSO REFERENTE A CARDINAL PUYOL, DANIEL HUGO R.E. No. 19217 FS. 031/31.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE APERTURA

ANEXO AL ROLLO No. 140

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE VUELVE A MICROFILMAR: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No. 18.378 Fojas 1925 (A) a 1928 (A) (FICHAS DE RECURSOS DEL E.M.I.R. No. 1).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: Sgto. O. Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por. El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Hector Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 140

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.No.18.378 Fojas 1925 (B) a 1928 (B) (FICHAS DE RECLUSOS DEL E.M.I.R. No.1).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.

Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.

Héctor Felipe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 141
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Noviembre de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA ABD R.E.Nº 17880.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 141
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Noviembre de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28NOV/982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA B.A.E. R.E. Nº 19005.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 142

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Noviembre de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/82.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA H.A.I. R.E. Nº 1930.-

OPERARIO/S: Sdo.1ro.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ro. A. Marquez y Sdo.1ro. J. Sarraute.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ro. A. Marquez y Sdo.1ro. J. Sarraute.-

CONTROL: Cbo.1ro. A. Marquez y Sdo.1ro. J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 142
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Noviembre de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/82.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA K.A.S. R.E. Nº 18563.-

OPERARIO/S: Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 143
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Enero de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA L.A.G. R.E. N°19179.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 143
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Enero de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA K.A.B. R.E.Nº.18159.-

OPERARIO/S: Sdo.1ro.Jorge Barraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 144
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Marzo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DE-LIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/82.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA K.A.P. R.E.Nº.18664.-

OPERARIO/S: Sdp. 1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sdo. 1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 144
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Marzo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA C.B.T. R.E.Nº.18668.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 145
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Marzo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/82.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA D.A.M. R.E.N°.19169.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 145
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Marzo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/82.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA E.A.C.N.E.Nº.18113.-

OPERARIO/S: Sdo.1ro.Jorge Barreiro.-

REDUCCION DE IMAGEN: 20 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 146
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA F.A.D. DEL DEPARTAMENTO DE TREINTA Y TRES. R.E.Nº.18164 (fs.001/86).-

OPERADIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 146
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV./82.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA B.A.M. N.E. 19.033.-

OPERARIO/S: Cbos.2da. Agustín Barboza, Juan Torres y Sdo.1ra.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 147
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de agosto de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA B.A.N DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.- R.E. No. 18804 (Fs.00117).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. JUAN TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbos. A. BARBOZA; J. TORRES y Sdos.R. PERAZA y J. SARRAUTE./

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbos. A. BARBOZA; J. TORRES y Sdos.R.PERAZA y J. SARRAUTE.-

CONTROL: Cbos. A. BARBOZA y J. TORRES y Sdos. R. PERAZA y J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 147 (FR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 DE AGOSTO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: LISTAS DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR LOS LOS DELIBERANTES DEPARTAMENTALES Y CONVENCIONALES NACIONALES EN LAS ELECCIONES INTERNAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS DEL 28/NOV/982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: LISTA BAG DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO - R.E. 19318 (FS. 001/117).-.

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. Torres y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación .

S/to.lo.

Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECC. MICROFILMACION

Montevideo, 10 de Agosto de 1984.-

Los rollos números 148 al 155 se habían reservado para microfilmar las Carpetas de las Elecciones Internas de los Partidos Políticos, pero no se utilizaron en razón de que esa documentación se microfilmó en los rollos 142 al 147.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 156

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 DE DICIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RECORTE DEL DIARIO "EL PAIS" TITULADO "UN URUGUAYO ES ESTRATEGA DE BANDA TERRORISTA COLOMBIANA" DEL 28ABR83
Fojas 001/1 DEL R.E. 26321.-
OPERARIO/S: Cbo.2da. A.Barboza, Sdos.1ro. R.Peraza y J.Serraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ro. C.Pierro

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. A.Flores y Cbo.2da. L.González.-

CONTROL: Sgto. O.Do Carmo y Cbo.1ro. A.Márquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 156

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 DE DICIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHAS DE PERIODISTAS ACREDITADOS ANTE LA ASOCIACION URUGUAYA DE FUTBOL PARA CUBRIR EL CAMPEONATO "COPA DE ORO URUGUAY 80". R.E. Nº 27003 Fs. 001/333.-

OFICIARIO/S: Cbo.2do. Agustín Barboza, Sdo.1ro. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Subte.lo. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 157
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 DE DICIEMBRE DE 1983

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: P.E.I. (I) Nº 38/983 DE LA D.E. IV, DE FECHA 170940MAY01983 - FOJAS 001/2 DEL R.E. 27004.-

OPERARIO/S: CBO.2DA. A.BARBOZA, SDOS.1RA. R.FERAZA Y J.SARRAUTE

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: SDO.1RA. C.FIERRO.-

PREPARACION DOCUMENTAL: SGTOS. A.FLORES Y D.CARBALLO, CBO.2DA. A.BARBOZA

CONTROL: SGTO. O.DO CARMO Y CBO.1RA. A.MARQUEZ

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 157
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 DE DICIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: SOLICITUD DE CONSTANCIA DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS Nº 12 DE CAMACHO VIVAS, Mario. R.E.Nº 27727.-

OPERARIO/S: Cbo.2do. A. Barboza, Sdos.1ros.R. Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 158 (FR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 DE DICIEMBRE DE 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: OFICIO N°247/82"SII" DE LA JEFATURA DE POLICIA DE SAN JOSE, CON FECHA 13 DE SETIEMBRE DE 1982- FOJAS - 001/4 DEL R.E. 19221.-

OPERARIO/S: CBO.2DA. A.BARBOZA, SDOS.IRA. R.PERAZA Y J.SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: CBO.IRA. A.MARQUEZ Y SDO.IRA. C.FIERRO.-

PREPARACION DOCUMENTAL: CBO.IRA. E.SILVA Y J.WALTER, CBO.2DA. L.GONZALEZ.-

CONTROL: SGTO. O.DO CARMO Y CBO.IRA. A.MARQUEZ.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor -
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 158
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de diciembre de 1983.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: OFICIO Nº 275/82 "S.I.I." DE LA JEFATURA DE POLICIA DE SAN JOSE. R.E. Nº 20487 fs. 001/7.-

OPERARIO/S: CBo.2da.A.BARREZA, SBO.1RA.JORGE SARRAUTE y SDO.1RA.R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 159
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: OFICIO N º 696/982 DEL DELEGADO DEL S.I.D. EN EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.H.E.Nro.20492. fs.001/280.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.JORGE SARRAUTE -CBO.2DA.L.GIMENEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: SGTO.1RO.J.C.MARTINEZ Y CBO.1RA.A.MARQUEZ.-

PREPARACION DOCUMENTAL: CBO.1RA.E.SILVA, CBO.2DA.L.GIMENEZ Y SDO.1RA.JORGE SARRAUTE.-

CONTROL: ----------

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 159
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Nota Nº 2584/82/D. de SE.PLA.CO.DI. de fecha 25 de octubre de 1982.- B.S. 21618.- Fs.001 a 010.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza, Cbo.2da. Lilian Gimenez y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 160 (BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 DE ENERO DE 1984

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL ANO 1983

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CORRESPONDE A LA C.H.C.P. No.70/83 DE MONTEVIDEO, R.E. No. 27728 - FOJAS 001/3

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.BIANCO, Sdo.1ra.R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1º J.MARTINEZ,Cbo.1ra.A.MARQUEZ,Sdo.1ra.C.FIERRO

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.J.WALTER,Cbo.2da.A.BARBOZA, Cbo.2da.L.GIMENEZ Sdo.1ra. R. PERAZA.-

CONTROL: - - - - - - - - - - -

NOTA: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 160
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 DE ENERO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. No.28424 -Fs.003/3
OFICIO N°1272/SG/983 del Delegado del S.I.D. en el Dpto. de Maldonado.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.BLANCO, Sdo.1ra.R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 161 (DM)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 DE ENERO DE 1984

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: CORRESPONDE AL PARTE ESPECIAL DE INFORMACION Nº151/982 DEL E.M.GRAL.F.A. R/E.21624 - FOJAS 001/4

OPERARIO/S: Cbo.2da.Lilian Giménez, Sdo.1ro.Robert Peraza, Sdo.1ro. Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1ro. Juan C. Martínez

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ro.J.Walter,Cbo.1ro.S.Silva,Cbo.2da.L.Giménez, Cbo.2da.C.Blanco,Cbo.2da.L.González,Sdo.1ro.J.Sarraute

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 161
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 DE ENERO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE ESPECIAL DE INFORMACION (I) N° 1212/BE/982 DEL DEPARTAMENTO II (E-2) DEL E.M.E. - FOJAS 003/3 DEL R.E. 22607.-

OPERARIO/S: CBO.2DA. LILIAN GIMENEZ, SDOS.1RA. ROBERT PERAZA Y JORGE SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 162 (TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA/.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de enero de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.--

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE DIARIO No.188/83/DII de la Dirección de Información e Inteligencia.-R.E.28425/83-(Fs.002)

OPERARIO/s: Cbo.2da. Cristina Blanco, Sdo.1ro. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1ro. Juan C. Martinez -

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.Cristina Blanco,Cbo.2da.Luis Gonzalez y Sdo.1ro. Cristina Pierro.-

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 162
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de enero de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: NOTA No. 137/OIS/983.*
DEL CONSEJO DE EDUCACION SECUNDARIA BASICA Y SUPERIOR. R.E. 29131(Fs.029)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco, Sdo. Robert Peraza y Cbo.2da. Lilian Giménez

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO-I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 163
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Febrero de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: NOTA Nº 5039/82 DE LA CORTE ELECTORAL. R.E. Nº 22611 fs. 001/268.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Ariel Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.1ro.Juan Carlos Martinez.

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.E. Silva,Cbos.2da.A. Barboza,Cristina Blanco, Luz Gonzalez.-

CONTROL: Cbo.1ra.Abelardo Marquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 163
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Febrero de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM Nº 025/83, M.E. Nº 23371 fs.001/4.-

OPERARIO/S: Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 164
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Febrero de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: "FICHA DE A.N.C.A.P."
ABALO MANRIQUE, Isidoro Zenón. R.E. Nº 16721 fs.001.A/D.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.Do Carmo y sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sgto. Oscar Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 164
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Febrero de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1982.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: "FICHA DE A.N.C.A.P"
ZERBINO GOMEZ, Héctor Roberto. R.E.Nº.16721 fs.517 A/F.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 165
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de Febrero de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: OF. Nº.211/D-I/83. REF. A: ANALYSIS DEL PROYECTO DE DECRETO INSTITUTIVO DEL 352/78.-R.E. Nº.29137.fs. 001/22.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Cristina Fierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.Julio Walter,Cbos.2da.Luz Gonzalez y Cristina Blanco,Agustin Barboza.-

CONTROL: Cbo.1ra. Abelardo Marquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACIÓN

ROLLO No. 165
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1º de Marzo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Parte Diario Nº.241/AGO/83, R.E.N..29819 fs. 001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación.
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 166
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Marzo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: Acta de Ruben Jesús ABREU BENITEZ.- R.E 29820 - Fs. 001 a 508.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. Abelardo Marquez y Sdo.1ra. Cristina Pierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.Julio Walter, Cbos.2da.Agustín Barboza, Lilian Gimenez, Luz González y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

CONTROL: Sgto. Oscar Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 166
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Marzo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM Nº 478/983 del Departamento III.- R.E. 30730.- Fs. 001/1.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barbosa y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 167

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Marzo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 00001 (A. de ARERAS TEGUI, Gregoria)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. J. SARRAUTE y Cabo.2da. J. TORRES

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: _____

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da. L.GIMENEZ y Cbo.2da. J.TORRES

CONTROL: _____

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación.

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
(T2)

ROLLO No. 167

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Marzo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 001000 (ACOSTA NUÑEZ, Ariel).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. J.SARRAUTE y Cbo.2da. J. TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 168
(RR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 DE MARZO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE DE NOVEDADES DIARIAS NRO. 266/983 DEL 23/SET/983 - R.E. 30737 FS. 001/4.-

OPERADOR/S: Sdos.1ra. Robert Peraza y Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra. Abelardo Márquez

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbos.1ra. Efraín Silva y Julio Walter.-

CONTROL: Sgto. Oscar Do Carmo.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 168
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: ACTAS DE INTERROGATORIO DE DETENIDOS. R.E.N°.31133. (fs.001/54).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute y Sdo.1ra.Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 169
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.001001-7 (ACOSTA PANDOLFI, Ariel María).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 169
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de abril de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 002000 (ACUÑA BUSTO, Tulio Héctor).

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES Y SDO.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 170
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°2001-6 (ACUÑA, Uberfil H.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Carneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 179
(2J)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de abril de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 003000(AGUIRRE, Raúl Virginio.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres y Sdo.1ra. Robert Peraza.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 171

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 3001-5 (AGUIRRE PACHECO, Ricardo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 171
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 4000 (ALDACOUR VICO, Violeta).

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ Y Cbo.2da. J. TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 172

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 4001-4 (ALDACUR, Miguel)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 172
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 5000-5 (ALONZO ROMANI, Casimiro)

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ Y Cbo.2da. J. TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 173
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 5001-3 (ALONSO, Celestino)

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 173 (TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de abril de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 006000 (ALVAREZ, H.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. BARBOZA Y Cbo.2da. J. TORRES

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se dá por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 174
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 6001 (ALVAREZ GONZALEZ, Baydée Eleuteria).

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ Y Cbo.2da. J. TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES Y Cbo.2da. L. GIMENEZ.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 174
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 007000-3 (ALVEZ, Ivo)

OPERARIO/S: Cbos.de 2da.Agustín Barboza, Lilian Gimenez y Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 175 (BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 7001-1 (ALVEZ CARBALLO, Jacinto)

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barbosa y Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------.-

CONTROL: Cbos. de 2da. Agustín Barbosa y Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 175
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 8000 (AMOROSO, Carlos Alberto).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. BARBOZA Y Cbo.2da. J. TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo. Juan C. Martínez
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 176
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 08001 (AMOROSO SEMPRE, Carlos Alberto.)

OPERARIO/S: Cbos.2da. L. GIMENEZ Y J. TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: Cbos. 2da. L. GIMENEZ Y J. TORRES.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 176
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 9000 (APAY, Elena)

OPERARIO/S: Cbos.2da. L. GIMENEZ Y J. TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 177
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de abril de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 9001 (APECHEHEA, José).

OPERARIO/S: Cbos.2da. L. GIMENEZ Y J. TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbos.2da. L. GIMENEZ Y J. TORRES.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 177 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 10000-8 (ARNAL GIRALDEZ, Manuel).-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. Agustín Barbosa, Liliam Gimenez y Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Subte.Lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 178
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 10001-6 (AREAL DURAN, Roberto).-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. Agustín Barbera y Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------.-

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------.-

CONTROL: Cbos.de 2da. Agustín Barbera y Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 178
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 10900(ARPIMC)

OPERARIO/S: Cbos.2da.A. BARBOZA Y JUAN TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 179
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 10901 (ARPI MESTRE, María Isabel.)

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Cbo.1ro.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbos.2das. A. BARBOZA Y J. TORRES.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 179
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de abril de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 11900 (ATENCIO ABARCA, Laura.)

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ro.Jorge Carrante.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 180
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 11901 (ATENCIO DA ROSA, Mario Nelson).-

OPERARIO/S: Obes.2da.-L. GIMENEZ, A. BARBOZA Y J. TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X.

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: Obes.2da. L. GIMENEZ, A. BARBOZA Y J. TORRES.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parmeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 180
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 012900-7 (BACINO GUTIERREZ, Graciela Ivonne)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Cbo.2da. Lilian Gimenez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las caracteríeticas que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 181
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 12901 (BACINO, Juan Carlos.).

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES Y Sdo.1ro. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES Y Sdo.1ro. J. SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 181
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: F.Nº.13700-0 (BALDUINI, Heber).-

OFICIARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Mayor

Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 182

(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Abril de 1984.-

DESIGNACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.13701-8 (BALDUVINO MARQUEZ, Annabella Margarita).-

OPERARIO/S: Sdo.1ro."orge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL: Sdo.1ro."orge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 183
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de abril de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 14601 (BARBOZA PEÑA, Ana María.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 181
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.15500-2 (BARREIRO, María Olga).-

OPERARIO/S: Cbo.2do.Juan Torres y Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA ESTILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Registro D. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 184
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACIÓN (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.15501-0 (BARREIRO ESPINDOLA, María del Luján).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 184
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 16400-4 (BARROS Juan P.).

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, cómo aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 185
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de abril de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 16401 (BARROS ANTUNEZ, Juan Pedro.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 185
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.17201-5 (BAUSA, Gastón).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable,y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Visar
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 186
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 17201-5 (BAUSA, Gastón)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Cbo.2da. Lilian Gimenez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------.-

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------.-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Cbo.2da. Lilian Gimenez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE C. MANDANTES EN JEFE
Sección Microfilmación
República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 186
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.18100-8 (SALTRANI José Luis)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilian Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/c.lo. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Torneiz

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 187
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº. 18101-6 (BELTRAMI, José R.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres Y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - SECCION MICROFILMACION - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 187
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de abril de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 18900-1 (BENTANCOR, Liber.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA ENTILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 188 (BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.18901-9 (BENTANCOR, Luis).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilian Giménez

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilian Giménez

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Servicio de Información de Defensa - República O. del U. Uruguay

de la Sección Microfilmación

Pedro Parmeiro

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 188 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 19800-2 (BENITEZ, Fabriciano).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilián Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUPLETORIO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Subte.lo. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Torneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 189
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº. 19801-O (BERMUDEZ, Feliciano).-

OPERARIO/S: Sdo. 1ra. Jorge Ariel Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: .29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Sdo. 1ra. Jorge Ariel Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 189

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.20600-3 (BERTRAN, Enriqueta).-

OPERARIO/S: Sds.1ra.Jorge Ariel Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIN ULTIMADO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 190
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.20601-1 (BERTRAN NEGREIRA, José Enrique)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilian Giménez

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilian Giménez

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 190
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 21500-4(BITTENCOURT, Delbair)

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. Agustín Barbosa y Lilian Gimenez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe [illegible] Sección Microfilmación
[illegible]
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 191
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.21501-2 (BITTENCOURT, Euroclides).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 191
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 22300-8 (BOGGIA, Sergio).

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 192
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Abril de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 22301-6 (BOGGIANI GRAVIOTTO, Ana María)

OPERARIO/S: Cbo2da. Agustín Barbosa y Cbo.2da. Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------.-

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------.-

CONTROL: Cbos.de 2da. Agustín Barboza y Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Buenos Aires

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barrera

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 192
(TJ).

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de mayo de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 23200-9 (BORBA, Eduardo.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. BARBOZA y Cbo.2da. J. TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 193
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 1 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL./

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.23201-7 (BORBA NOBLE Eulalia Aldina).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilian Giménez

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilian Giménez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Mayor

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 193
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 2 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 24100-0 (BOU, Marcelo)

OPERARIO/S: Cbos.de Fda. Agustín Barboza y Liliam Giménez.-.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 194
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA nº.24101-8 (BOU TABORDA, Noel Matilde).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ro. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ro. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Servicio de Información de Defensa - República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 194
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 24900 (BRIL BIDERMAN, Sergio Luis.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 195
(RB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N6.24901-1 (URILACHE PEREZ, Manuel).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilian Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilian Giménez

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Parmely

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 195
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.25700-6 (BRUSCHI CABRERA, Juan Enrique).-

OPERARIO/S: Cbo.2do. Lilian Giménez

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 196
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA nº.25701-4 (BRUSCHI de MARCENAL, María del Lujan).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 126
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.26500-9 (ECHEVARRIA REYES, Filomón).-

ORIGINARIO/S: Cbo.2do.Juan Torres y Sto.1ro.Jorge Barraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 197
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Mayo de 1954.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 26501-7 (BURTIZ DRUKER, Bernard)

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilián Gimenez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------.-

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------.-

CONTROL: Cbos.de 2da. Agustín Barbosa y Lilian Gimenez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 197
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA./

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°27300-3 (CABELES).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Lilian Giménez

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 198
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº27301-1 (CABELLA CASTRO, María Alda).-

DIETARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 198
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA./

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 28200-4 (CABRERA PELUFFO, Susana Felicia)

OPERARIO/S: Cbo.2do. Agustín Barbosa

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to./lo. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 199
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 28201-2 (CABRERA, Tomas.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DEL URUGUAY

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 199
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de mayo de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 29100-5 (CALISTRO GONZALEZ, José Andres.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO "I"
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 200
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: NOVEDADES DE GRABACION RADIO BERLIN INTERNACIONAL 0321450CT83.- R.E. 31142.- Fs.001/2.-

OFICIARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza, Sdos.1a. Jorge Sarraute y Robert Perazza.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ro.Abelardo Marquez y Sdo.1ro. Cristina Pierro.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbos. de 2da. Agustín Barboza, Cristina Blanco y Luis Gonzalez.-

CONTROL: Sgto. Oscar Do Carmo y Cbo.1ro. Abelardo Marquez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Servicio de Información de Defensa - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 200 (RB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PARTE DIARIO No.308/83

R.E. 31847-Fs. 001/6.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa, Sdos.1a. Jorge [illegible] y Robert Perazza
Cbo.2da. Lilian Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE GOBIERNO EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 201
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.29101-3 (CALISTRO BAYARDO, Julio César).-

CUSTODIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:----------

PREPARACION DOCUMENTAL:----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Buenos Aires

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor.
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No: 201
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: Fichas correspondientes al Fichero General.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Ficha Nº 30.000 (CAMPAÑA, Carlos

CUERPO/S: Cbo.J. Torres - Sdo.J.Serrante.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Porneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 202
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de MAYO de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 30001-2(CAMPAÑA SERE, Carlos Manuel).-

OPERARIO/S: Cbo. 2da. A. BARBOSA y Cbo. 2da. C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 202
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 30900-5(CANTERO).-

OFICIARIO/S: Cbos.de 2da. Agustín Barboza y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 203
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 30901-3 (CANTERO TORT, Baltasar)

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. Agustín Barbosa, Lilian Gimenez y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------.-

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------.-

CONTROL: Cbos.de 2da. Agustín Barbosa, Lilian Gimenez y Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Servicio de Información de Defensa

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 201
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 11800-6 (CABRAL AL SAMMINI, Hilda Estela).-

OFICIARIO/S: Chos.de Bda.A. BARBOZA, L. GIMENEZ y C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su conocimiento el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Torneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 204
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.31801-4 (CARRAJAL, Horacio).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Carrauste.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Carrauste.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 204
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 32700-7 (CARDOZO PUPPI, Oscar José.-)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
SECCION MICROFILMACION
República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 205
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 32701-5 (CARDOZO, Oscar.-)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ro. J.SARRAUTE

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y 3dolra. J. SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Servicio de Información de Defensa - Repúblico O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Parreir

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 205
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 33600-8 (CARBO, W.)

CIUDADANO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martínez

Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barbeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 206
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de mayo de 1984.-.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 33601-6 (CARRO, Walter).-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. A. BARBOZA y C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Mayor

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ACTA DE CIERRE

ANEXO AL ROLLO No. 206

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 DE MAYO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE MICROFILMO: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 34.500-9 (CASTAINGS Mario).

OPERARIO/S: Cbo.2da.A.BARBOZA, Cbo.2da.C.BLANCO, Cbo.2da.L.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 207
(LG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 DE MAYO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: 34501-7 (CASTALDI, Alberto)

OPERARIO/S: Cbo.2da.A.BARBOZA, Cbo.2da.C.BLANCO, Cbo.2da.L.GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---

PREPARACION DOCUMENTAL: ---

CONTROL: ---

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Estado Mayor - Servicio de Información de Defensa - República O. del Uruguay

En Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 207
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 45400-1 (CASTRO ESTEFA, Eulogio)

CIUDADANO/S: Chom.de 2da. Amantia Barbosa, Cristina Blanco y Luz Gonzalez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/lo. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 208
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de mayo de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 35401-9 (CASTILLO TOBAR, Juan Alfonso.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - CENTRO DE FOTOGRAFIA DE DATOS - SECCION MICROFILMACION - República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 208
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.36300-2 (CAVALLERO GARCIA, Roberto Reinaldo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUSTITUTIVO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Vº Bº
Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 209
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 36301-0 (CAVALIERO FONTELA, Perla)

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. Agustín Barbosa, Lilian Giménez y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - .-

CONTROL: Cbos.de 2da. Agustín Barbosa, Lilian Giménez y Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Parrilla

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACIONES DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 209
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACIONES DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº37200-3 (CESAR GUERRERO de MORALES, Teresita Nivea).-

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. Agustín Barboza, Lilian Giménez y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 210
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. X7201-1 (CESAR)

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. A. BARBOZA y C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: _____

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 210 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 38200-2 (CHILLIDA, Eduardo)

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. Agustín Barboza y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — Servicio de Información de Defensa — Mayor — Centro de Procesamiento de Datos — Sección Microfilmación — República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 210
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 38200-2 (CHILLIDA, Eduardo)

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. Agustín Barboza y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 211
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FCIHA No.39100-3 (COATES, Kenneth Norman).-

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. Lilian Giménez y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Secto.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 212
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHAS No.39101- (COATES de ONTO, María Victoria)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Servicio de Información de Defensa - Centro de Procesamiento de Datos - Sección Microfilmación - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 212
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.39700-0 (COLLAZO, Gonzalo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 213
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 39701-8 (COLLAZO, Gregorio A.)

ORDENADO/S: Cbos.de 2da. Agustín Barboza y Lilian Gimenez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - .-

CONTROL: Cbos.de 2da. Agustín Barboza y Lilian Gimenez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 213
(LG)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Ficha No.40600-9 (CORBO MEDINA de ALMIRON, Irma Esther).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Luz González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 214
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.40601-7 (CORBO, Ismael).-

OPERARIO/S: Sgto. Oscar De Carmo y Cbo.2da. Lilian Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Sgto. Oscar De Carmo y Cbo.2da. Lilian Giménez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 214
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.41500-0 (CORREA ACEVEDO, Roberto).-

OPERARIO/S: Sgto. Oscar De Carmo y Cbo.2da. Lilian Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X.

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 215
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 41501-8(CORREA AGUIAR, Roberto).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da.Cristina Blanco

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 215 (PE)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 DE MAYO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 42400-2 (COVAS, Walter).-

OPERARIO/S: Cbe.2da. Lilián Giménez, Cbe.2da. Cristina Blance y Sde.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 216
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 42401-0 (COVATTO, María Marta.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. BARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. BARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 216
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.43300-3 (CUENCA MAÑANA, Gualberto Rúben).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 217
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 DE MAYO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 43301-1 (CUENCA, Héctor Adolfo).-

OPERARIO/S: Cbe.2da. Lilián Giménez, Cbe.2da. Cristina Blance y Sde.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: -.- - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: Cbe.2da. Lilián Giménez, Cbe.2da. Cristina Blance y Sde.1ra. Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - ARMA DE SEGURIDAD

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 217 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 44200-4 (DABO-José)

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. L. GIMENEZ, C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 218
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de mayo de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 44201-2 (DABOVE, Emilio.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1rá. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

RECUENTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barreix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 218
(SJ).

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.A5100-5 (DASATI, Gregorio).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 219
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 45101-3 (DA SILVA).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:- - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 219 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 DE MAYO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 46000-6 (de -- CARRASCO, Julieta).-

OPERARIO/S: Cbe.2da. C. Blance y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 220
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº46001-4 (de CARRERE, Brenda).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilián Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Baqueix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACIONES DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 220
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 46900-7 (DE LEON, Eduardo).-

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. L. GIMENEZ y C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 221
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 46901-5 (DE LEON MONFRINO de CHAFFE, Elsa Graciela).-

OPERARIO/S: Cbos.2da. L. GIMENEZ, C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:- - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL:- - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 221

(RB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHAS Nº47800-B (DE LOS SANTOS ABERASTEGUI, Blis Ismael).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez, Cbo.2da. Cristina Blanco, Sdo. Robert Pereza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Perneix

JUNTA DE COMANDANTES DEL JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 222
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de mayo de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 47801-6 (DE LOS SANTOS, Eduardo E.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Mayor

El Jefe de la Sección Microfilmación
Felipe Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 222

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.48500-3 (DE MENDOZA, Amelia S.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 222
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION"

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.48500-3 (DE MENDOZA, Amelia S.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 223
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL./

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 48501-1 (DE MENESES LIMA, Patricio).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - BUENOS AIRES

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 223
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 DE MAYO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 49500-2 (DEVITA CARRIÑA, Hugo Alberto).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. Giménez, Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Giménez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 224
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 49501-0 (DEVITA, Juan Carlos.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra J. SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Mayor

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 224

(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de MAYO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 50400-1 (DIAZ de PIEDRA, María Teresa.-)

OFICIARIO/S: Cbo.Ppal. J. TORRES

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUPLETORIO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Secto.lo. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 225
(PS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 DE MAYO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 50401-9 (DIAZ MENDOZA, María Teresa).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
MICROFILMACION
Mayor
Pedro O. d I Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 225
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 51300-2 (DI SANTI, Eduardo).-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. Agustín Barbosa, Cristina Blanco y Sdo.1ra. Robert Pereira.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 226
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (COMANDO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 51301-O (DI SANTI MARTUCCIELLO, Humberto).-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. Agustín Barbosa y Lilian Gimenez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbos.de 2da. Agustín Barbosa y Lilian Gimenez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 226

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.52200-3 (DOS SANTOS PEREZ, Juan Ramón).-

OFICIARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Cbo.2da. Liliam Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 227
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.52201-1 (DOS SANTOS de MACHADO, Juana.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 227

(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 53000-6 (DUFKA, Alberto)

OPERARIO/S: Cbo.de 2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 228

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº53001-4 (DUFKA, Juan).

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STALDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan Q. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - BUENOS AIRES

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor [illegible] Parnelx

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 228
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°53800-9 (ECHEVARRIA Gabriel).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACIONES DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 229
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 53801-7 (ECHEVERRIA, Gerardo)

OPERARIO/S: Cbo.de 2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Alvaro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 229
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°54600-2 (ERRANDONEA FERNANDEZ, Alfredo Mario).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 230
(BS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°54601-0 (ERRANDONEA GUTIERREZ, Alfredo Mario).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------.

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 230
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.55400-6 (ESPINOSA, Ricardo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

CICLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 231
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 55401-4 (ESPINOSA VELIZ, Ricardo)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Barneix.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 231
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 55401-4 (ESPINOSA VELIZ, Ricardo)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -.-

PREPARACION DOCUMENTAL: -.-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Barneix.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 232
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.56201-7 (ETCHEVERRY CANELA, Julio César).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCIÓN MICROFILMACION

ROLLO No. 232

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.57000-2 (FALCHI, Washington).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Serrante.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 233
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO CENTRAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.57001-O (FALCHON, J.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 233
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.57900-3 (FELIPEZ FEREIRO, Cesario).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.L./ GIMENEZ y Cbo.2da.C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 234
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 52901-1 (FELIPEZ, Raúl)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Sdo.1ra. Jorge Sarrmute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Sdo.1ra. Jorge Sarrmute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
DEPARTAMENTO I
MAYOR
SECCION MICROFILMACION
República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 234
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.58700-6 (FERNANDEZ PRANDO, Federico).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - SECCION MICROFILMACION - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 235
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 58701-4 (FERNANDEZ SILVERA, Federico W.).-

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. L. GIMENEZ y C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE C. MANDANTES EN J. FE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 235 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 59600-7(FERNANDEZ de DE LOS SANTOS, Mhirta).-

OPERARIO/S: Cbos.2da. L. Giménez y C. Blanco, Sdo.1ra. R. Perasa.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 236
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 59601-5 (FERNANDEZ MARQUEZ de MACEDO, Mirta).-

OPERARIO/S: Cbo2da.Agustín Barbosa y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 20 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Agustín Barbosa y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Mayor
República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Carneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 236
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 60500-6 (FERRE de ALVAREZ, María del Luján).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Mayor - República O. del Uruguay

Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 237
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 60501-4(FERRE, Methol).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 237
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.61400-8 (FERRIZO, Arturo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A. Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 238.
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 61401-6 (FERRIZO PUNAR, Eduardo José.)

OPERADIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Cbo.2da. L/ GIMENEZ.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J/ TORRES y Cbo.2da. L. GIMENEZ.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 238
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Mayo de1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.62300-9 (FLEITAS OXLEY, Genoveva).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 239

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO CENTRAL/-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº62301-7 (FLEITAS ACOSTA, Gerson Tidio).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Liliam Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FOLIO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Liliam Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 239
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 63100-2 (FORAS-TIERO, Victor M.).-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. L/ GIMENEZ y C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

Pedro Berneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 240
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 63101-0 (FORCADE ALTEZ, Enrique Teodoro).-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da.C.BLANCO y J/ TORRES.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - SECCION MICROFILMACION - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 240
(T.T)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de mayo de 19[illegible].

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 63900-5 (FRANZA, Rafael.)

OPERARIO/S: Cbos.2da. C. BLANCO y J. TORRES.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - SECCION MICROFILMACION - República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
D. Pedro Varneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 241

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°63901-3 (FRANZONI, José).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Cto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 241

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°64700-8 (FULOP, David).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Idilian Giménez

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Mayor
República O. del Uruguay

de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 242
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.60864-6 (JUAN RAUL FERREIRA), FICHA Nº.61158-2 (WILSON FERREIRA ALDUNATE), FICHA Nº.115257-8 (CARLOS JULIO PEREIRA).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.

Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - SECCION MICROFILMACION - República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 242
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.60864-6 (JUAN RAUL FERREIRA).FICHA N°.61158-2(WILSON FERREIRA ALDUNATE),FICHA N°.115257-8 (CARLOS JULIO PEREIRA).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 243
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº64701-6 (FULOP, Kalman).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Liliam Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 243
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 DE MAYO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 65500-1 (GALLARDO BARCHI, Alvaro Xavier).-

CITERARIO/S: Chos.2da. L. Giménez y C. Blanco, Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Mayor

de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 244
(SJ) -

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.65501-9 (GALLARDO, Amaro).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A.Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.A. Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION-MICROFILMACION

ROLLO No. 245
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 DE MAYO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 66401-1 (GARAY, Carlos).-

OPERARIO/S: Chas.2da. L. Giménez y C. Blanco, Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

DESCARTE: -----

PREPARACION DOCUMENTAL: -----

CONTROL: Chas.2da. L. Giménez y C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Carneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 245
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 67200-6 (GARCIA SILVA, Inés Delia).-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. L. GIMENEZ,C. BLANCO y R. PERAZA

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 246
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHAS DE AFILIADOS AL P.C. (O.C.O.A.) LETRAS A y B. R.E.N°. 31852 fs. 001/2690.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FOLIO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.1ra.Efrain Silva.-

CONTROL: Cbo.1ra.Efraín Silva.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - República O. del Uruguay

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 246 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHAS DE AFILIADOS AL P.C. (C.C.C.A.) LETRAS A y B. R.E.Nº.31852 Fs.2690.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Perneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 247
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 67201-4 (GARCIA, Irene).-

OPERARIO/S: Chos.de 2da. L.GIMENEZ, C. BLANCO y Sdo.1ra. R.PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 247
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°68100-7 (GARCIA SALVADOR, Roberto José).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco y Sdo.1ra. Robert Perazza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 248
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº68101-5 (GARCIA, Rodolfo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 248
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 68900-0 (GAUDIN, Eduardo L.)

OPERARIO/S: Cbo.2da.L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 249
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.68901-8 (GAUDIN PEDROTTI, Eduardo Norberto).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 249
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 69800-1 (GIL SALGUERO, Carlos Anibal.).

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 250
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 69801-9 (GIL QUINTEROS, Carlos Eduardo).-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da.L/ GIMENEZ, C. BLANCO y Sdo.1ra.R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 250
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°70700-0 (GODINO, Alfredo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Idilian Giménez, Cbo. 2da. Cristina Blanco - Sdo.1ra. Robert Fonseca.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.

Juan C. Martínez

El Encargado de la Sección Microfilmación
Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 251
(DO)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de mayo de 1984

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.70.701-8(GODIÑO VERA Claudino Gamil).-

OPERARIO/S: Sgto.Oscar DoCarmo,Sdo.1ra.Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS - MICROFILMACION - República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 251
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.71600-1 (GOMEZ FERRE RINCON, Manuel).-

OPERARIO/S: Sgto.Oscar Do Carmo y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 252
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº. 71601-9 (GOMEZ GARCIA, Manuel).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Encargado de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 252
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 72500- (GONZALEZ de RUIZ, Coralita.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 253
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 72501-0 (GONZALEZ, Coralio).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 253 (PR).

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 DE MAYO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 73400-4 (GONZALEZ PICAUSO, Julio César).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S.to.lo. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

MANDANTES EN JEFE - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 254
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de mayo de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 73401-2 (GONZALEZ QUINTANA, Julio César.).

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 254
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.74300-5 (GONZALEZ, Servando).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Slo.1ra.Jorge Barrante.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 255
(MB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°74301-3 (GONZALEZ, Severino).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - J.C. - República O. del Uruguay

de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 255
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 75200-6 (GRASSI BELOQUI, Dante).-

OPERARIO/S: Chos.de 2da.J. GIMENEZ y C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Farreix

JUNTA DE COMANDANTES EN J.J.F.F.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 256
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 75201 (GRASSI E.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

RODCANTE: - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barbóza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN J.J.F.F. - Estado Mayor

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Farneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 256
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 76000-9 (TUERTO, Blanca)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa .

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constáncia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 257
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 76001-7 (GWENDS, Bonifacio).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Sdo.1ro. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Sdo.1ro. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Servicio de Información de Defensa - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 257
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.76900-0 (GUTIERREZ BATISTA, Carlos Ernesto).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 258
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.76901-8 (GUTIERREZ, Carlos M.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Agustín Barboza Y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Servicio de Información de Defensa - Centro de Procesamiento de Datos - Sección Microfilmación - República O. del Uruguay

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 258
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.77800-1 (HANDERSON TORRES, Elio Alberto).-

ORIGINAL/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SUPLEMENTO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Porneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 259
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 77801-9 (HENDERSON, Edith).-

OPERARIO/S: Cbo.2do.C. BLANCO y Sdo.1ro. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:- - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL:- -

CONTROL:- - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 259 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 4 DE JUNIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 78700-2 (HERRERA ETCHEVERRI, José Armando).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 260
(Fr.)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 4 DE JUNIO DE 1984.-

ORDENACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 78701-0 (HERRERA - BLANCO, José Luis).-

OPERARIO/S: Cbos.2da. L. Giménez y C. Blanco, Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

OBSERVACIONES: ---

PREPARACION DOCUMENTAL: ---

CONTROL: Cbos.2da. L. Giménez y C. Blanco, Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Secretario.-

Juan C. Martínez

Encargado de la Sección Microfilmación

Pedro Parreix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 260
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 79600-1 (IBARRA MUNIZ. Adolfo).-

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. L. GIMENEZ y C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENTILADO: STANDARD

ROLLO SUPLETANDO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sdo.lo. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Cayrol

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 261
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.79601-1 (IBARRA GARCIA, Aldo Ariel).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barreix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACIONES DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 261
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de junio de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 80500 (IPAR GERONA Lelio Fernando.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. JUAN TORRES y Sdo.1ro. J. BARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIN ULTANDO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/c.o.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Forneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 262
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 80501 (IPAR CARTERI, Luis María).

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo1.ra J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Farnaix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 262
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.8:400-4 (IZQUIERDO, Ramón Víctor).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUPLETANDO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las caracteristicas que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Secretario. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 283
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL/.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 81401-2 (IZQUIERDO, Ricardo).-

OPERARIO/S: Chos.de 2da. L. GIMENEZ y C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 263
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 82300-5 (K. DE PAVLOTZKY, Rebeca).-

OPERARIO/S: Chos.de 2da. L. GIMENEZ y C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

Pedro Parmeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 264
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 82301-3 (K. de SIMONCELLI, Valentina.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. Ja SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

CARGARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barbeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 264

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.83200-6 (KRAVICE VERA, Alberto Joaquín).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 265
(30)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA./

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 83201-4 (KRAVITZ WEIZFELD, Claudia Jacqueline).-

CONTRARIO/S: Chas.de 2da. L. GIMENEZ y C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Palmeiz

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 265
(BP)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.84100-7 (LACROTTA, María Cristina).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco y Cbo.2da. Lilian Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUSTITUYENDO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 266
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.84101-5 (LAGUARDA, Aquilear).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sto.1ro.Jorge Sarrauto.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sto.1ro.Jorge Sarrauto.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parreix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 266
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 85000-8 (LARRAÑAGA FRAGA, Jorge Washington.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1raL J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como ável de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sdo.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Perneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 267
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº85001-6 (ZARRAGA, José María).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 267
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 85900-9 (LAVENTURE CALDAS, Luis María).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

CICLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 268
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de junio de 1984 .

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 85901-7 (LAVENTURE STOCK, Yamandú.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 268
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.86800-O (LEMES LOPEZ, Celear).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarrauto.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 269
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 86801-8 (LEMES, Edgardo).-

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. L. GIMENEZ y C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - .

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº: 269
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº87700-1 (LIMA, Paulino).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parnela

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 270
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.87701-9 (LIMA URIOSTE Pedro).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X .

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación.-

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
Mayor

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Barreix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 270
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 88600-2 (LOPEZ de AMBROSIS, Ana María.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SOLICITADO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la Micropfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S(to.)Is.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

Pedro Turnes

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 271
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.88601-0 (LOPEZ de MINARRIETA, Ana María).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Carneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. - 271
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA-Nº.89500-3 (LOPEZ MUNIZ, Nelson Elías).-

CITARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor Pedro Marneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 272
(SD)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.89501-1 (LOPEZ LAGARDE, Nelson Julián).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Serraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Serraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 272
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 90400-3 (LUDUEÑA de BUSCOBACH, Rosaura.-)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parnell

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 273
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.90401-1 (LUDUEÑA, Rúben).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parmeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 273

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.91300-4 (MACHADO, Eduardo).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 274
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 91301-2 (MACHADO MACHADO, Eduardo Ariel.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Farneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 274
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 91301-2 (MACHADO MACHADO, Eduardo Ariel.)

OPERADIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
MAYOR
Jorge Parmeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 275
(FR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 DE JUNIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 002201-3 (MAGGIO, Graciela).-

OPERARIO/S: Cbos.2da. L. Giménez y C. Blanco, Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL: Cbos.2da. L. Giménez y C. Blanco, Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 275
(SDC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 93100-6 (MANFREDI de MANDRESSI, Epifania).-

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. L. GIMENEZ, C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Mandressi

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 276
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.93101-4 (BANFREDY, Héctor).-

OPERARIO/S: Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor.
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 276
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de junio de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 94000-7 (MARIÑO AGNIERO, Hugo.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUSTITUIDO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 277
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA?

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 94001-5 (MARIÑO, José)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 277
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.94900-B (MARTINEZ DE GARETA, Alicia).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 278
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 94901-6 (MARTINEZ ALBERGATI, Alicia Mabel).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 278
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 DE JUNIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 095900-7 (MARTINEZ, Julio C.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Suboficial

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Porneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 279
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.95901-5 (MARTINEZ, Julio César).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Luz Gonzalez y Cbo.2da.Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

ENCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Luz Gonzalez y Cbo.2da.Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Parrilix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 279
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 96800-8 (MARTINEZ RIOTORTO, Washington).-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. C. BLANCO y L. GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Encargado de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Torneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 280
(SJ.)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.96801-6 (MARTINEZ SANS, Washington).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 20 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barbeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACIONES DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 280
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACIONES DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.97700-9 (MAUAS, María).-

OPERARIO/S: Sdo.1ro.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA ENTILADO: STANDARD

ROLLO SUPLETORIO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parnelix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 281
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION.-

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 14 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 97701-7 (MAUBE FERRAY, Estela Amelia).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Parneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 281
(FR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 DE JUNIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 098700-S (MEIRELES SOCA ó SOSA, María de los Angeles).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Paraga.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.

Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 282
(LG)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 DE JUNIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nro. 98701-6 (MEIRELLES SOSA, María del Carmen).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco y Cbo.2da. Luz González.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 x

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL: Cbo.2da. Cristina Blanco y Cbo.2da. Luz González.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 282
(BC).

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 15 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 99600-9 (MENDEZ, Salsor).-

OPERARIO/S: Cbos. de 2da. C. BLANCO y L. GONZALEZ.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUPLETORIO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S.to.lo.

Juan C. Martinez
Mayor

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 283
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.99601-7 (MENDEZ, Sara).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Balmeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACIONES DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 283 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 100500-8 (MEYER ROSLI, Susana)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Serraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUPLEMENTO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martínez.

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 284
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA./

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 100501-6 (MAYER VALVERDE, Washington).-

OPERARIO/S: Cbo.2do. C. BLANCO y Sdo.1ro. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /- - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.- - -

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor
Pedro Carmelo

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 284 (BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FICHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.101.400-0 (MIRALLES QUINTANA, Duvelin).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco, Sdo.Robert Peraza, Cbo.2da. Lilian Giménez.

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Pedro Perneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 285
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 01401-8 (MIRALLES, Eliseo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---

PREPARACION DOCUMENTAL: ---

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barnetx

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 285
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 102300-1 (MONTAÑO, Domingo.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Pedro Perneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 286
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.102301-9 (MOLINA, Victorio)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
-Mayor
Pedro Parrelx

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 286
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 103200-2 (MORALES, Jorge).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Barneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 287
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 103201-0 (MORALES, Jorge.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J/ TORRES y Sd.1ra. J/ SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Farmer

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 287

(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.104100-3 (MORENO, Roberto).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SUPLETANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación

Mayor

Pedro Parmeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 288
(FR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 DE JUNIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 104101-1 (MORENO MARECO, Roberto Jorge).-

OPERARIO/S: Cbos.2da. L. Giménez y C. Blanco, Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

RÓLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---

PREPARACION DOCUMENTAL: ---

CONTROL: Cbos.2da. L. Giménez y C. Blanco, Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayora
Pedro Carneix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 288
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 105000-4 (MUÑOZ, Marta).-

OPERARIO/S: Cbos.de 2da. L. GIMENEZ, C. BLANCO y Sdo.1ro. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Microfilmación
Mayor
Pedro Narbeix

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 269
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.105001-2 (NEMSEFF, Lucilda Rosa).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 289
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.105900-5 (NAVARRO de MUVARI, Irma).-

CAMARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO Nº. 290
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 105901-3 (NAVARRO FERREIRA, José Pedro).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: ----------

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 290 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 DE JUNIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 106900-4 (NODARA HASLIAH, Rafael).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 291
(HS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°106901-2 (NOE REY, José Luis).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Idilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ---

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL: Cbo.2da. Idilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 291
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 107800-5 (NUÑEZ OLIVERA, Oscar Walter).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 292
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.107.801-3 (NUÑEZ PIERROTTI, Oscar Aníbal).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 292
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 108700-6 (OLIVERA BRUNO, Américo José.).

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X -

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 293
(SC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 108701-4 (OLIVERA MORGADAS, Alicia).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

ESTUCHE EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia, el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 293 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 109600-7 (ORCE DEMARE, Luis Eladio).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 294
(SC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 109.601-5 (ORCEIO de AZEVEDO, Gilberto).-

OPERARIO/S: CBOS. 2da. L. GIMENEZ y C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: / / - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 294 (FR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE JUNIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 110500-6 (OTERO, Juan F.).-

OPERARIO/S: Cbos.2da. L. Giménez y C. Blanco, Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 295
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM DEL DPTO.I REF. A: LEOPOLD COSTABILE, Luis. fs.001/1 R.E.Nº.31853.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.Abelardo Marquez.

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.Agustín Barboza.

CONTROL: Sdo.1ra.Cristina Fierro.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 295
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 1981.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: NOTA DE FECHA 18/NOV/981 DE CX 36 RADIO CENTENARIO.- R.E. Nro. 32582 Fs. 001/2.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Cdo.1ra. J. ARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 296
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 110501-4 (OTERO MASEDA, Julio César Mario.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 296
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.111400-8 (PAGES de PLAZZA, Ana).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.JUAN TORRES Y Sdo.1ra.JORGE SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 297
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE JUNIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 111401-6 (PAGES CRO SE, Ariel Maciel).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

DESCARTE: 6

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 297
(EE)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº112300-9 (PARADELA FERNANDEZ, Alberto Enrique).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Sdo.1ra. Robert Peralta.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FILO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 298
(EJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.112.301-7 (PARADELA MORGADE, Alicia).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 298
(3A)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 113.200-0 (FERREYRA VIEYTO, Julio Gabriel)

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barbosa y Sdo.1ra.Jorge Sarrmute.-

REDUCCION DE IMAGEN: _____

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - República Argentina

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 299
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº113201-8 (FERREIRA, Jorge Emir).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: //

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 299
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 25 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 114100-1 (PEÑA CABALEIRO, Lucas).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.

Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 100
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 25 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 114.101-9 (PEÑA, Luis)

OPERARIO/S: Cbos.2da. Agustín Barboza y Juan Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbos.2da. Agustín Barboza y Juan Torres.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 300

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de JUnio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO; FICHA Nº.115.000-2 (PEREYRA, Dardo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A. Barbosa y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 301
(RS)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº115001-0 (PEREIRA CABALLOS, Darío Artigas).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 301
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 115900-3 (PEREIRA RODRIGUEZ, Roberto).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 302
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.115.901-1 (PEREIRA ROSAS, Roberto).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A. Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.A. Barboza y Sdo.1ra.Jorge Safraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 302
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 26 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 116.800-4 (PEREZ RODRIGUEZ, Jorge)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 303
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 116801-2 (PEREZ ALIMUNDI, Jorge Eduardo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Velpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 303
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 117700-5 (PERNA, Angel).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco, Sdo.Robert Peraza y Cbo.2da. Lilian Giménez

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 104
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.117.701-1 (PENNA ARNAUD, Belisario Joaquin).-

OPERARIO/S: Cbo.2do.A. Barboza y Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FOLIO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2do.A. Barboza y Sdo.1ro.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 394
(8A)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 118.600-6 (PIETRAFESA DE VAINER BARREIRO, Marisa)

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 305
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº118601-4 (PIETRAFFESA LIGUORI, Julio César).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FOLIO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - República O. del Uruguay

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 305
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 119500-7 (FIREYRUA BOVIO, Julio César).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 306
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 119501-5 (PIÑEYRUA GARCIA MONTANER, Lola Teresita).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 306
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.120.400-7 (POLERO BOIANI, José Eduardo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A. Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 307
(RR).-

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACIÓN (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº120401-5 (POLERO DIAZ Nelson Jesús).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ---------- ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 307
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 121300-8 (PRADO VAAMONDE, Susana Sonia).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 308
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 121301-6 (PRADO CAYRUS, Syrley Licett).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 308
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°122200-9 (QUARTERA, Yolanda.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco y Cbo.2da. Lilian Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
1te.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 109
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.122201-7 (QUARTINO CROCE, Jorge).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:- - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL:- -

CONTROL:- - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 309
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 123100-0 (RAMA NAUGE, Alicia).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 310

(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de julio de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 123101-8 (RAMA VITALE Amparo.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 310 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°124.000-J (RAVA RODRIGUEZ, Mario Enrique).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 311
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.124001-9 (RAVA SEIJAS de ARRUABARRENA, Martha Leonor).-

OPERADOR/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 311
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.124900-2 (REVERDITO VIANO, Carlos).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 312
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 124901-0 (REVELO, Nelson).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra, R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 312
(HC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 125800-3 (RINALDI RUSSICH, Carmen Helly Yolanda)l-

FUNCIONARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN:- 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.

Héctor Yolpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 313
(88)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº125801-1 (RINALDI, Nilda).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 313 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de junio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 126700-4 (RIVERO, Román).-

CIERRARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. - 314
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 126701-2 (RIVERO GIMENEZ, Román Cruz).-

OPERARIO/S: Cbo 2da. C. BLANCO y Sdo.1ro. H. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 314

(FR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 04 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 127600-5 (RODRIGUEZ ROBLEDO, Angel F.-)

OPERARIO/S: Cbo.2da. C.Blanco y Sdo.1ro. R.Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X cm

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 315
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.127601-3 (RODRIGUEZ, Angel Ismael).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 315
(FR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 4 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 128500-6 (RODRIGUEZ, Hilario).-

OPERARIO/S: Cbos.2da. L. Giménez y Sdo. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.-
Juan C. Martínez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 316
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.128501-4 (RODRIGUEZ CHICHA, Hilario Elleser).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Cristina Blanco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da.Cristina Blanco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

VTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Pupe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 116
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHAS No. 129400-8 (RODRIGUEZ RODRIGUEZ, María del Carmen).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.lo. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 317
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.129.401-6 (RODRIGUEZ, María del Carmen Josefina).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. Giménez y Cbo.2da. C. Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

COSTURA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:----------

PREPARACION DOCUMENTAL:----------

CONTROL: Cbo.2da. L. Giménez y Cbo.2da. C. Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
DEPARTAMENTO I

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 317
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 130300-7 (RODRIGUEZ, Spikerman).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 318
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 09 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 130.301-5 (RODRIGUEZ GONZALEZ, Stella Maris)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - - - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Ftev2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 118
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 9 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 131200-8 (RCSA - NUÑEZ GONZALEZ, Antonio Gabriel).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. Barbosa y Sdo.1ra. R. Perasa.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 119
(PH)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 9 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 131201-6 (ROMERO, Luis A.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo.1ro. N. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:

PREPARACION DOCUMENTAL:

CONTROL: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo.1ro. N. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 319
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.132100-9 (NOVASCIO GONI, Fernando Dante).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Lilian Gimenez y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 320
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 132101-7 (ROVEGNO, Alejandro).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. BARBOZA y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 320 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FICHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 133.000-0 (S. DE MARQUEZ, María O.)

OPERARIO/S: Cbos.2da. Agustín Barboza y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X.-

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 321 (BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 10 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 133.001-8 (S. DE MARTIELLO, Selva)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza, Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 121
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 133900-1 (SALSAMENDI Ó SALZAMENDI CUNHA, Ricardo Nereo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. Barbosa y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez.

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 322
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 133901-9 (SALSAMENDI MALLADA, Víctor Hugo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 323
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 134801-0 (SANDE, Héctor).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: -------- ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - REPUBLICA O. DE ARGENTINA

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 323
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 135.700-3 (SAN JULIAN de CHERNIKOV, Rosa)

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza, Lilian Gimenez y Cristina Blanco)

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 324
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 135.701-1 (SAN MARTIN, Yolanda).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

COSTURA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: S - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 324 (HH)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.136600-4 (SCARNINI, Pablo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. Barboza, Cbo.2da. L. Giménez y Sdo. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documentó microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 325
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.136601-2 (SCARDAMAGLIA STATHAKIS, Carlos).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo. J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo. J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 325
(SJ).-

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.137.500-5 (SEIJAS, Juan Carlos).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.L.Gimenez y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 326
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTE S AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 137501-3 (SEIJAS MOLINA, Luis Alberto).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. BARBOZ A y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 326 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 138.400-7 (SICA, David Hugo).-

OPERARIO/S: Cbos.2da. Agustín Barboza y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo. Juan C. Martinez
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 327
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 138.401-5(SICA MUNIZ, Gastón Pedro).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 327
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 11 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.139.300-8 (SILVA SOSA, María Ercilia).-

OPERARIO/S: Cbo.2do.A.Barboza y Sdo.1ra.ºorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Polpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 328
(PB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 12 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 139301-6 (SILVA OLIVERA, María Graciela).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Wolpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 328
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No: 140200-7 (SILVESTRE, Hugo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Sdo. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Velpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 329
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 140201-5 (SILVESTRE, Ivo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 329 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 13 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 141100-8 (SORIA PERALTA, Juan María).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 330
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 141.101-6 (SORIA, Juan M.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín BARBOZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 130
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 142.000-9 SOTO DE LOS RIOS, Alvaro Romeo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 331
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 142001-7 (SOTO, -- Alfredo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 131
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 142900-0 (STOKES CASTELLI, María Catalina).-

OPERARIO/S: C bo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 332
(9B)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 142901-8 (STOL, Diego).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 332
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 143800-1 (SUÑER, J. Carlos).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.L. GIMENEZ y Cbo.2da.C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 333
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM nº.646/83 DEL DITO. III (POE) S.I.D. R.E. Nº.32583 fs.001/9.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A. Barboza y Sdo.1ro. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.1ra.A. Marquez

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.A. Barboza.

CONTROL: Sdo.1ra.Cristina Pierro.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 333
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1983.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: PEDIDO DE INFORMACION N°.316/8[illegible]
DE ANALISTAS. R.E.N°.33499 fs.001/2.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 334
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 143.801-9 (SUÑER SILVEIRA DE ANDRADE, María Mercedes)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 334
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 144700-2 (TASENDE FERRO, María Teresa).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 335
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 144701-0 (TASENDE, Nelita).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO y Sdo.1ra. R. PEPAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

STEVA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 335 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 145600-3 (THAYS, S.A.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 336
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 145601-1 (THE TERZAGHI, Rosa).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 336 (BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.146500-4 (TORRES LOPEZ, Jorge Baltazar).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 337
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°. 146501-2 (TORRES TRISTAN, Jorge Eduardo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 337
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 147.400-6(TRICANICO, Rolando)

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1a. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SINCRONIZADO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 338.
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 147.401-4(TRICARICO SOSA, Luis)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 338 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACIÓN: 18 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.148300-7 (UMPIERREZ, René).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A. Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 339
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº. 148301-5 (UMPIERREZ SANDES, Roberto Lorenzo).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute. y Cbo.2da.Juan Torres.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 339 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.149200-8 (VALLARINO, Blanca Themis).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute, Sdo.2da.Juan Torres.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 140
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.149201-6 (VALLARINO RIVERO, Carlos Raúl).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A. Barboza

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.A. Barboza

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 340 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 150100-6(VASSALLO COLICIGNO, José Antonio).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SINCRONIZADO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 341
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 19 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 150101-4 (VASSALLO, Susana).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.C.BLANCO y Slo.1ra.R. PERAZA.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 341
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.151000-7 (VELAZQUEZ de TORRES, Emma).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco, Sdo. R. Peraza y Cbo.2da. L. Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 342
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.151001-5 (VELAZQUEZ, Emiliano).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA
SECCION MICROFILMACION
República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No.: 342
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.151900-8 (VICINGUERRA, J.).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 343 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.151901-6 (VICINO BERMUDEZ, Gonzalo Vicente).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Cbo12da.Agustín Barboza.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 343 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 152800-9 (VIGNOLI, Ana).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. Barboza y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29.X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 344
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.152801-7 (VIGNOLI FERRARO, Ana María).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 344 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.153700-0 (VILLAVERDE DAVILA, Andrés Eduardo).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 345
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.153701-8 (VILLAVERDE RIOY, Andrés Eduardo).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROPILMACION

ROLLO No. 345
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 21 de Julio de 1984.=

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº154600-1 (WALLOCO, Leopoldo).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 346
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 26 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 154601-9 (WALLS CASTELLO, Carlos Mario).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 346

(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 155500-2 (YOUTCHAK VAISER, Sara).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco y Cbo.2da. Lilian Giménez.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acto, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 147
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.155501-0 (YOVARONE FORMOSA, Juan Emilio).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 147
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.156400-4 (ZIGALDO, Manuel).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: .29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.

Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 347
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.156400-4 (ZIGALDO, Manuel).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: .29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 348
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 157300-5 (ROSTAN RAYMUNDO, Gonzalo Eduardo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.L. GIMENEZ y Cbo.2da.C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 349
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.157301-3 (ROTH WILKENS, Hugo Alese).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ///////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.Juan Torres y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 349
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 158200-6 (BADIOLA SUAREZ, Santiago.)

OPERARIO/S: Cbo.2do. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.

Héctor Wolpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 350
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 158201-4 (CABALLERO Glodobaldo Antonio.-)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J.TORRES y Sdo.1ra. J. SARRAUTE.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 350 (DC).-

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTE AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.159.100-7 (FIGUEIRA PALACIO, Nilda).-

OPERARIO/S: Sgto.Oscar DoCarmo,Cbo.2da.Juan Torres ySdo.1a.Jorge Sarraute

REDUCCION DE IMAGEN: 29X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 351
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 27 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.159101-5 (YEGONITZ SILVA, Raquel).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 351 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 160.000-6(SUAREZ REY, Elbia).-

OPERARIO/S:Cbos.de 2da. Agustín Barboza y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.

Héctor Wolpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 352
(TJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de julio de 1984.

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 160001-4 (SUAREZ SUAREZ, Edison.)

OPERARIO/S: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ro. J. SARRAUTE.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. J. TORRES y Sdo.1ro. J. SARRAUTE.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 352
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.161300-9 (ABIMORAD, Ricardo).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute y Cbo.2da.J. Torres.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 353
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 200.601-3 (ALVEZ CARDOZO, Eva)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Cbo.2da. A.Barboza y Cbo.2da. C. Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE - Servicio de Información de Defensa - República O. del Uruguay

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 353
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 28 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 201900-8 (FURTADO CORREA, Antonio José).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. BARBOZA y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 354
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.201901-6 (FURTADO CORREA, Gustavo Olfrides).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FOLIO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 354 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 203.200-1(CALVETTI, María).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo. Juan C. Martinez
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 355
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 203201-9 (CALVIÑO, Horacio Nelson).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº. 355
(BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.204500-3 (GIL ALVAREZ, Gonzalo J.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Sdo. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 356
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.204.501-I (BARREIX CAJIGAS, Laura).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 356
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.205700-8 BOLDRINI RODRIGUEZ, María Inés).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 357
(BE)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº205701-6 (BOLOGNINI NAVARRO, Mauro).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 357 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 207000-1 (CABRERA, José).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 358
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.207001-9 (LIBERMANN LERNER, Isacc Mejer).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FOLIO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 358
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHA CORRESPONDIENTE AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.208300-4 (ASSUMMA DEL HORNO de SALA, Judith).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.L.GIMENEZ y Cbo.2da.C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 359
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: RESUMEN DE INFORMACION Nº.298/83 DEL COMANDO GRAL. DE LA ARMADA. DOC.Nº.8400002 fs.001/1.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A.Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Cristina Fierro.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Cristina Fierro.

CONTROL: Sdo.1ra.Cristina Fierro.

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 359
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Oficio Nº 6/84 S.I. del Servicio de Retiros y Pensiones Militares.- Doc. 8400565 fs. 102/102.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO 1
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 360
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 208301-2 (ASSUMMA DEL HORNO, Mirna).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - -n- - - - - - - - -

CONTROL: - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 360 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 209600-6 (HERNANDEZ COLOMBO, Luis Alberto).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. Blanco y Sdo.1ra. H. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 361 (BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 209.601-4 (JARDIM PADRON, Luis Eduardo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -.-

PREPARACION DOCUMENTAL: -.-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Wolpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 361
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.210900-7 (GARCIA COLLINS, María Luisa).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A.Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.

Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 362
(FR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 DE JULIO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 210901-5 (GIOLA PEREIRA, Juan César).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: /

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. L. Giménez y Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 362 (BB)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.212300-8 (LAGO FLEITAS, Jorge Washington).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Sdo. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.

Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 363
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº.212301-6 (MONTERO DIAZ, Daniel).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A.Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Cbo.2da.A.Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 363
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 213.600-0 (GUERRI, Sergio)

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No.: 364
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.213601-8 (GUERRA, Carlos).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 364
(PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 1 DE AGOSTO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 214900-3 (GONZALEZ de PEREIRA, Marta).-

OPERARIO/S: Cbos.2da. L. Giménez y C. Blanco, Sdo.1ra. R. Peralta.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.

Juan C. Martinez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 365
(FR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 214.901-1(GONZALEZ, Mary)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 365
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N° 214.901-1(GONZALEZ, Mary)

OPERARIO/S: Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - .-

CONTROL: Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por el Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 166
(PP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 1 DE AGOSTO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 216101-6 (KUHNE - BARNIOS, Alfred Paul).-

OPERADIO/S: Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FOLIO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 366
(88)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.217400-1 (ORTIVOS, Hugo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Sdo. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SUSTITUIDO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 367
(BB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.217401-9 (ORTIZ, Alejandro).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 367
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 218800-1 (POGGI CABRERA, Carmen Rina).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 368
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: DOCUMENTO Nº.8400568 fs.001/3
REF.A: OFICIO Nº.45/84 "SII" DE LA JEF. DE POLICIA DE SAN JOSE.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A. Barboza y Sdo.1ra.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.Cristina Fierro y Cbo.2da.L. Gonzalez.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sdo.1ra.Cristina Fierro y Cbo.2da.L. Gonzalez.-

CONTROL: Cbo.2da.L. Gonzalez y Sdo.1ra.C. Fierro.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 368
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 02 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: Documento Nº 8400921 (Memorandum Nº 092/84 Dpto. III/S.I.D.) Fs. 024/24.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Sdo.1ro. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 369
/ .(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.218801-9 (POGGI, Miguel Angel).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ////////////////////

PREPARACION DOCUMENTAL: ////////////////////

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 369
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA N°.220100-2 (MARTINEZ de MARTINEZ, Olga).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 370
(BD)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.220101-0 (MARTINEZ, SICARDO, Nora Blanca).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Lilián Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

RÓLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: ----------

CONTROL: Cbo.2da. Lilian Giménez y Cbo.2da. Cristina Blanco.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 370 (BC).

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 221500-2 (PIEROTTO, Alberto Ramón).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 371
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA Nº 221.501-0(GRISSI, Marcelo).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - .-

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - .-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 372 (BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 03 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.222801-3 (MOREIRA CUNHA, Juan Luis).-

OPERARIO/S: Cbo.2da, G. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 373
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: MEMORANDUM Nº.090/84 DEL DPTO.III (POE)S.I.D.REF. A: PUBLICACION LIBERACION. R.E.Nº.8400924 fs.001/25.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FOLIO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sdo.1ra.C. Pierro.

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.L. Gonzalez y Sdo.1ra.C. Pierro.-

CONTROL: Cbo.2da.L. Gonzalez y Sdo.1ra.C. Pierro.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 173 (SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHAS DEL E.M.R.1, PROCEDENTES DEL DPTO.III/S.I.D. E.E. 8401107. fs.001/1900 (Tomo I).-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA ESTILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan S. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 374
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 06 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHAS DEL E.M.I.R.1 PROCEDENTES DEL DPTO.III/S.I.D. R.E.Nº.8401107 Fs.1901/3015 (TOMO II).-

CITADARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: ----------

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.Luz Gonzalez y Sdo.1ra.Cristina Fierro.-

CONTROL: Cbo.2da.L. Gonzalez y Sdo.1ra.C. Fierro.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 374
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: DOCUMENTOS DEL AÑO 1984.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: OFICIO N°.142/DI/984 DEL E.M.I.R.1. R.E.N°.8401399 fs.001/2.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 275
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 07 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.224201-4 (TORRES)

OPERARIO/S: Cbo.2da.C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STALDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las caracterfsticas que contiene el prioer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 475
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 08 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 225600-6 (PRYBYTA RODRIGUEZ, Selida Josefina).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. L. GIMENEZ y Cbo.2da.C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación

Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 376
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 08 de julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 225601-4 (FUENTES BENTANCOURT, Julio Alberto).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE:- - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL:- -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 176
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 09 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 227000-7 (RODRIGUEZ RAMOS, José Ramón).-

OPERARIO/S: Cbo.2da.L. GIMENEZ y Cbo.2da.C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 377
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 13 de Julio de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 161301-7 (BATISTA MOREIRA, Noel).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL:

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 377
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 14 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 162600-1 (RUGGIERO RECAGNO, Antonio).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 378
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 15 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIA DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.001 - C.H.C.P. DE GONZALEZ SANCHEZ, Rosa del Carmen.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A. Barboza y Sdo.1ra.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.Monroy, Sgto.Prieto y Sdo.1ra.M. Bayardi.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.Monroy, Sgto.Prieto y Sdo.1ra.M. Bayardi.

CONTROL: Cbo.2da.A.BARBOZA y Sdo.1ra.J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 378
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIA DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.1190 - C.H.C.P. DE LOPEZ ROSANO, María Cristina.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.A. Barboza y Sdb.1ra.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 179
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 16 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº 2173/980 fs. 1191 C.H.C.P. DE CORREA SUAREZ, Gloria Irene.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

ENCARGADO: Sgto. C. Prieto, Sgto. D. Monroy y Sdo.1ra. M. Bayardi.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto. C. Prieto, Sgto. D. Monroy y Sdo.1ra. M. Bayardi.

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancía el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 379
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº 2173/980 fs. 2800, C.H.C.P. de HARTEGUY DE LOS SANTOS, Juan Dilmar.-

CITE.ARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 380
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°.2173/980 fs.2801, C.H.C.P. de COSTA DIAZ, Ricardo Javier.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.C.Prieto, Sgto.D.Monroy y Sdo.1ra.M.Bayardi.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.C.Prieto, Sgto.D.Monroy y Sdo.1ra.M.Bayardi.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 380
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 17 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.4530, C.H.C.P. de FERRERE VICTORA, Alfredo Enrique.-

CIVILIARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: _____

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I -
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 181
(PP)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 17 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIA DE HABILITACION PARA BANCOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: E.L. No.2171/980.-Fs.453; C.N.C.P. de IBARRA LAITANO, Eloy Alberto.-

ORDENADO/S: Sgto. O. De Carmo y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.O. Prieto; Sgto.D. Monroy y Sdo.1ra. M. Bayardi.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.O. Prieto; Sgto.D. Monroy y Sdo.1ra.M. Bayardi.-

CONTROL: Sgto. O. De Carmo y Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 381

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.6340 C.H.C.P. de CAETANO (h/n), Damasio.-

OPERARIO/S: Sgto. O. De Carmo y Sdo.1ro. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 382
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 18 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.6341, C.H.C.P. de GARRIDO TURTURIELLO, Raquel Teresa.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.2da.Luz Gonzalez,Sdo.1ra.M.Bayardi,Sdo.1ra.R.Badaraco y Sdo.1ra. J.Sarraute.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da.Luz Gonzalez,Sdo.1ra.M. Bayardi,Sdo.1ra.R. Badaraco y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionário responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 182
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 20 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nº 2173/980 fs. 7890 C.H.C.P. de CRUZ, Laudemar.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Sdo.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo. Juan C. Martinez

Por El Jefe de la Sección Microfilmación
Tte.2do. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 383 (BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE FALLECIDOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 0000291-5 (ABDALA, Carlos E.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - -

CONTROL: Cbo.2da. C. BLANCO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 383 °
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE FALLECIDOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 123306-3 (RAMIREZ LEGUIZAMO, Félix).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Wolpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 383 (BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE FALLECIDOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 123306-3 (RAMIREZ LEGUIZAMO, Félix).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
T/C.lo.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 384
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 21 DE AGOSTO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 Fs. 7891. -- C.H.C.P. de RAMIREZ MORENO, Nelson.-

OPERARIO/S: Sdos.1ro. R. Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FOLIO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Cbo.2da. L. González y Sdos.1ro. M. Bayardi, R. Badaraco y J. Sarraute.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Cbo.2da. L. González y Sdos.1ro. M. Bayardi, R. Badaraco y J. Sarraute.-

CONTROL: Sdos.1ro. R. Peraza y J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica

Tte. 1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 384
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 fs. 10.000 C.H.C.P. de MORANDONI PEREYRA, María del Rosario.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Sdos.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
S/to.lo.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 385
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de Agosto de 1984.-

DENOMINACIÓN DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: E.E. 2173/980 fs. 10001, C.H.C.P. de NEGRIN TOURN, Rúben Héctor.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgtos. D. Monroy y C. Prieto, Sdos. N.Maldonado y R. Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos. C.Prieto y D. Monroy, Sdos. N. Maldonado , R. Badaraco y M. Bayardi.-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Mayor.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 385 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 DE AGOSTO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 12160, C.H.C.P. de BONJOURS BETTONI, Oscar Juan.-

OPERARIO/S: Cbo.2do. A. Barboza y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.Io.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
S/to.Io.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 386
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 22 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE FALLECIDOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 123415-2 (RAMIREZ DE GADDA, Velia Emilia).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: -

CONTROL: Cbo.2da. C. BLANCO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 386
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 22 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO DE FALLECIDOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.216146-1 (GIMENEZ MORALES de MARTIRENA, Ivette Rina).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Cristina BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 387 (PB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 23 DE AGOSTO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 12161, — C.H.C.F. de CASTRO BATISTA, Tomás.-

OPERARIO/S: Cbo.2do. Agustín Barbosa.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sctos. C. Prieto y D. Monroy, Sdos.1ra. M. Bayardi, N. Maldonado y R. Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sctos. C. Prieto y D. Monroy, Sdos.1ra. M. Bayardi, N. Maldonado y R. Badaraco.-

CONTROL: Sdos.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Velpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 387
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 fs. 13800, C.H.C.P. de VILCHE MANZANARES, Manuel Vicente.-

OPERARIO/S: Cbo.2do. Agustín Barbosa.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 388
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.N°.2173/980 fs.13801. C.H.C.P. de PEREIRA SOSA, Benjamín.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.Prieto,Sgto.Monroy,Sdo.Bayardi,Sdo.N.Maldonado y Sdo.R.Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.Prieto,Sgto.Monroy,Sdo.Bayardi,Sdo.N.Maldonado y Sdo.R.Badaraco.-

CONTROL: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Víctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 188
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173 fs.15740. C.H.C.P. de HERNANDEZ, Andres Felix.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 389
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: COMPETENCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS./

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nº 217 y 980 fs. 15741. C.H.C.P. de CARDINAL VAZQUEZ, Oscar Eduardo.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgtos.D.Monrroy y C.Prieto, Sdos.M.Bayardi, N.Maldonado y R.Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos.D. Monrroy, C.Prieto, S dos. M.Bayardi, N.Maldonado y R. Badaraco.-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barbosa.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 389
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nº 2173/980 fs.17490, C.H.C.F. de TOCCE ECOMER, Rolando Angel.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación.
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. [illegible] Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 390
(BA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 24 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. Nº 2173/980 fs 17491, C.H.C.P. de PEDROZO, Juan Pedro.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barbosa , Sdo.1ra. Robert Peraza.y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgtos.D.Monroy y C.Prieto. Supe.M.Bayardi, N.Maldonado y R.Bedaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos.D.Monroy, C.Prieto, Supe. M.Bayardi, N.Maldonado y R.Bedaraco.-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barbosa y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 390 (PH)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 DE AGOSTO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980.FS. 19210. C.H.C.P. de GUADALUPE ARBUTTI, Delfín Teodoro.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. Barboza, Sdos.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Pte. Trc.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 191
(BC)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 28 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No. 162601-9 (CHIESA IGARZABAL, Dinorah Beatriz).-

OPERARIO/S: CBO.2da. C. BLANCO

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: - - - - - - - - - - - - - - - -

PREPARACION DOCUMENTAL: - - - - - - - - - - - - - - - -

CONTROL: CBO.2da. C. BLANCO.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Hector Golpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 391
(BC)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 29 de agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: FICHAS CORRESPONDIENTES AL FICHERO GENERAL.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: FICHA No.163900-4 (CARDOZO, José).-

OPERARIO/S: CBO.2da. CRISTINA BLANCO.-

REDUCCION DE IMAGEN: 24 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada - la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I.
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 392
(PB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 29 DE AGOSTO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 19211. — C.H.C.P. de MOURIGAN CAJADE, Walther.-

OPERADOR/S: Sdos.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

DOBLE SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sctos. C. Prieto y D. Monrroi, Sdos.1ra. M.Bayardi, N.Maldonado y R. Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sctos. C. Prieto y D. Monrroi, Sdos.1ra. M. Bayardi, N. Maldonado y R. Badaraco.-

CONTROL: Sdos.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Scto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 392
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.21200, C.H.C.P. de COMAS MEROLA, Enrique Alejandro.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Robert Peraza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA ENTILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se dá por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 393
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.21201, C.H.C.P. de IMBRIACO ANGULO de MARTINEZ, Juana Helle.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FOLIO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgto.D.Monroy,Sdo.1ra.R.Badaraco y Sdo.1ra.N. Maldonado.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.D.Monroy,Sdo.1ra.R.Badaraco y Sdo.1ra.N.Maldonado.-

CONTROL: Cbo.2da.A.Barboza y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación,

Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica

Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 193
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: B.E. Nº 2173/980 fs.22940, C.H.C.P. de SEGAL de SCAPINGO GWIANDA, Clara.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Soc.1ra. Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA ENFILADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el Funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Fte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACIÓN DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 394
(PB)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 30 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 fs. 22941, C.N.C.P. de ALBINO de GOMEZ DEL DUCA, Gladys Beatriz.-

CUERPO/S: Sdos.Jra. R. Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sctos.C.Prieto y D.Monroy, Sdos.N.Maldonado y R.Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sctos.C.Prieto y D. Monroy, Sdos.N.Maldonado y R.Badaraco.-

CONTROL: Sdos.Jra. R. Peraza y J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 394
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 30 DE AGOSTO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 24820, C.H.C.P. de PEREIRA de DE ARMAS,SILVA, Susana.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. R. Peresa y J. Serraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 395 (SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.24821. C.H.C.P. de BARLOCCO ARISPE, Walter.-

OPERARIO/S: Cbo.2da.Agustín Barboza y Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: SGTO.C.PRIETO,SGTO.D.MONROY,SDO.1RA.R.BADARACO Y SDO.1RA.N.MALDONADO.-

PREPARACION DOCUMENTAL: SGTO.C.PRIETO,SGTO.D.MONROY,SDO.1RA.R.BADARACO Y SDO.1RA. N. MALDONADO.-

CONTROL: Cbo.2da.A.Barboza y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 395
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.26355, C.H.C.P. de SOCA RODRIGUEZ, Ivonne Sandra.-

OPERARIO/S: Sdo.1ra.Jorge Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACIÓN
ROLLO No. 396
(DA)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 de Agosto de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: E.E. 2173/980 fs. 26356, C.H.C.P. de DELL'ACQUA MUELA, Mario Andres.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

RECARTE: Sgtos.C.Prieto y D.Monroy, Sdos.N.Maldonado y R.Badarsco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos.C.Prieto y D.Monroy, Sdos.N.Maldonado y R.Badarsco.-

CONTROL: Cbo.2da. Agustín Barboza y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 396 (PH)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 31 DE AGOSTO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 217/980 FS. 28900; C.F.C.P. de CORREA FERNANDEZ, Juana Regina.-

OPERARIO/S: Cbo.Ppal. A. Barbosa y Slc.1ro. R. Peralta.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Cte.1ro. Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 397
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 31 DE AGOSTO DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 28901. -- C.H.C.P. de CARPINTIERI POLICHETTI, María Assunta.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. Barboza y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgtos. C. Prieto y D. Monrroy, Sdos.1ra. N. Maldonado y R. Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos. C. Prieto y D. Monrroy, Sdos.1ra. N. Maldonado y R. Badaraco.-

CONTROL: Cbo.2da. A. Barboza y D. Monrroy.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. .397
(BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 01 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS./

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2:73/980 fs. 30950, C.N.C.P. de MAGARIÑOS MORALES, Gustavo.-

OPERARIO/S: Cbo.2do. Agustín Barboza y Sdo.1ro. Robert Pereza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X.-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 398
(PR)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 2 DE SETIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 30951, C.H.C.P. de GABITO CORBO, Amilcar Coferino).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. A. Barbosa y Sdo.1ra. R. Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sctos. C. Prieto y D. Monroy, Sdos.1ra. N. Maldonado y R. Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sctos. C. Prieto y D. Monroy, Sdos.1ra. N. Maldonado y R. Badaraco.-

CONTROL: Cbo.2da. A. Barbosa y Sdo.1ra. R. Peraza.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 198 (BA)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 03 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 fs. 33050, C.H.C.P. de JIMENEZ DE ARECHAGA VALDEZ, Secundino.-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Agustín Barrone y Sdo.1ra. Robert Peraza.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X .-

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 399
(SJ)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 04 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2179/980 fs.33051. C.H.C.P. de RIOPEDRE MARTINEZ, Luis .-

CONTRATO/S: Cbo.2da.A.Barbosa y Sdo.1ra.J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

FILMO SIMULTANEO: NO

ENCARTE: Sgto.Prieto,Sgto.D.Monroy,Sdo.R.Badaraco y Sdo.N.Maldonado.

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgto.Prieto,Sgto.D.Monroy,Sdo.R.Badaraco y Sdo.Maldonado

CONTROL: Cbo.2da.A.Barbosa y Sdo.1ra.J.Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. 399 (PR)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 4 DE SETIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 35550, C.H.C.P. de IRIARTE de SAGRERA GONZELEZ, María del Pilar.-

CIMARIO/S: Cbo.2da. A.Barboza, Sdos.1ra. R.Peraza y J.Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION
ROLLO No. 400
(PH)

ACTA DE APERTURA DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE INICIACION DE LA MICROFILMACION: 4 DE SETIEMBRE DE 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL PRIMER ORIGINAL MICROFILMADO: R.E. 2173/980 FS. 35551. - C.H.C.P. de MELÓ RODRIGUEZ, Gloria Ninon.-

OPERARIO/S: Sdos.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

DESCARTE: Sgtos. C. Prieto y D. Monrroy, Sdos.1ra. N. Maldonado y R. Badaraco.-

PREPARACION DOCUMENTAL: Sgtos. C. Prieto y D. Monrroy, Sdos.1ra. N. Maldonado y R. Badaraco.-

CONTROL: Sdos.1ra. R. Peraza y J. Sarraute.-

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el primer documento en la apertura del acta, se procede a la iniciación de la microfilmación firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro.
Juan C. Martínez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte.1ro.
Héctor Volpe

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO No. -400
(SJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 05 de Setiembre de 1984.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: CONSTANCIAS DE HABILITACION PARA CARGOS PUBLICOS.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: R.E.Nº.2173/980 fs.38040, C.H.C.P. de GUTIERREZ, Carlos María.-

CUERPO/S: Cbos.de 2da. Agustín Barbosa y Cristina Blanco.-

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación , firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
S/to.lo.
Juan C. Martinez

El Jefe de la Sección Técnica
Tte. 1ro.
Héctor Volpe

HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 1 AL 400

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de SETIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 1

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Cristina Blanco

Cristina Blanco

.../111

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 30/SET/981.....

ROLLO No. 1..

CAMARA: ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."B".....

REDUCCION: 24 x.....

No. GENERACIONES: ..1ra..

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos.....

TEMPERATURA: 30°...

REVELADOR: SAKURA.....

FIJADOR: SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.27.

- De base: 0.05.

- De línea: 1.07.

- Máxima: 2.31.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1--Exposición: 16.-,

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones (DO).-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 01 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 2

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

Robert Peraza.

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 01/OCT/981.....

ROLLO No. .2..

CAMARA: .ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: "B".....

REDUCCION: ..24.X....

No. GENERACIONES: .1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°.

REVELADOR: .SAKURA.....

FIJADOR: SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 4:5.Y.5:0// 4.75 x 24 = 114 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: .1.20.

- De base: ..0.03.

- De línea: .0.90.

- Máxima: ...2.23.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1 — Exposición: 16.----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan G. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 02 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 3

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Falta la Hoja No. 97 del Tomo No. 610 (Diario de Sesiones No. 1701) que se incluirá en el Rollo No. 5.- - - - - - - - - - - -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Daniel Martinez.

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 02/OCT/981

ROLLO No. 3

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "A"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos.

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.24.

- De base: 0.02.

- De línea: 1.00.

- Máxima: 2.24.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1 -- Exposición: 17.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:- En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DC)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 4

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Cristina Blanco

Cristina Blanco.

.../11

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 03/OCT/981.....

ROLLO No. 4....

CAMARA: ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: "B".....

REDUCCION: 24 x.....

Nº. GENERACIONES: 1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA(BELL & HOWELL).....

PROCESADORA: CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°....

REVELADOR: SAKURA.....

FIJADOR: SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6 // 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: ..1.30

- De base: ...0.04

- De línea: ..0.97

- Máxima: 2.37

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1 — Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 5

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

En este Rollo se incluyó la Hoja No. 97 del Tomo No. 610 (Diario de Sesiones No. 1701) correspondiente al Rollo No. 3 (Odómetro No. 273) -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

Jorge Sarraute

...///

///...A

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09/OCT/981

ROLLO No. 5

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 151

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: Entre 5.6 y 6.3// 6.0 x 24 = 144 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.11

- De base: 0.01

- De línea: 0.86

- Máxima: 2.22

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hipposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1—Exposición: 15.—————————

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 6

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Página No. 341 del Tomo 600 presenta desprendimiento de emulsión y aún cuando faltan algunas letras, puede deducirse el contenido del texto.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Cristina Blanco
Cristina Blanco

...///

///...

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 07/OCT/981

ROLLO No. 6

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 x

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos.

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.22

- De base: 0.04

- De línea: 0.80

- Máxima: 2.26

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1--Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 08 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 7

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 08/OCT/981

ROLLO No. .7..

CAMARA: ABR 100 - B ..... RANGO DE DENSIDAD: ..."B"....

REDUCCION: ..24.X....

No. GENERACIONES: .1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°....

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: ..SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: .1.05.

- De base: ..0.03.

- De línea: .0.71.

- Máxima: ...2.30..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1--Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de OCTUBRE .....de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 8

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Falta la Hoja No. 305 del Tomo No. 593 (Diario de Sesiones No. 1417) la que se incluirá en el Rollo No. 9.- - - - - - - - - -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Daniel Martinez.

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09/OCT/981.....

ROLLO No. 8

CAMARA: ..ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ....."B".....

REDUCCION: ...24 X...

No. GENERACIONES: .....1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ...CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: .....26°

REVELADOR: .....FUJI.....

FIJADOR: .....FUJI.....

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: ....1.45.

- De base: 0.08

- De línea: ....1.13.

- Máxima: .....2.34.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hipsulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1--Exposición: 1.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 9

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

En este rollo se incluyó la Hoja No. 305 del Tomo No. 593 (Diario de Sesiones No. 1417) que no se había microfilmado en el Rollo No. 8 (Odómetro No. 262)

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Juan Torres

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .28/OCT/981.....

ROLLO No. ..9.

CAMARA: ABR 100 - B ..... RANGO DE DENSIDAD: ..."B".....

REDUCCION: ..24 x.....

No. GENERACIONES: ..1ra.....

PELICULA: .SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351 .....

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos .....

TEMPERATURA: 26° .....

REVELADOR: FUJI .....

FIJADOR: FUJI .....

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: .1.51.

- De base: ...0.05.

- De línea: .1.03.

- Máxima: ...2.27.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata. -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1— Exposición: 15.—————————

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-DO

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 10

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

Washington Vallejo

.../11/

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..15/OCT/981.....

ROLLO No. .10.

CAMARA: ABR 100 - B ..... RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: .24.X.....

No. GENERACIONES: ..1ra..

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351 .....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..26°.....

REVELADOR: FUJI .....

FIJADOR: FUJI .....

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2 .....

DENSIDAD - De fondo: ..1.41

- De base: ...0.05

- De línea: ..1.03

- Máxima: 2.35

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1—Exposición: 15.----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DC)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. [illegible]

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	✓	
2) R.T.C.	✓	
3) ACTA DE APERTURA	✓	
a) Datos completos	✓	
b) Firmas correspondientes	✓	
4) ACTA DE CIERRE	✓	
a) Datos completos	✓	
b) Firmas correspondientes	✓	
5) R.T.C.	✓	
6) FIN DE ROLLO	✓	
7) [illegible]	✓	
8) [illegible]	✓	
a) Fiadores de Tomo	✓	
b) Fiadores de Diarios de Sesiones	✓	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OFICIAL: [illegible]

[illegible]

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 20 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 11

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Páginas 250 (Diario de Sesiones No. 1288) y 276 (Diario de Sesiones No. 1289) correspondientes al Tomo No. 583, se incluirán en el Rollo No. 16, ya que se microfilmaron con movimiento.- - - - -
- Páginas 996 (Diario de Sesiones No. 1292) y 1049 (Diario No.1293) aparecen algunas letras ilegibles porque así estaba en el libro.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. JAS

Jorge Serraute

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..21/OCT/981.....

ROLLO No. ..11

CAMARA: ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."B"....

REDUCCION: .24 X.....

No. GENERACIONES: ...1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .25 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°..

REVELADOR: .SAKURA.....

FIJADOR: .SAKURA.....

RESOLUCION: .Entre 5.0 y 5.6//5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: .1.18..

- De base: ..0.05..

- De línea: .0.82..

- Máxima: ...2.23..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1--Exposición: 15.----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .27. de .OCTUBRE.....de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 12

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

La Hoja No. 278 (Diario de Sesiones No. 1247) del Tomo No. 579 se incluirá en el Rollo No. 17.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Washington Vallejo

Washington Vallejo

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 28/OCT/981.....

ROLLO No. 12.

CAMARA: ..ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."B".....

REDUCCION: ..24 X....

No. GENERACIONES: ..1ra..

PELICULA: .SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..20°..

REVELADOR: ...SAKURA.....

FIJADOR: .SAKURA.....

RESOLUCION: .Entre 5.0 x 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: ..1.16

- De base: ...0.04

- De línea: ..0.88

- Máxima: 2.24

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1--Exposición: 15.----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 13

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

La hoja No. 341 (Diario de Sesiones No. 1214) tiene algunas letras ilegibles, pero así aparecía en el libro.

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Juan Torres

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 28/OCT/981

ROLLO No. 13.

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 x

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 26°

REVELADOR: FUJI

FIJADOR: [illegible]

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.35.

- De base: 0.05

- De línea: 1.13

- Máxima: 2.31

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5—Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..26.. de ..OCTUBRE........de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 14

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

Entre los Diarios de Sesiones Nos. 1123 y 1157 aparecen diversas hojas con problemas de escritura, ya que en los libros aparecían de esa manera.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

Washington Vallejo

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 26/OCT/981

ROLLO No. 14.

CAMARA: ABR 100 - A ..... RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 x

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 26°

REVELADOR: FUJI

FIJADOR: FUJI

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.32

- De base: 0.05

- De línea: 1.06

- Máxima: 2.35

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5— Exposición: 16.—————————

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROPILMACION

Montevideo, 26 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 15

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

Muchas de las páginas contenidas en este rollo presentan problemas en la escritura, ya que en los libros aparecían de esa manera.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Jorge Sarraute

.../11

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .26/OCT/981.....

ROLLO No. .15.

CAMARA: .ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."B".....

REDUCCION: ..24 x....

No. GENERACIONES: ..1ra..

PELICULA: .SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .30 minutos.....

TEMPERATURA: ..26°..

REVELADOR: .FUJI.....

FIJADOR: ..FUJI.....

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: ..1.54

- De base: ...0.05

- De línea: ...1.22

- Máxima: 2.30

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presençia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5--Exposición: 16.----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28. de OCTUBRE .....de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 16

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- En este Rollo se incluyeron las Hojas Nos. 250 y 276 del Tomo No. 583, correspondientes al Rollo No. 11 - - - - - - - - - - -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

Jorge Sarraute

.../111

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 28/OCT/981

ROLLO No. 16.

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.12

- De base: 0.03

- De línea: 1.12

- Máxima: 2.16

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5—Exposición: 16.———————

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .28. de .OCTUBRE.....de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 17

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- En este rollo se incluyó la Hoja No. 278 (Diario de Sesiones No. 1247) del Tomo No. 579, correspondiente al Rollo No. 12 - - - - -
- Algunas de las páginas contenidas en este rollo presentan problemas en la escritura, ya que en los libros aparecían de esa manera.

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.
Jorge Sarraute

.../11/

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..28/OCT/981.....

ROLLO No. .17.

CAMARA: ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."B".....

REDUCCION: ..24 X....

No. GENERACIONES: ..1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°...

REVELADOR: .SAKURA.....

FIJADOR: .SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: .1.17.

- De base: 0.04

- De línea: 1.00

- Máxima: 2.20

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5 — Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martíñez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 18

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Washington Vallejo.

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .28/OCT/81.....

ROLLO No. .18.

CAMARA: ..ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."B".....

REDUCCION: .24.X.....

No. GENERACIONES: .1ra...

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°..

REVELADOR: .SAKURA.....

FIJADOR: .SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: .1.41.

- De base: ..0.03.

- De línea: .1.10.

- Máxima: .....2.20.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5 — Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 28/OCT/81

ROLLO No. 18.

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6// 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.41.

- De base: 0.03.

- De línea: 1.10.

- Máxima: 2.20

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5 — Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 19

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Algunas de las páginas contenidas en este rollo presentan problemas en la escritura, ya que en los libros aparecían de esa manera.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Jorge Sarraute

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..31/OCT/981.....

ROLLO No. ..19.

CAMARA: ..ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: .."B".....

REDUCCION: ..24.x....

No. GENERACIONES: ..1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351".....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..36°...

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: ..SAKURA.....

RESOLUCION: ..4.5 x 24 = 108 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ..1.39...

- De base: ..0.03...

- De línea: ..0.91...

- Máxima: ..2.21...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5 — Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:- En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 16/NOV/981

ROLLO No. 20

CAMARA: ..ABR 100 - B."..... RANGO DE DENSIDAD: ..."A".....

REDUCCION: ..24.x....

No. GENERACIONES: .1ra...

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: .CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: 30°...

REVELADOR: .SAKURA.....

FIJADOR: SAKURA.....

RESOLUCION: .5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: .1.14.

- De base: ..0.06.

- De línea: .0.93.

- Máxima: ...2.20.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1—Exposición: 16.----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 21

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

Las Hojas Nos. 367 y 378 (Diario de Sesiones No. 788) y 425 (Diario de Sesiones No. 811) se incluirán en el Rollo No. 27.- - - - - - -

Algunas de las hojas contenidas en este rollo presentan problemas de escritura, ya que en los libros aparecían de esa manera.- - - -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Jorge Sarraute

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09/OCT/981

ROLLO No. 21.

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 x

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.6 x 24 = 134 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.26

- De base: 0.02

- De línea: 1.04

- Máxima: 2.27

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1—Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de OCTUBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 22

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

Muchas de las hojas contenidas en este rollo presentan problemas en la escritura, ya que en los libros aparecían de esa manera.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Washington Vallejo

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09/OCT/981

ROLLO No. 22

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 x

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/ mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.30

- De base: 0.03

- De línea: 1.01

- Máxima: 2.23

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito. -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición:1.5—Exposición: 17

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 10 de NOVIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 23

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 691,692,713 y 714 (Diario de Sesiones No.696) correspondientes al Tomo No. 548, se microfilmarán en el Rollo No.24
- Algunas hojas contenidas en este rollo presentan problemas de escritura ya que de esa manera aparecían en el libro.- - - - - - - -
- Por error se puso un Flash (Diario No. 647), cuando debería decir (Tomo No. 547), no incidiendo en el buen estado del rollo.- - - -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Juan Torres

Juan Torres

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 13/NOV/981

ROLLO No. 21.

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.24

- De base: 0.03

- De línea: 0.97

- Máxima: 2.25

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5--Exposición: 17

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:- En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .07. de .OCTUBRE.....de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 24

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.		X
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

-Algunas hojas contenidas en este rollo presentan problemas de escritura, ya que de esa manera aparecían en el libro.- - - -

-En este rollo se incluyeron las Hojas Nos. 691,692, 713 y 714 (Diario de Sesiones No. 696) del Tomo No. 548, correspondiente al Rollo No. 23.- -

-Falta el índice cronológico del Tomo No. 542.- - - - - - - - - -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Washington Vallejo

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09/OCT/981

ROLLO No. 24.

CAMARA: ABR 100 - B ..... RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 x

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.6 x 24 = 144 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.69

- De base: 0.06

- De línea: 1.47

- Máxima: 2.24

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1—Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 17 de NOVIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 25

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Algunas hojas contenidas en este rollo presentan problemas de escritura, ya que de esa manera aparecían en los libros.- - - -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

Jorge Garraute

.../11

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 17/NOV/981

ROLLO No. 25.

CAMARA: ..AER 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ...."B".....

REDUCCION: ..24.X....

No. GENERACIONES: ..1ra...

PELICULA: .SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°..

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: .SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 5.0 x 5.6/ 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: ..1.10

- De base: ...0.02

- De línea: 0.77

- Máxima: 2.23

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1—Exposición: 16.—

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 17 de NOVIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 26

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 742 (Diario de Sesiones No. 537) y 769 (Diario de Sesiones No. 539) del Tomo No. 539, se incluirán en el Rollo No. 27 .-

- Algunas de las hojas contenidas en este rollo presentan problemas de escritura, ya que en los libros aparecían de esa manera.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Washington Vallejo

.../11

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .17/NOV/981.....

ROLLO No. 26..

CAMARA: .ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."B".....

REDUCCION: .24.X.....

No. GENERACIONES: .1ra...

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: .CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°....

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: .SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6/ 5.1 x 24 = 127 línea m/mm^2

DENSIDAD - De fondo: .1.08.

- De base: ..0.02

- De línea: ..0.90

- Máxima: ...2.20

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito. -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5--Exposición: 17.----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de Noviembre de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No.27

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA,	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.		X
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

-En este Rollo se incluyen las hojas Nros. 367,378 (Diario de Sesiones N°788) y 425 (Diario N° 811) correspondientes al Rollo N° 21

-Asimismo se incluyen las hojas Nros. 742 (Diario N° 537) y 769 (Diario N° 539) correspondientes al Rollo N° 26.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. Abelardo A. Márquez

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 28/NOV/981

ROLLO No. 27

CAMARA: ABR 100-B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ro.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.6 X 24 = 144 líneas / mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.10

- De base: 0.04

- De línea: 0.81

- Máxima: 2,26

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1—Exposición: 17.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 20 de NOVIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 28

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Washington Vallejo

.../11/

///...

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 20/NOV/981

ROLLO No. 28

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.10

- De base: 0.04

- De línea: 0.95

- Máxima: 2.28

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1—Exposición: 16.—

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

///...

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 20/NOV/981

ROLLO No. 28

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.10

- De base: 0.04

- De línea: 0.95

- Máxima: 2.28

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1—Exposición: 16.—

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. [signature]

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 30

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 428, 436, 458 (Tomo No. 242) y 390 (Tomo 244), se incluirán en el Rollo No. 41.- - - - - - - - - - - - - - - -
- Por las características de los tomos aparecen hojas poco legibles.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Juan Torres.

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..29/DIC/81.....

ROLLO No. .30.

CAMARA: .ABB.-.100.-.B..... RANGO DE DENSIDAD: .."A".....

REDUCCION: ..24.x....

No. GENERACIONES: .1ra.....

PELICULA: .SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON.-.351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°..

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: ...SAKURA.....

RESOLUCION: .5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: .1.02.

- De base: ..0.05.

- De línea: .0.95.

- Máxima: ...2.19.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1—Exposición: 16

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectué inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 31

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas 451, 455, 526 (Tomo No. 245) y 300, 369, 372 y 392 (Tomo No. 246) se incluirán en el Rollo No. 41.- - - - - - - -
- Por las características de los tomos, aparecen algunas hojas poco legibles.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..29/DIC/81.....

ROLLO No. ...31

CAMARA: ..ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."A".....

REDUCCION: ..24.X.....

No. GENERACIONES: ..1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°.....

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: ..SAKURA.....

RESOLUCION: ..Entre 4.5 y 5.0 = 4.75 x 24 = 114 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: .0.68.

- De base: ..0.04.

- De línea: .0.56.

- Máxima: ...2.42.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición:1--Exposición: 16----------

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DC)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..28.. de ..DICIEMBRE.........de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 32

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sésiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 400, 522, 530,532,536,544 (Tomo No. 250), 705 (Tomo No. 251) y Nos. 30, 199, 241,249,276,277,314,358 (Tomo No. 252) se incluirán en el rollo No. 41.- - - - - - - - - - - - -
- Por las características de los tomos, aparecen algunas hojas poco legibles.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]
Juan Torres

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/DIC/81

ROLLO No. 32

CAMARA: ABR 100 - B ..... RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.96

- De base: 0.93

- De línea: 0.75

- Máxima: 2.11

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5—Exposición: 16.----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 33

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 80, 314 y 320 (Tomo No. 257) y la No. 540 (Tomo No. 258) se incluirán en el Rollo No. 41.- - - - - - - - - - -
- Aún cuando la duplicación no es del todo legible, debido a las características de los libros, el rollo de seguridad se lee perfectamente, excepto en las hojas mencionadas anteriormente.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Perasa

Robert Perasa

.../11/

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ...29/DIC/81.....

ROLLO No. ...33

CAMARA: ..ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."B".....

REDUCCION: .24 x....

No. GENERACIONES: .1ra...

PELICULA: .SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: .CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°....

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: ....SAKURA.....

RESOLUCION: .4.5 x 5.0 = 4.75 x 24 = 114.11 pares/mm^2

DENSIDAD - De fondo: ..0.79

- De base: ...0.04

- De línea: ..0.53

- Máxima: 2.25

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 0.5—Exposición: 15.----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 34

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 379, 542,596,(Tomo No. 259) y la No. 316 (Tomo No. 260) se incluirán en el Rollo No. 41.-
- Por las características de los tomos, aparecen algunas hojas poco legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.Ira. Juana Torres.

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/DIC/81

ROLLO No. 34

CAMARA: ABR 100 - B ..... RANGO DE DENSIDAD: "A"

REDUCCION: 24 x

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.88

- De base: 0.01

- De línea: 0.70

- Máxima: 2.32

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5--Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 35

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Por las características de los tomos, aparecen algunas hojas poco legibles.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Juan Torres. -

.../11

///...

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 29/DIC/81

ROLLO No. 35

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "B"

REDUCCION: 24 x

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.04

- De base: 0.04

- De línea: 0.67

- Máxima: 2.22

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 0.5 — Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .28. de .DICIEMBRE.....de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No.36

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 54 y 589 (Tomo No. 265), No. 357 (Tomo No.266), Nos. 83 y 247 (Tomo 267) y Nos. 47, 48 y 464 (Tomo 268), se incluirán en el Rollo No. 41.----------
- Por las características de los tomos, aparecen algunas hojas poco legibles.----------

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra.

Robert Peraza

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ....29/DIC/81.....

ROLLO No. 36..

CAMARA: ..AER 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ....B.....

REDUCCION: 24 x.....

No. GENERACIONES: 1ra....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°.....

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: ..SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 4.5 y 5.0 = 475 x 24 = 114 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: .0.78.

- De base: ..0.01.
- De línea: 0.65
- Máxima: ...2.21.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.----------

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.----------

DUPLICACION: Pre-Exposición: 0.5--Exposición: 16.----------

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.
Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 37

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- La Hoja No. 356 (Tomo No. 271) se incluirá en el rollo No. 41.-
- Por las características de los tomos, aparecen algunas hojas po co legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cdo.1ra. Juan Torres

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .29/DIC/81.....

ROLLO No. .37.

CAMARA: .ABB.100.-.B..... RANGO DE DENSIDAD: .."B".....

REDUCCION: .24.X.....

No. GENERACIONES: .1ra...

PELICULA: .SALES.DE.PLATA.(BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON.-.351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°...

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: .SAKURA.....

RESOLUCION: .5.0.x.24.=.120.l/mm/mm²....

DENSIDAD - De fondo: ..0.60

- De base: 0.03

- De línea: ..0.62

- Máxima: 2.27

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5--Exposición: 16----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..28.. de ..DICIEMBRE.....de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 38

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 688, 690 y 696 (Tomo No. 272) y Nos. 26, 28, 42, 44, 48, 64, 96, 98, 102, 104, 116, 118, 136, 156, 188, 190, 284, 286 300, 578, 686, 688, 836, 916, 924 (Tomo No. 273), se incluirán en el Rollo No. 41.- -

-Por las características de los tomos, aparecen algunas hojas poco legibles.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Juan Torres

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 29/DIC/81

ROLLO Nº. 38

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD : "B"

REDUCCION: 24 x

No. GENERACION: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30º

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: Entre 4.5 y 5.0= 4.75 x 24= 114 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo : 0.57

- De base : 0.02
- De línea : 0.50
- Máxima: 2.18

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO : No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA : No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION:Pre-Exposición: 0.5--Exposición: 16------------------

[signature]

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 39

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 18,34, 94, 106,178,277,(Tomo No. 276), se incluirán en el Rollo No. 41.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- El Acta de Cierre, padece un error ya que figura como último documento microfilmado el No. 298, cuando en realidad se trata de la hoja No. 698. No obstante, están correctos los números de todos los documentos y la fecha de la última sesión.- - - - - - -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Juan Torres.

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ...29/DIC/81.....

ROLLO No. ..19

CAMARA: ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."B"....

REDUCCION: ..24 X....

No. GENERACIONES: .1ra..

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°.

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: SAKURA .....

RESOLUCION: .5.0 x 24 = 120/líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: .0.77.

- De base: ..0.02.

- De línea: .0.62.

- Máxima: .....2.20.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5—Exposición: 16—————————

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 40

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 941,946,968,974,976,980,982,994 y 998 (Tomo 278) y Nos. 24,40,148 (Tomo No. 280) se incluirán en el Rollo No.41.-
- Por las características de los tomos, aparecen algunas hojas poco legibles.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Juan Torres.

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/DIC/81.....

ROLLO No. 40....

CAMARA: AGR 100 - B..... RAÑGO DE DENSIDAD: ..."B".....

REDUCCION: .24 X.....

No. GENERACIONES: .1ra..

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°...

REVELADOR: .SAKURA.....

FIJADOR: SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 4.5 y 5.0= 4.75 x 24= 114 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: .0.52.

- De base: ..0.02.

- De línea: .0.45.

- Máxima: ...2.19.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 0.5--Exposición: 16----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectué inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 6.. de ..Enero.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 41

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

En este Rollo se incluyeron las hojas correspondientes a los siguientes Rollos:

Rollo Nro. 30, Rollo Nro. 31, Rollo Nro. 32, Rollo Nro. 33, Rollo Nro. 34, Rollo Nro. 35, Rollo Nro. 37, Rollo Nro. 38, Rollo Nro. 39, Rollo Nro. 40.

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ro. María Birriel

...///

///...

CONTROL DE CALIDAD

FECHA .18/1/82.....

ROLLO Nº. 41.....

CAMARA ABR.100 /.8..... RANGO DE DENSIDAD: ....."B".....

REDUCCION: .24 X.....

Nº. GENERACIONES: ..1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA.(BELL & HOWELL)

PROCESADORA: .CANON.351.....

TIEMPO DE PROCESADO:.30.minutos.....

TEMPERATURA: .30º.....

REVELADOR: .SAKURA.....

FIJADOR: ..SAKURA.....

RESOLUCION: 5.0.x.24.=.120.líneas/mm^2.....

DENSIDAD: /De fondo: 1,26

-De base: ..0,05.....

-De línea: .0,99.....

-Máxima: ...2,30.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron residuos de sales de plata.-

EXPOSICION: Pre-Exposición: 1,5 - Exposición: 16

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 42

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 193,305,491,591,(Tomo No.39) y Nos. 149,872 (Tomo No. 40) se incluirán en el Rollo No. 47.- - - - - - - - - -
- Por las características de los tomos, aparecen algunas hojas poco legibles.- -

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Juan Torres.

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ...29/DIC/81.....

ROLLO No. ....42...

CAMARA: ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ....."B".....

REDUCCION: ....24 x.....

No. GENERACIONES: ....1ra...

PELICULA: ....SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ....CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ....30 minutos.....

TEMPERATURA: ....30°....

REVELADOR: ....SAKURA.....

FIJADOR: ....SAKURA.....

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ..0.74

- De base: ...0.01

- De líneas: ..0.57

- Máxima: 2.20

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exposición: 1.5 - Exposición: 16.----------

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

23/XI/83:-En la fecha se efectuó inspección del rollo, no demostrando alteraciones.-(DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .28. de ..DICIEMBRE.....de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 43

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.		X
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 264,324(Tomo No. 44) se incluirán en el Rollo No. 47.-
- Por las características de los tomos, algunas de las hojas aparecen poco legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sio.Ira. Juan Torres.

.../11

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .29/DIC/81.....

ROLLO No. .43.

CAMARA: ABR 100 - B ..... RANGO DE DENSIDAD: "B".....

REDUCCION: ..24.X....

No. GENERACIONES: ..1ra..

PELICULA: SALES DE PLATA-(BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°..

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: SAKURA .....

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: .0.65.

- De base: ..0.03.

- De línea: .0.55.

- Máxima: ...2.20.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito. -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-exp. : 1,5 - Exp.: 16 - Val.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 44

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 236, 495,496,497,498,516,540 (Tomo No. 46) y 164 (Tomo No. 47) se incluirán en el Rollo No. 47.-
- Por las características de los tomos, algunas de las hojas aparecen poco legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/DIC/81

ROLLO No. 44

CAMARA: ABR 100 - B ..... RANGO DE DENSIDAD: "A"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.72

- De base: 0.03

- De línea: 0.58

- Máxima: 2.19

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DUPLICACION: Pre-Exp.: 1,5 - Exp.: 16 - Vel.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 45

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 185,205,305,420,429,431,647,763 (Tomo No.49) y 466, 578 y 594 (Tomo No. 50), se incluirán en el Rollo No.47.-
- Por las caracterísitcas de los tomos, algunas de las hojas aparecen poco legibles.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Juan Torres

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 28 de Diciembre de 1981.-

ROLLO No. 45.

CAMARA: ABR 100-B ..... RANGO DE DENSIDAD: "B".....

REDUCCION: 24x.....

No. GENERACIONES: 1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON -351.....

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos.....

TEMPERATURA: 30°.....

REVELADOR: SAKURA.....

FIJADOR: ...SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 5.6 x 5.0 // 5.3 x 24= 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.92.

- De base: ..0.04.

- De línea: .0.54.

- Máxima: ...2.28.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-Exposición; 1.5—Exposición: 16.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de DICIEMBRE de 1981

INSPECCION DEL ROLLO No. 46

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

- Las Hojas Nos. 368,369 (Tomo No. 52) y 201,380,408,424,455(Tomo No. 53) y 67,155,178 (Tomo No.54)69,74,76,164,180,199,288, 296 (Tomo No. 55) serán incluídas en el Rollo 47.
- Por las características de los tomos, algunas de las hojas aparecen poco legibles.

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ro. Juan Torres

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .29/DIC/81.....

ROLLO No. .46.

CAMARA: .ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ...".B."....

REDUCCION: .24 x.....

No. GENERACIONES: .1ra.....

PELICULA: .SALES DE PLATA (BELL & HOWELL).....

PROCESADORA: .CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: 10 minutos.....

TEMPERATURA: 30°....

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: .SAKURA.....

RESOLUCION: .5.0 x 24 = 120 líneas/mm2.....

DENSIDAD - De fondo: .0.64.

- De base: ..0.03.

- De línea: .0.52.

- Máxima: ...2.18.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 16 - Vel.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de Junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No.47

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) INDICE CRONOLOGICO	X	
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

En este Rollo se incluyeron hojas correspondientes a los siguientes Rollos: Nro. 42, Nro.43, Nro.44, Nro.45 y Nro. 46.

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. María Birriel.

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 18/ENE/82.....

ROLLO Nº. 47.....

CAMARA: ABR. 100. - B.....RANGO DE DENSIDAD: ...."B".....

REDUCCION: .24. X.....

Nº. GENERACIONES: ..1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: .CANON 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos.....

TEMPERATURA: 30º.....

REVELADOR: .SAKURA.....

FIJADOR: ...SAKURA.....

RESOLUCION: .....5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2.....

DENSIDAD- De fondo:..1.17...

- De base:..0.05...

- De línea:..0.94...

- Máxima:...2.31...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron residuos de hiposulfito.

- -

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron residuos de sales de plata.- -

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 16 - Vel.: 100

El Encargado de la sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15.. de .ENERO.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 48

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) INDICE CRONOLOGICO.		X
8) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	
a) Flashes de Tomos	X	
b) Flashes de Diarios de Sesiones	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ro. Juan Torres

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .08/DIC/981.....

ROLLO No. 48..

CAMARA: ABB..300.7.B..... RANGO DE DENSIDAD: .."B".....

REDUCCION: .24.X.....

No. GENERACIONES: .1TR..

PELICULA: SALES de PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: .CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°....

REVELADOR: .SAKURA.....

FIJADOR: .SAKURA.....

RESOLUCION: 5.6.7.24.7.134.líneas/mm2.....

DENSIDAD - De fondo: .1.38.

- De base: ..0.03.

- De línea: .1.09.

- Máxima: ...2.16.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: no demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 16 - Vel.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

ACTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 49.-

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: A a C (Años 1959/1963).

Comienza: "ABASTECIMIENTO TRANSPORTE COLECTIVO PASAJEROS.SUBVENCION GOBIERNOS DEPARTAMENTALES".

Termina: "CONVENIO-TELECOMUNICACIONES REGLAMENTO RADIOCOMUNICACIONES. APROBACION".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ro. Miriam Arnaud

Miriam Arnaud

.../11/

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/MARZO/82.....

ROLLO No. 42..

CAMARA: AHR - 100 B..... RANGO DE DENSIDAD: ....."O".....

REDUCCION: ....24 X...

No. GENERACIONES: ....1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CATON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ....30 minutos.....

TEMPERATURA: ....30°.....

REVELADOR: ....SAKURA.....

FIJADOR: ....SAKURA.....

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ....0.79..

- De base: ....0.01.....

- De línea: ....0.76.....

- Máxima: ....2.22.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-Exp.: 1,5 - Exp.: 13 - Vel.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 56

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: C a I (Años 1959/1963)

Comienza : "CONVENIO TRAFICO TELE-RADIOTELEGRAFICO". URUGUAY- ARGENTINA APROBACION.-

Termina: "INUNDACIONES ABRIL 1959". "AYUDA SANTA LUCIA Y AGUAS CORRIENTES".-

FIRMA DEL OPERADOR: Mirian Arnaud

Mirian Arnaud

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/MARZO/82

ROLLO No. 50

CAMARA: ABR - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 151

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm²

DENSIDAD - De fondo: 0.81

- De base: 0.03

- De línea: 0.78

- Máxima: 2.27

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-Exp.: 1,5 - Exp.: 13 - Vel.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 51.

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: I a P (Años 1959/1963).-

Comienza:"INUNDACIONES ABRIL/1959""COLECTA NACIONAL CONTRIBUCION MINISTROS, SUB SECRETARIOS, Y DIRECTORES DE ENTES AUTONOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS. (1 mes de sueldo).-"

Termina:"PROPIETARIOS INMUEBLES(NO SUPERIORES 20 HECTAREAS) APORTES PATRONALES CAJA TRABAJADORES RURALES . REGIMEN.".-

- Ultima ficha de ACTA corresponde al dorso de la mencionada anteriormente.-
- Od. 158 falta flash letra "C".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. Ira. [signature]

Miriam Arnaud

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/MARZO/82

ROLLO No. 51..

CAMARA: ABR - 100 B ..... RANGO DE DENSIDAD: ..."C"....

REDUCCION: 24 X.....

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm²

DENSIDAD - De fondo: 0.86

- De base: 0.03

- De línea: 0.76

- Máxima: 2.21

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre/exp.: 1,5 - Exp.: 13 - Vel.: 140

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 52

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: P a Z (Años 1959/1963) y A (Años 1963/1967).-
Comienza: "PROPINAS [illegible], [illegible], ETC. CONSIDERARSE PARTE SUELDO O SALARIO".-
Termina: APROVECHAMIENTO HIDROELECTRICO SALTO GRANDE". Construcción según informes asesores.

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. Mirian Arnaud

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/ MARZO/82

ROLLO No. 52

CAMARA: AHR - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (DUPL. HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.99

- De base: 0.01

- De línea: 0.74

- Máxima: 2.26

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp.: 1,5 - Exp.: 13 - Vel.: 125

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de MARZO de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 53

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contien letras: A a C (Años 1963/1967).

Comienza:"AFILIADOS CABOTAJE, CORRALISTAS Y MARINEROS LANCHONEROS, CARGA BLANCA PUERTO MONTEVIDEO. SEGUNO DESCONTACION. CUOTACION".-

Termina: "CONDICIONES VIDA TRABAJADORES PAIS.CONSISTE INVESTIGACION DESIGNACION".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdta. Mirian Arnaud

Mirian Arnaud

.../11

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..29/MARZO/82.....

ROLLO No. ..53

CAMARA: ..ABR. - 100 B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."C".....

REDUCCION: ..24 X.....

No. GENERACIONES: .1ra...

PELICULA: ..SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°....

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: ..SAKURA.....

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: 0.90..

- De base: 0.04..

- De línea: 0.75..

- Máxima: 2.23..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-Exp.: 1,5 - Exp.: 13 - Vel.: 115

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 54

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: C a F (Años 1963/1967)

Comienza : "CONDONACION DEUDAS CLUBES FUTBOL PROFESIONAL APORTES JUBILATORIOS CAJA INDUSTRIA Y COMERCIO".-

Termina: "FUNCIONARIOS ESCALAFONES ADMINISTRATIVOS (Ab), ESPECIALIZADO (Ac) Y TECNICO PROFESIONAL (Aa) CARGOS EXTRAS CATEGORIA. SUELDOS AUMENTO ".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. [signature]

Miriam Arnaud

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/MARZO/82

ROLLO No. 54

CAMARA: ABR - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CATCH - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.80

- De base: 0.04

- De línea: 0.79

- Máxima: 2.26

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 13 - Vel.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..27. de .....octubre.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 55

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: F a N (Años 1963/1967)

Comienza: "FUNCIONARIOS ESCALAFON TECNICO P. CONSULAR MINISTERIO RELACIONES E INSTRUCCION. PUBLICA. REGULARIZACION".-

Termina: "NACIONALIDAD. FIRMA. ARCHIVO".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sra. Miriam Arnaud

Miriam Arnaud

.../11

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/MARZO/82

ROLLO No. 58.

CAMARA: ATR - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (KELLA HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30 °

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.79

- De base: 0.04

- De línea: 0.77

- Máxima: 2.20

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 16 - Vel.: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 56

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	√	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: N a S (Años 1963/1967).-
Comienza: "NACIMIENTO. PRIMA DOCENTES ENSEÑANZA PRIMARIA.AUMENTO".
Termina: "SERVICIO GARANTIA DE ALQUILERES" PERSONAL.(EVENTUAL). FRIGORIFICO NACIONAL."

FIRMA DEL OPERADOR: Fdo. Irma. Miriam Arnaud

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/MARZO/82

ROLLO No. 56

CAMARA: ABR - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30 °

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.77

- De base: 0.03

- De línea: 0.75

- Máxima: 2.22

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 15 - Vel.: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ...01 de ....abril.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 57

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: R a S (Años 1963/1967) Y A (Años 1967/1972)

- Ficha de comienzo de Acta figura en segundo lugar.-

Comienza: "SERVICIO GARANTIA DE ALQUILERES PERSONAL INDUSTRIA TELEGRAFICA".-

Termina: "AVIACION CIVIL (DIRECCION) FUNCIONARIOS. COMPENSACION".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

Miriam Arnaud

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 12/ABR/982

ROLLO No. 57

CAMARA: ARR - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "0"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (ESTILL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas /mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.61

- De base: 0.05

- De línea: 0.37

- Máxima: 2.20

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hipoculfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuo de sales de plata.-

DUTLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 15 - Vel.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de abril de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 58

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene Letras: A a C (Años 1967/1972).-

- Del odómetro Nº 226 al 235 no se microfilmó en razón de que se sacó el rollo para reparar la máquina.-

Comienza: "AVIACION CIVIL (DIRECCION) FUNCIONARIOS. COMPENSACION. (ART.203-L.13640). MODIFICACION" - (ART.126)

Termina: "CONSEJO EDUCACION TECNICO/PROFESIONAL SUPERIOR- CREACION"

FIRMA DEL OPERADOR: Sto. Tr. [signature]

Mirian Arnaud

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 12 /AGO/982 .....

ROLLO No. 58 ....

CAMARA: AIR - 100 B ..... RANGO DE DENSIDAD: "C" .....

REDUCCION: 24 X .....

No. GENERACIONES: 1ra. .....

PELICULA: SALES DE PLATA (KELI & HONEIL) .....

PROCESADORA: CANON - 351 .....

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos .....

TEMPERATURA: 30º .....

REVELADOR: SAKURA .....

FIJADOR: SAKURA .....

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2 .....

DENSIDAD - De fondo: 0.82 .....

- De base: 0.04 .....

- De línea: 0.68 .....

- Máxima: 2.26 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 16 - Vel.: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de abril de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 59

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: C a F (Años 1967/1972).-
- Ultima ficha no coincide con la nombrada en Acta de Cierre.-
Comienza: "CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL (DIV.ASUNTOS)".-
Termina: "PRISIONEROS INDAJO, PALMARES, CASTILLOS, SAN CARLOS, ANEXO, FUNCIONAMIENTO, COMISION ESPECIAL, DESIGNACION".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Miriam Arnaud

Miriam Arnaud

.../11

///...

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 12/ABR/982

ROLLO No. 59

CAMARA: ABR - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "0"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.84

- De base: 0.03

- De línea: 0.58

- Máxima: 2.23

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 16 - Vol.: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de abril de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 60

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: F a M (Años 1967/1972).-

- Primera ficha microfilmada no corresponde a la mencionada en Acta de Apertura.-

Comienza: "PRIMORIFICOS. INDUSTRIA. RESTAURACION. REGIMEN"

Termina: "MINISTRO INTERIOR. INTERRELACIONES".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

Miriam Arnaud

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 18/AGO/982

ROLLO No. 60

CAMARA: ABR - 100 B ..... RANGO DE DENSIDAD: "G"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (AGFA A NOVELL)

PROCESADORA: CANON - 354

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.86

- De base: 0.03

- De línea: 0.67

- Máxima: 2.21

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION: Pre-Exp.: 1 - Exp.: 16 - Vel.: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..01 de ..Abril.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 61

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: M a R (Años 1967/1972).-

Comienza: "MINISTERIO OBRAS PUBLICAS- INSPECCIONES"

Termina: "RIFAS AUTORIZACION (ARTICULO Nº 484)"

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

Mirian Arnaud

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 12/ABR/982

ROLLO No. 61

CAMARA: ABR - 100 B RANGO DE DENSIDAD: [illegible]

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SAL. DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SANDIA

FIJADOR: SANDIA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm

DENSIDAD - De fondo: 0.71

- De base: 0.03

- De línea: 0.65

- Máxima: 2.15

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de Plata.-

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 16 - Vel.: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de Enero de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 62

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: R a Z (1967/72) - A a B (1972/73).-

Comienza: "Rifas. Realización. Reglamentación"

Termina: "Bella Unión, terminal turistica".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

Jorge Ariel Sarraute

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 14 de Enero de 1983.....

ROLLO No. .62....

CAMARA: ABB.-.100.....RANGO DE DENSIDAD: ..."A".....

REDUCCION: ..24.X.....

No.GENERACIONES: 1ra.....

PELICULA: SALES.DE.PLATA.(BELL.&.HOWELL)

PROCESADORA: FILE.MASTER.II.....

TIEMPO DE PROCESADO: .....

TEMPERATURA: ..30°.....

REVELADOR: SAKURA.....

FIJADOR: ..SAKURA.....

RESOLUCION: .Entre 5.0 X 5.6 = 5.3 x 24 = 127 lineas/mm^2

DENSIDAD: -De fondo: 1.78.....

-De base: .0.04.....

-De línea: 1.48.....

-Máxima: ..2.32.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1o. Juan C. Martínez.
Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....0,5.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sdo.1ra. JAS

Jorge Ariel Sarraute

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..14. de .Enero.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 63

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: B a O (1972/73).-

Comienza: "Beneficios retiro instituciones privadas. Impuesto renta (categoría personal). Pago. Determinación".-

Termina: "Oficiales y subalternos ejército. Vivienda. Suplemento. Pago".

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.
Jorge Ariel Sarraute

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 14. de Enero de 1983.-.....

ROLLO No. .63....

CAMARA: AJR. - 100.....RANGO DE DENSIDAD: .."A".....

REDUCCION: ..24. X.....

No.GENERACIONES: 1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: FILM MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: .....

TEMPERATURA: ..30°.....

REVELADOR: SAKURA.....

FIJADOR: ...SAKURA.....

RESOLUCION: .5.6 x 24 = 134 líneas/mm^2

DENSIDAD: -De fondo: ...180.....

-De base: ...0.05.....

-De línea: ...1.48.....

-Máxima: ...2.35.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1°.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....9,5.....

-Exposición: ....1.....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sdo. 1ra.

Jorge Ariel Sarraute

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .14.. de ..Enero.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 64

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: O a Z (1972/73).-

Comienza: "Oficina nacional juventud".-

Termina: "Zonas rurales energía electrica distribución".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

Jorge Ariel Sarraute

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 16 de Febrero de 1988.....

ROLLO No. ...64..

CAMARA: AER.100.....RANGO DE DENSIDAD: ...."A".....

REDUCCION: ...24 X.....

No.GENERACIONES: ....1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos

TEMPERATURA: ..30°.....

REVELLADOR: .SAKURA.....

FIJADOR: ...SAKURA.....

RESOLUCION: Entre 5.0 y 5.6 = 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD: -De fondo: .1.44.....

-De base: ..0.03.....

-De línea; .1.31.....

-Máxima: ...2.25.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....1.00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario: Sdo.1ra.

Jorge Ariel Sarraute

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 17 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 65

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: A a F (1959/63)

Comienza: "ANDRADE ALBISCHI, Jorge - Instituto citricultura. Creación".-

Termina: "FERNANDEZ VIERA, Dolensis".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro.

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ...29/ENE/82.....

ROLLO No. ...65...

CAMARA: ...ARH - 100 B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."A"....

REDUCCION: ...24 x.....

No. GENERACIONES: ..1ra...

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ...CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ...30°...

REVELADOR: ....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

RESOLUCION: ...5.0 x 24 = 120 líneas/mm^2....

DENSIDAD - De fondo: ..1.52

- De base: 0.02

- De línea: 1.44

- Máxima: 2.21

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de - residuos de Sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 13 - Vel.: 50

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No.66

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos		X
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: F a R (1959/63).-

Comienza: "FERNANDEZ VIERA, Deleasis (y otra)- Pensión graciable".-

Termina: "RIÑON PERRET, Luis (y otros) Pasividades trabajadores - del turf modificación.-"

-Faltan flash de las letras G y H.-

-En el Acta de Cierre faltan operarios.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29/ENE/82

ROLLO No. 66

CAMARA: AER - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "A"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.00

- De base: 0.01

- De línea: 1.94

- Máxima: 2.02

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Juan C. Martínez.
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 67

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: R a Z (1959/63) y A (1963/67).-

Comienza: "RIBON FERRET, Luis - (Emisión Deuda Pública)".-

Termina: "AROCENA, Isabelino (y otros) - Denomínase Dr. Luis Alberto de Herrera, continuación Avda. Italia".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 02/MAR/82.-

ROLLO No. 67.

CAMARA: AER - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "A"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.54

- De base: 0.06

- De línea: 1.31

- Máxima: 2.33

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Juan C. Martínez
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... 18 de ..... marzo .....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 68

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: A a E (1963/67).-

Comienza: "AROCENA, Isabelino (y otros) - Préstamo 5 meses asignaciones".-

Termina: "ELICHIRIGOITY, Fernando (y otro) - Fijación horario trabajo, fábricas portland privadas".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Roberto

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 02/MAR/82.-.....

ROLLO No. 68

CAMARA: ARR - 100 B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."A".....

REDUCCION: ..24 X....

No. GENERACIONES: ..1ra...

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: .30°...

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

RESOLUCION: ..5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ..1.30

- De base: 0.07

- De línea: 0.86

- Máxima: 2.21

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Juan C. Martínez.
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 69

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: S a M (1963/67).-

Comienza: "ELICHIRIGOITY, Fernando (y otros) Carp. 2492/65".-

Termina: "MASSERA, José L. (y otros) - Sucesos políticos Brasil. Solución pacífica".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Robert Fermas

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ....02/MAR/82.-.....

ROLLO No. ...69.

CAMARA: ...ABR - 100 B..... RANGO DE DENSIDAD: ...."A".....

REDUCCION: ...24 X....

No. GENERACIONES: ...1ra....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ...CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ....30 minutos.....

TEMPERATURA: ...30°...

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

RESOLUCION: ..5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ..1.43.

- De base: .....0.05.

- De línea: ..1.20.

- Máxima: .....2.30.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 70

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	5
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: M a S (1963/67).-

Comienza: "MASSERA, José L. - Jubilación especial personal turf de todo el país".-

Termina: "SANGUINETTI, Julio (y otros). Hasta 30 abril de 1964 ...".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. [signature]

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .....02/MAR/82:-.....

ROLLO No. ...70.

CAMARA: ...ABR - 100 B..... RANGO DE DENSIDAD: ...."A".....

REDUCCION: ...24 X....

No. GENERACIONES: ..1ra:.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ...CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ...30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°...

REVELADOR: ....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: .1:40..

- De base: ...0:03...

- De línea: ..1:26...

- Máxima: ....2:32...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Juan C. Martínez
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ...18 de .....marzo.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 71

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos		X
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: S a Z (1963/67) y A a C (1967/72)

Comienza: "SANGUINETTI, Julio M. (y otro) - Seguro enfermedad industria textil. Creación".-

Termina: "CIGANDA, Humberto (y otros). Empresa Uruguay Packing Corporation. Actividad".-

-La ficha citada en el Acta de Apertura aparece en 4to. lugar.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Robert Peraza

Robert Peraza

.../// 3

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 02/MAR/82.-

ROLLO No. 71.

CAMARA: AER.- 100 B. RANGO DE DENSIDAD: "A"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1:41.

- De base: 0:03.

- De línea: 1.06

- Máxima: 2:20.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No.72

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: C a G (1967/72).-

Comienza: "CIGANDA, Humberto (y otros) Papa semilla. Comercialización e importación".-

Termina: "GIORELLO ABELENDA, Santos. Préstamo no reintegrable $ 7.000 mens. funcionarios Ministerio Salud Pública".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ....02/MAR/82.-.....

ROLLO No. ..72.

CAMARA: ....ABR - 100 B..... RANGO DE DENSIDAD: ....."A".....

REDUCCION: ....24 X....

No. GENERACIONES: ..1ra...

PELICULA: SALES DE PLATA (HELL A HOWELL)

PROCESADORA: .....CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°...

REVELADOR: ....SAKURA.....

FIJADOR: ....SAKURA.....

RESOLUCION: ..5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ..1.36.

- De base: ....0.04.

- De línea: ..1.10.

- Máxima: ....2.23.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 19 de Marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 73

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: G a Q (1967/72)

Comienza: "GIORELLO ARELENDA, Santos. Escuelas Balneario Punta Colorada y de la Colonia Escolar Piriapolis. Designación Cargos Directores interinos".-

Termina: "QUERALTO, Carlos - Manif. homenaje ante fallecimiento — Gral. Alfredo R. CAMPOS".-

-Od. 257, falta flash correspondiente a la Q.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ....02/MAR/82.-.....

ROLLO No. ..73.

CAMARA: ....AHR - 100 B..... RANGO DE DENSIDAD: ....."A".....

REDUCCION: ...24 X....

No. GENERACIONES: ..1ra...

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: .....CANON - 35j.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ...30°

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

RESOLUCION: ...5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ..1.41.

- De base: ...0.03.

- De línea: ..1.17.

- Máxima: ....2.11.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Juan C. Martínez.
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 19. de ....MAYO.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 74

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: Q a V (1967/72).-

Comienza: "QUERALTO, Carlos - Manif. homenaje ante fallecimiento - Rpte. Milton L. ROSA".-

Termina: "VAZQUEZ, Washington - Minuta comunicación solicitando — pronunciamiento P.E. y gestiones ..."

-Od. 149, falta flash correspondiente a la S.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 06/MAR/82.-

ROLLO No. 74.

CAMARA: AGF - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "A"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 4.5 X 24 = 108 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.33.

- De base: 0.03.

- De línea: 1.18.

- Máxima: 2.17.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 19 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 75

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos		X
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: V a Z (1967/72) y A a G (1972/73).-

Comienza: "VIDAL ZALLIO, Luis J. - Informes s/declaraciones del Embajador Dr. Gilberto Pratt de María ..."

Termina: "GOMI CASTELAO, Héctor (y otros). Restitución carta funcionario Eduardo Perbira Brum a Centro Investigaciones Alberto Boerger (Colonia)".-

-En el Acta de Apertura figura, período 1967/62, siendo el correcto 1967/72.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peruga

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..06/MAR/82.-.....

ROLLO No. .75.

CAMARA: ...ABR - 100 B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."A".....

REDUCCION: ..24 X.....

No. GENERACIONES: .1ra...

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ....CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°...

REVELADOR: ....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

RESOLUCION: .5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ..1.47.

- De base: ..0.02.

- De línea: ..1.35.

- Máxima: ...2.20.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 19 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 76

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: G a Z (1972/73).-

Comienza: "GONI, Héctor (y otros). Moc.Com.Hacienda plazo 30 días se expida sobre las soluciones legislativas definitivas a adoptarse para hacer efectiva la Ley 13.981".-

Termina: "ZEBALLOS SALSAMENDI, Jorge-Manif.homenaje raíz fallecimiento ex-Representante".-

FIRMA DEL OPERADOR: Slo.1ra. Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 06/MAR/82.-

ROLLO No. 76.

CAMARA: AER - 100 B. RANGO DE DENSIDAD: "A"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.51.

- De base: 0.02.

- De línea: 1.28.

- Máxima: 2.18.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Juan C. Martínez.
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 19 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 77

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: A a Z (1959/63)-A a Z (1963/67)-A a C (1967/72)

Comienza: "ARELENDA DE RODRIGUEZ CORREA, Delia e hijos".-

Termina: "CIBILS GARAY, Raúl V. -Aumento pensión graciable viuda e hija".-

Cod. 179, falta flash correspondiente a la J.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 06/MAR/82.-

ROLLO No. 77.

CAMARA: ABR - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "A"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.49

- De base: 0.02

- De línea: 1.36

- Máxima: 2.19

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hipósulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Juan C. Martínez.
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12.. de ....DICIEMBRE.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 78

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.		X
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: C a Z (1967/72)- A a Z (1972/73).-

Comienza: "CIBILS RIVERA, Rosalva Jorgelina. Aumento pensión graciable a $ 3.000 mens. hija Raúl V. CIBILS GARAY".-

Termina: "ZUM FELDE, Alberto- PENSION GRACIABLE $ 100.000 mensuales -Aplicación Art. 5º - Ley 12.996".-

-La ficha citada en el Acta de Apertura aparece en 1er. lugar.-

-Od. 150, falta flash correspondiente a la W (1967/72).-

-Od. 190, " " " " " Z (1972/73).-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 06/MAR/82.-

ROLLO No. 78

CAMARA: ABR - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "A"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 1.42

- De base: 0.02

- De línea: 1.18

- Máxima: 2.18

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Juan C. Martínez.
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de abril de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 79

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: A a Z (1959/63)- A a Z (1963/67)- A a I (1967/72).-

Comienza: "ABELLA Y ESCOBAR de AISCAR, María Luisa".-

Termina: "ISRAEL-URUGUAY. CONVENIO COOPERACION CIENTIFICA Y TECNICA. APROBACION - Suscrito Montevideo 12 junio/968".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Mirian Arnaldi

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 12/ABR/982

ROLLO No. 79

CAMARA: AER - 100 B ..... RANGO DE DENSIDAD: "G"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (REIL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm²

DENSIDAD - De fondo: 0.35

- De base: 0.02

- De línea: 0.61

- Máxima: 2.23

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Juan C. Martínez.
Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 80

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: J a Z (1967/72)-A a Z (1972/73) -

" Nros.: 12599 a 13120 (1959/63) a 13581 (1963/67) a 13958 (1967/72)

Comienza: "JIMENEZ de ARECHAGA de BALPANDA BLANCO, María Antonia".-

Termina: "MODIFICACIONES Y SUSTITUCIONES (Ley N° 13.958)".-

-NUMERICO: Debido a que no estan todas las fichas numeradas, es imposible controlar su secuencia. - Od. 155. Falta flash correspondiente al período 1963/67.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09/MARZO/82.-

ROLLO No. 80

CAMARA: AER - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "0"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.93

- De base: 0.02

- De línea: 0.77

- Máxima: 2.22

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-Exp.: 0,5 - Exp.: 16 - Vel.: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 81

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene pros.: 13959 a 14053 (1967/72) a 14143 (1972/73).-

Comienza: "RISSO Y EGAÑA (SORIANO) PUEBLOS. DECLARATORIA. I.13.959"

Termina: "LEGISLATURA (1a.).INTERRUPCIÓN. DISOLUCION CAMARAS REPRESENTANTES Y SENADORES" Ley 14143.-

-Debido a que no estan todas las fichas numeradas, es imposible controlar su secuencia.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Robert Peraza

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..09/MARZO/82.....

ROLLO No. 81.

CAMARA: ..AER 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."C"....

REDUCCION: ..24 X.....

No. GENERACIONES: ..1ra...

PELICULA: ..SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ...CANON 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ...30°

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: ....SAKURA.....

RESOLUCION: ..5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ..0.83..

- De base: ..0.04..

- De línea: ..0.77..

- Máxima: ...2.22..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-Exp.: 1 - Exp.: 17 - Vel: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 82

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO		X
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: A a Z (1959/63)-A a Z (1963/67)-A a Z (1967/72) y A a Z (1972/73).-

Comienza: "AUDICION RADIAL. LA VOZ DEL FRENTE UNIDO DE LIBERACION NACIONAL DEL PARAGUAY. SUSPENSION.".-

Termina: "URRABURU, José M.(Ministro Transporte, Comunicaciones y Turismo".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra.

Robert Peraza

.../11

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ...18 de .....marzo.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 83

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: A a N (1959/63).-

Comienza: "ANAYUBA (DARDO) ESCUELA, CONSTRUCCION".-

Termina: "NUEVO KAYSANDU (KAYSANDU) Escuela rural Nº 13. Elevación a 2do. grado".-

-De los períodos citados en las actas, solo fue microfilmado el 1ro.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Robert Peraza

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09/MARZO/82

ROLLO No. 83

CAMARA: AER 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "0"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.07

- De base: 0.03

- De línea: 0.79

- Máxima: 2.18

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 17 - Vel.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 84

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: O a Z (1959/61) y A a C (1961/67).-

Comienza: "OTRE PADRE BORRAZAS".-

Termina: "CANELONES. ESCUELA SITUACION".-

-De los períodos citados en las actas, solo fueron microfilmados el 1ro. y 2do.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..09/MARZO/82.....

ROLLO No. ..84.

CAMARA: ..AER 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ...."O"....

REDUCCION: ....24 X...

No. GENERACIONES: ..1ra...

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°....

REVELADOR: ...SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

RESOLUCION: ..5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ..0.84

- De base: 0.01

- De línea: ..0.72

- Máxima: 2.18

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 17 - Vel.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 85

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO		X
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: C a I (1963/67.-

Comienza: "CANARIAS (ESTACION ATLANTIDA). PUESTO SUBSISTENCIAS. / INSTALACION".-

Termina: "INTERIOR. BENEFICIOS PRENSA".-

-De los períodos citados en el Acta de Apertura solo fue microfilmado el 1ro.-

-Donde debe aparecer el flash de FIN DE ROLLO, dice ROLLO 85.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peraza

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..09/MARZO/82.....

ROLLO No. 85

CAMARA: ..... ANR 100 - B ..... RANGO DE DENSIDAD: ...."C".....

REDUCCION: .....24 X.....

No. GENERACIONES: .....1ra...

PELICULA: .....SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: .....CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .....30 minutos.....

TEMPERATURA: .....30°.....

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

RESOLUCION: .....5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: 0.84

- De base: 0.03

- De línea: 0.73

- Máxima: 2.21

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp.: 1 - Exp.: 17 - Vel.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 86

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C..	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C..	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: I a R (1963/67).-

Comienza: "INTERIOR PAIS. CANALES TELEVISION. ADJUDICACION".-

Termina: "ROCHA. EDIFICIOS ESCUELAS. CONSTRUCCION".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Robert Peraza

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09/MARZO/82

ROLLO No. 86

CAMARA: ABR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

Nº. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm²

DENSIDAD - De fondo: 0.87

- De base: 0.93

- De línea: 0.71

- Máxima: 2.26

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp.: 0,5 - Exp.: 16 - Vel.: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 87

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: R a Z (1963/67) - A a E (1967/72).-

Comienza: "ROCHA. SECCIONAL AGRARIA".-

Termina: "BANCO RURAL (SUCURSAL) MONTEVIDEO. EVOLUCION. TERMINACION".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. Robert Perazza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09/MARZO/82.....

ROLLO No. 87.

CAMARA: ...AER 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ..."C".....

REDUCCION: 24 X.....

No. GENERACIONES: ..1ra...

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ...CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°...

REVELADOR: ...SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

RESOLUCION: ..5.0 X 24 = 120 líneas/mm²....

DENSIDAD - De fondo: ..0.85.

- De base: ..0.03.

- De línea: ..0.72.

- Máxima: ...2.31.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUTLICACION: Pre-exp: 0,5 - Exp: 17 - Vel: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 88

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: B a F (1967/72).-

Comienza: "BANCO SEGUROS, INMUEBLES FLORIDA, EDIFICIOS, CONSTRUC—
CION".-

Termina: "VAINA Y ABASTO CARNE CANELONES Y MONTEVIDEO, REGIMEN".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.Irs. Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09/MARZO/82

ROLLO No. 88

CAMARA: AHR 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "0"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.87

- De base: 0.04

- De línea: 0.70

- Máxima: 2.25

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hipoculfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp: 0,5 - Exp: 17 - Vel: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 89

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: P a O (1967/72).-

Comienza: "PAPA Y COMERCIALIZACION CARNE OVINA. AUTORIZACION".-

Termina: "PAPA. PRODUCTORES DE SAN JOSE. OBLIGACIONES. CUMPLIMIENTO. PLAZO. PRORROGA".-

FIRMA DEL OPERADOR: Slo. Ira. Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09/MARZO/82

ROLLO No. 89

CAMARA: AER 100 - B RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCIÓN: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm²

DENSIDAD - De fondo: 0.90

- De base: 0.03

- De línea: 0.72

- Máxima: 2.21

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostruron presencia de residuos de hipposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostrurcn presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp: 0,5 - Exp: 17 - Vel: 100

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 90

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: P a T (1967/72).-

Comienza: "PAPAS SEMILLAS PRODUCTORES LITORAL. ENTREGA".-

Termina: "TESORERIA NACION. RETENCION CUOTAS ASOCIACION FUNCIONARIOS PUBLICOS. PAGO".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peraza

Robert Peraza

...///

///...

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: ...17/MAR/82.....

ROLLO No. ..90.

CAMARA: ...ABR 100 - B..... RANGO DE DENSIDAD: ....."C".....

REDUCCION: ...24 X...

No. GENERACIONES: 1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ...CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos.....

TEMPERATURA: 30°.....

REVELADOR: ...SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas /mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ..0.87.

- De base: ...0.03.

- De línea: ..0.67.

- Máxima: ...2.17.

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp: 0,5 - Exp: 17 - Vel: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..18.. de ..marzo.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 91

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: T a Z (1967/72) - A a M (1972/73).-

Comienza: "TESORERIA NACION. RETENCION CUOTAS ASOCIACION FUNCIONARIOS PUBLICOS. PAGO / Exp. J. VIDAL GAGLIO".-

Termina: "MUSEO Y BIBLIOTECA LAS PIEDRAS (CANELONES) INSTALACION".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. Robert Peraza

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .....17/MAR/82.....

ROLLO No. ....91....

CAMARA: ..... ANR 100 - B ..... RANGO DE DENSIDAD: ....."C".....

REDUCCION: .....24 X.....

No. GENERACIONES: .....1ra.....

PELICULA: .SALES DE PLATA (BELL & HOWELL).....

PROCESADORA: .....CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .....30 minutos.....

TEMPERATURA: .....30°.....

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

RESOLUCION: .....5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: .....0.85.....

- De base: .....0.03.....

- De línea: .....0.68.....

- Máxima: .....2.17.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUTILICACION: Pre-exp: 0,5 - Exp: 17 - Vel: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25. de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 92

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: N a Z (1972/73).-

Comienza: "NAFTA PRECIO INTERIOR PAIS. PROBLEMAS SOLUCIONES".-

Termina: "ZONAS INTERESES TURISMO. SALTO EXPLOTACION. FOMENTO".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. [signature]

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..23/MARZO/82.-.....

ROLLO No. 92....

CAMARA: ..... AER - 100 B..... RANGO DE DENSIDAD: ....."C".....

REDUCCION: ...24 X....

No. GENERACIONES: ...1ra...

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ..... CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: .30 minutos.....

TEMPERATURA: ..30°...

REVELADOR: ..... SAKURA.....

FIJADOR: ..... SAKURA.....

RESOLUCION: .5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: .0.82..

- De base: ..0.03..

- De línea: ..0.62..

- Máxima: ...2.20..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUTILICACION: Pre-exp: 0,5 - Exp: 17 - Vel: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25. de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 93

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: A a I (1960/71).-

Comienza: "ABASTO DE CARNE. DECRETO 731/968".-

Termina: "INDUSTRIAS - JUNTA COORDINADORA DEL FOMENTO INDUSTRIAL".-

-Od. 254, falta flash correspondiente a la I.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peraza

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 23/MARZO/82.-

ROLLO No. 93.

CAMARA: AER - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "0"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.79

- De base: 0.04

- De línea: 0.64

- Máxima: 2.22

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUILICACION: Pre-exp: 0,5 - Exp: 17 - Vel: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de marzo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 94

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: I a Z (1960/71).-
Comienza: "INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (ARENA, PIEDRAS)".-
Termina: "ZONA LIBRE COMERCIO (TAYSANDU)".-
-Od. 185, falta flash correspondiente a la R.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 23/MARZO/82.-

ROLLO No. 94

CAMARA: AER - 100 B. RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.77

- De base: 0.03

- De línea: 0.62

- Máxima: 2.19

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp: 0,5 - Exp: 17 - Vel: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de ENERO de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 95

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA.	X	
a) Datos completos.		X
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE.	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: A a Z (1972/73).-

Comienza: "ABASTECIMIENTOS - COMISION NACIONAL. COORDINADORA".-

Termina: "ZONAS Y PUERTOS FRANCOS. TRATADOS DE RECIPROCO".-

-La ficha citada en el Acta de Apertura aparece en 2do. lugar.-

-Od. 100, falta flash correspondiente a la E.-

-Od. 100, comienza la O, el flash correspondiente aparece más atras.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Robert Peraza

Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 23/MARZO/82.-

ROLLO No. 95.

CÁMARA: ABI - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "07"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.1 X 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.80

- De base: 0.04

- De línea: 0.62

- Máxima: 2.21

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp: 0,5 - Exp: 17 - Vel: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26. de MAYO de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 96

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras: A a Z (1960/73).-

Comienza: "ACOSTA Y LARA, GUZMAN (DIPUTADO)- TOMO 44 - TRIGO (PRE-CIOS COSECHAS 1963-64 ..)".-

Termina: "ZORRILLA DE SAN MARTIN, ALEJANDRO- Diputado- Proyecto: .."

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peraza

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ...23/MARZO/82.-.....

ROLLO No. ....96.....

CAMARA: ..... AER - 100 B ..... RANGO DE DENSIDAD: ....."O".....

REDUCCION: ....24 X.....

No. GENERACIONES: ....1ra.....

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: ....CANON - 351.....

TIEMPO DE PROCESADO: ....30 minutos.....

TEMPERATURA: ....30°.....

REVELADOR: ....SAKURA.....

FIJADOR: ....SAKURA.....

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2.....

DENSIDAD - De fondo: ....0.72.....

- De base: ....0.04.....

- De línea: ....0.62.....

- Máxima: ....2.20.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.

DUPLICACION: Pre-exp: 0,5 - Exp: 17 - Vel: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de abril de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 97

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene letras de la A a P (1960/1973)

Comienza: "ABAL DE SANCHEZ FONTANS,..."

Termina: ""POSICION BANCARIA EN MONEDA EXTRANJERA CREACION DE IMPUESTO".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra. Lcdo. [signature]

Luz Marina González

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 12/ABR/982

ROLLO No. 97

CAMARA: ABR - 100 B ..... RANGO DE DENSIDAD: "D"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.83

- De base: 0.03

- De línea: 0.64

- Máxima: 2.23

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION: Pre-exp: 0,5 - Exp: 17 - Vel: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE — DEPARTAMENTO I

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de abril de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 98

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS LETRAS	X	

OBSERVACIONES:

Contiene de la P a la Z (1960/1973)

Comienza: " PRATI, EDMUNDO (ESCULTOR) ..."

Termina : "ZUZSMAN de JAWROWER,ZAROLTA".-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Luz Marina González

Luz Marina González

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 12/ABR/982

ROLLO No. 98

CAMARA: AER - 100 B RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: SALES DE PLATA (BELL & HOWELL)

PROCESADORA: - CANON - 351

TIEMPO DE PROCESADO: 30 minutos

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

RESOLUCION: 5.3 X 24 = 127 lineas/mm^2

DENSIDAD - De fondo: 0.75

- De base: 0.02

- De línea: 0.68

- Máxima: 2.15

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

DUPLICACION: Pre-exp.: 0,5 - Exp.: 17 - Vel.: 150

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 10... de ...Enero.....de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 99

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Los P.E.I. Nros. 090/981 - P.E.I. Nº.029/982 - P.E.I. Nº.047/982 no se microfilmarán nuevamente en razón de que el original es ilegible.-

En el reverso del rollo No. 99 se incluirá el Parte Especial de Información No. 083/982.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sto.1ro.

Jorge Ariel Sarraute

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .19/01/83.....

ROLLO No. 99.....

CAMARA: ABR.100.....RANGO DE DENSIDAD: ..D".....

REDUCCION: ..24.X.....

No.GENERACIONES: .1ra.....

PELICULA: Sales.de.Plata.(BELL.&.HOWELL)

PROCESADORA: .FILE.MASTER.II.....

TIEMPO DE PROCESADO: .1.5 Mt./Minuto

TEMPERATURA: ..30°.....

REVELADOR: .SAKURA.....

FIJADOR: ...SAKURA.....

28/DIC/83 - 2° Lavado (G-AA)

RESOLUCION: 5.6 x 24 = 134.....

DENSIDAD: -De fondo: ..065.....

-De base: ...006.....

-De línea: .048.....

-Máxima: ...232.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....9.5.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto. 1ro. JAB

Jorge Sarraute

4/12/84: En la fecha se efectuó inspección del rollo no demostrando alteraciones(LC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 99 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Artunes Raúl Lafourcade.

Observaciones

2)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de Abril de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 100

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ro.
Jorge Sarrsute

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..07/FEB/84.....

ROLLO No. ...100.

CAMARA: .BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: .....".0".....

REDUCCION: ...24 X....

No.GENERACIONES: ...1a.....

PELICULA: BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: 1.5 mt./minuto

TEMPERATURA: ...30°.....

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

28/DIC/83 - 2° LAVADO (G-AR)

RESOLUCION: Entre: 4.5 Y 5.0 // 4.75 x 24 = 127 líneas/mm^2

DENSIDAD: -De fondo: ..0,62.....

-De base: ...0,10.....

-De línea: ..0,52.....

-Máxima: ....2,15.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....0,5.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sdo. 1ra. Jorge Sarraute

4/12/8 :En la fecha se efectuó inspección del rollo no demostrando alteraciones(10)

PROGRAMA: TECNOLOGÍA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 100 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SEC. MICROFILMACION

Montevideo, 20 de abril de 1983.-

ROLLOS NROS. 101 AL 106 CORRESPONDEN A LOS ROLLOS NROS. 1 AL 6 DE AFILIADOS A LA U.J.C.-

REGISTRO DE ENTRADA NRO. 14230/82.-

28/DIC/83 - LAVADO (G)

DUPLICACION: Pre-exposición: 0,5
Exposición : 12
Velocidad : 70

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

A DICHOS ROLLOS NO SE LES CONFECCIONO HOJA DE INSPECCION POR TRATARSE DE MATERIAL INCAUTADO.-

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12... de ...MARZO.....de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 107

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO: Documentos con R.E. 008.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Julio Walter

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ...08/MAR/83.....

ROLLO No. ..107..

CAMARA: ...BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ....."C".....

REDUCCION: ...24 X.....

No.GENERACIONES: ...1a.....

PELICULA: ....BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: ..KILF MASTER II....

TIEMPO DE PROCESADO: .1.5 Mt./minuto

TEMPERATURA: .....30°.....

REVELADOR: ....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

30/Dic/82 - 2ª LAVADO (G-PR)

RESOLUCION: Entre 5.0 x 24= .120 líneas/mm²

DENSIDAD: -De fondo: ..0.61.....

-De base: ....0.11.....

-De línea: ..0.50.....

-Máxima: ....2.30.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de - residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....11.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sdp. 1ra.

Jorge Serrente

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES(10)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 107 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de Abril de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 108

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO: Documentos con R.E. 251, 305 y 313.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. (J.A.B.)
Jorge Sarraute

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .....11/MAR/83.....

ROLLO No. ..108...

CAMARA: ....BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ....."C".....

REDUCCION: ...24 X....

No.GENERACIONES: ....1a.....

PELICULA: ...BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: 1.5 mt./minuto

TEMPERATURA: .....30°.....

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

30/DIC/83 - 2º LAVADO (DO)

RESOLUCION: Entre: 4.5 y 5.0 //4.75 x 24= 114 líneas/mm^2

DENSIDAD: -De fondo: ..0.60.....

-De base: ...0.12.....

-De línea; ..0.57.....

-Máxima: ....2.29.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....0.00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150 [illegible].....

Firma del Operario : Cdo. 1ra. [signature]

Robert Pérez

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA
ROLLO N°: 108 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Arcúne-

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ...12... de ...Abril.....de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 109

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO: Documentos con R.E. 339, 392 y 451.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra.
Jorge Sarraute

...///

III.6.

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .....17/MAR/83.....

ROLLO No. ...109.

CAMARA: .BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: .....".0".....

REDUCCION: ...24 X.....

No.GENERACIONES: ...1a.....

PELICULA: BELL & HOWELL .....

PROCESADORA: FILE MASTER II .....

TIEMPO DE PROCESADO: 1.5 mt./minuto

TEMPERATURA: .....30°.....

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

30/dic/83 - 2° LAVADO (DO)

RESOLUCION: ~~Entra: 5.0 x 5.6 // 5.3 x 24 = 117 líneas/mm²~~

DENSIDAD: -De fondo: ....0.69....

-De base: .....0.08....

-De línea: ....0.65....

-Máxima: .....2.32....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- ✓

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa"

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....0.70.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto. 1ro. Robert Peraza

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 109 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Arturez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de abril de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 110

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO: DOCS. CON R.E. 23391, 23401, 23447, 23448, 23460, 23505, 23520, 25330, 25590, 25626, 25629, 25630, 25631.-

DOCS. CON R.E. 23454, 23468 y 23469 no se microfilmarón por exclusivas de la Sección Analistas.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar Do Carmo

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .....25/MAR/83.....

ROLLO No. .....110.....

CAMARA: ..CANON.....RANGO DE DENSIDAD: ....."C"....

REDUCCION: ...24.X....

No.GENERACIONES: ....1ª.....

PELICULA: .....ILFORD.....

PROCESADORA: ..FILE.MASTER.II....

TIEMPO DE PROCESADO: .9,7.Pts./Minuto

TEMPERATURA: .....30°.....

REVELADOR: ....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

21/ENE/84 - 2º LAVADO (BB)

RESOLUCION: .5,3.x.24.=.127.líneas/mm²

DENSIDAD: -De fondo: ....1,34....

-De base: .....0,09.....

-De línea: ....1,37....

-Máxima: .....2,50....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....0,00.....

-Exposición: .....15.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sdo.1ra.

Robert Peraza

4/12/84; EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/TAD -
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO Nº: 110 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12... de ...Abril.....de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 111

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b). Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo. 1ra.
Jorge Serraute

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .....06/ABR/84.....

ROLLO No. ..111..

CAMARA: ...BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ....."C".....

REDUCCION: ..24 X.....

No.GENERACIONES: ....1a.....

PELICULA: ...BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: ...FILE MASTER II....

TIEMPO DE PROCESADO: .9.7 mt./minuto

TEMPERATURA: .....30°.....

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

30/Dic/83 - 2ª LAVADO (DO).

RESOLUCION: Entre: 5.9 x 5.6 // 5.3 x 24= 127 líneas/mm^2

DENSIDAD: -De fondo: .0.77.....

-De base: ..0.19.....

-De línea; .0.72.....

-Máxima: ...2.30.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....0.00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....170.....

Firma del Operario : _____

4/12/84; EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES)DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 111 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Cañuñas

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .08.. de JULIO.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 112

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO: Se microfilmará Formulario "B" del Documento 23691

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Cesar A. Docarmo

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 21 /JUL/ 83.....

ROLLO No. ..112..

CAMARA: ..CANON.....RANGO DE DENSIDAD: ..."C".....

REDUCCION: ..24X.....

No.GENERACIONES: ..1a.....

PELICULA: ...ILFORD.....

PROCESADORA: ..FILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO: ..0.7 mt./minuto

TEMPERATURA: ..30°.....

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: ....SAKURA.....

21/ENE/84 - 2º LAVADO (BB)

RESOLUCION: .6.8 X 24 =163 Líneas/mm²

DENSIDAD: -De fondo: ....1.11.....

-De base: ....0.07.....

-De línea; ....0.96.....

-Máxima: ....2.33.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

	original	anexo
-Pre-Exposición:	00	00
-Exposición:	15	17
-Velocidad :	150	100

Firma del Operario : Sgto. [signature]

Oscar A. DoCarmo

4/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D,

ROLLO N°: 12 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de JULIO de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 113

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO: SE Microfilmará Formulario "B" del Documento 24324

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Oscar A. DoCarmo

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 21/JUL/83.....

ROLLO No. ..113..

CAMARA: ..BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: .."C".....

REDUCCION: ...24X.....

No.GENERACIONES: ..1a.....

PELICULA: ...BELL..& HOWELL.....

PROCESADORA: ..FILM..MASTER..II..

TIEMPO DE PROCESADO: .07 mt/minuto

TEMPERATURA: ...30°.....

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

30/Dic/83 - 2ª LAVADO (DO)

RESOLUCION: 4.5 y 5.0 //4.75 X 24 = 114 líneas/mm²

DENSIDAD: -De fondo: ...0,03.....

-De base: ....0,12.....

-De línea; ....0,51.....

-Máxima: .....2,34.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....170.....

Firma del Operario : Sgto

Oscar A. DoCarmo

4/12/84: EN LA MISMA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

113 21 DIC. 1983

O.K.

Julio C. Antúnez Raúl Lafourcade.

- Presenta dudas sobre restos de hiposulfito de sodio.
Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO Nº: 13 FECHA DEL TEST: 26 ENE 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
			negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de JULIO de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 114

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar A. Docarmo

Fotog. 1/200 (SJ)
201/392 (PR)
393/1100 (SJ)
1101/1656 (PR)
1657/2000 (PR)
2001/2316 (PR)
Devolución al archivo (NN)

.../11

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .22./NOV/83.....

ROLLO No. ..114..

CAMARA: .BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ...."C".....

REDUCCION: ...24 X....

No.GENERACIONES: ..1a.....

PELICULA: ...BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: ..FILE MASTER II....

TIEMPO DE PROCESADO: ...0.7 mt/minuto (G/SJ)

TEMPERATURA: ..30°.....

REVELADOR: ....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

30/DIC/83 - 2º LAVADO (DO)

RESOLUCION: ..5.0 X 24 = 120 líneas/mm^2 (DO)

DENSIDAD: -De fondo: ...053.....

-De base: ....012.....

-De línea: ....057.....

-Máxima: ....2.33.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....170.....

Firma del Operario : Sgto. Oscar A. DoCarmo

4/12/84: EN LA FICHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES(DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 114 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	-

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. César Antúnez

Raúl Lafourcade.

Observaciones

- Presenta dudas sobre restos de hiposulfito de sodio. Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 44 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
			negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 9 de Junio de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 115

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR:

Sgto. Oscar Do Carmo

Listas Electorales Año 1971
R.E. 27.529/30/31/32
(BC) (PR) (SJ)

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 23/JUL/83

ROLLO No. ..115..

CAMARA: BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: ..24 X.....

No.GENERACIONES: .1a.....

PELICULA: ...BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..... (TJ)

TEMPERATURA: 30°.....

REVELADOR: SAKURA.....

FIJADOR: SAKURA.....

30/Dic/83 - 2° LAVADO (DO)

RESOLUCION: 5.0 Y 5.6 // 5.3 x 24 = 127 líneas/mm² (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 0.91.....

-De base: 0.06.....

-De línea: 0.75.....

-Máxima: 2.28.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : _____

Sgto. Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES(DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 115 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnes

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 20 de Junio de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 116

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR:

Sgto. Oscar Do Carmo

Fotog. 1/868 (BC)
868/2228 (SJ)
2229/2295 (PR)
Devolución a Archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..23/7/83.....

ROLLO No. ..116.....

CAMARA: ..BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ...."C"....

REDUCCION: ..24 X.....

No.GENERACIONES: ...1a.....

PELICULA: BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: .FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..... (G/BJ)

TEMPERATURA: ...30°.....

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

30/DIC/83 - 2º LAVADO (DO)

RESOLUCION: 5.0 x 24 = 120 líneas/mm (DO)

DENSIDAD: -De fondo: ...0.92.....

-De base: ...0.08.....

-De línea; ...0.70.....

-Máxima: ...2.23.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: ...00.....

-Exposición: ...17.....

-Velocidad : ...150.....

Firma del Operario : _____

Sgto. Cesar Do Carmo

4/12/84 :EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 116 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
-		O.K.	-

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. César Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

- Presenta dudas sobre restos de hiposulfito de sodio.
  Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 16 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
			negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de Julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 117

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FALTAN MICROFILMAR LOS DOCUMENTOS 3673-3674-3814(Correspnden a novedades de Grabacion de Radio Berlin) Y DOC.3946 (

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Oscar R. DoCarmo

Fotog.: 1/464 (PR)
465/1401 (BC)
1402/2646 (SJ)
Devolución al fichero (KN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..24/7/83.....

ROLLO No. ..117..

CAMARA: .BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ...."C".....

REDUCCION: ....24 X...

No.GENERACIONES: .....

PELICULA: BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: FILE MASTER II ..... (G/SJ)

TIEMPO DE PROCESADO: .....

TEMPERATURA: ..30°.....

REVELADOR: ....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

30/Dic/83 - 2º LAVADO (DO)

RESOLUCION: .5.0 X.5.6//5.3 X.24.= 127 líneas/mm^2 (DO)

DENSIDAD: -De fondo: ...0.80.....

-De base: .....0.11.....

-De línea: ...0.65.....

-Máxima: .....2.32.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto.

Oscar DeCarmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 117 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antunes

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 6 de agosto de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 118

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: SGTO.

Oscar [illegible] Carmo

Foteg.: 1/1331 (BC)
1332/2181 (SJ)
2182/2480 (BC)
Devolución a Archivo: (NN)

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 6/AGO/983

ROLLO No. 118

CAMARA: BELL & HOWELL ..... RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No.GENERACIONES: .....

PELICULA: BELL & HOWELL .....

PROCESADORA: FUJI MASTUR II .....

TIEMPO DE PROCESADO: ..... (G/SJ)

TEMPERATURA: 30° .....

REVELADOR: SAKURA .....

FIJADOR: SAKURA .....

30/DIC/83 - 2ª LAVADO (DO)

RESOLUCION: 5.6.F.24...=.234.2líneas/mm^2 (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 0.82 .....

-De base: 0.12 .....

-De línea: 0.65 .....

-Máxima: 2.38 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 00 .....

-Exposición: 17 .....

-Velocidad : 150 .....

Firma del Operario : Sgto. _____

Cesar Do Carmo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 118 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	-

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones :

- Presenta dudas sobre restos de hiposulfito de sodio. Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO Nº: 118 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
			negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 6 de agosto de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 119

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cesar

Cesar Do Carmo

Foteg. : 1/970(BC)
971/1400 (SJ)
1401/2070 (PR)
2071/2750 (BC)
Devolución al archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 6/AGO/983

ROLLO No. 119

CAMARA: BELL & HOWELL ..... RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No.GENERACIONES: .....

PELICULA: BELL & HOWELL .....

PROCESADORA: FILE MASTER II .....

TIEMPO DE PROCESADO: ..... (G/SJ)

TEMPERATURA: 30° .....

REVELADOR: SAKURA .....

FIJADOR: SAKURA .....

30/SJC/83 - 2º LAVADO (DO)

RESOLUCION: 5.6 x 24 = 134 líneas/mm² (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 0.82 .....

-De base: 0.11 .....

-De línea: 0.70 .....

-Máxima: 2.36 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Terminología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 00 .....

-Exposición: 37 .....

-Velocidad : 100 .....

Firma del Operario : Sdo.1ra. Robert Peraza

Robert Peraza

(4/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA
ROLLO N°: 119 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1963

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	-

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

- Presenta dudas sobre restos de hiposulfito de sodio. Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 119 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
			negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de ..agosto.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 120

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Fdo.

Oscar De Carlo

Fotog. 1/979 (BC)
980/1883 (PR)
1884/2697 (BC)
Devolución al archivo (BN/BN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ....26/AGO/983.....

ROLLO No. ...120....

CAMARA: ...BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ....."G"....

REDUCCION: ...24 X.....

No.GENERACIONES: .....

PELICULA: ...BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: ...FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..... (G/SJ)

TEMPERATURA: ...30°.....

REVELADOR: ...SAKURA.....

FIJADOR: ....SAKURA.....

02/ENE/84 - 2º LAVADO (PR)

RESOLUCION: ...5.6 X 24 = 134.24líneas/mm² (DO)

DENSIDAD: -De fondo: ....1.04....

-De base: ....0.08....

-De línea; ....0.95....

-Máxima: ....2.33....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- ✓

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....60.....

Firma del Operario : Sto.1ra.

Robert Perara

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 120 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hypasulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de Setiembre de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 121

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Juan Torres

Fotog. 1/173 (PR)
174/223 (BC)
224/970 (PR)
971/1852 (BC)
1853/2613 (BC)
Devolución al archivo (MR/NR)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 26/AGO/983

ROLLO No. 121

CAMARA: BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No.GENERACIONES: .....

PELICULA: BELL & HOWELL

PROCESADORA: FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO: ..... (G/SJ)

TEMPERATURA: 30°

REVELADOR: SAKURA

FIJADOR: SAKURA

02/ENE/84 - 2° LAVADO (DE)

RESOLUCION: 5.6 x 24 = 134 líneas/mm^2 (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: 1.08

-De base: 0.08

-De línea: 1.02

-Máxima: 2.28

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de - residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 00.94

-Exposición: 17

-Velocidad : 60

Firma del Operario : Sdo.1ra. Robert Peraza

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PTT/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 121 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
✓		O.K.	–

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Rivadneira

Raúl Lafourcade

Observaciones

}– Presenta dudas sobre restos de hiposulfito de sodio.
Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 121 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.T.	Hipersulfito
			negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de Setiembre de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 122

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
El Documento No 24958 se microfilmara en otro rolle

FIRMA DEL OPERADOR: Sbo.1. [signature]
JUAN C. WALTER

Fotog. 0001/1126 (PR)
1127/1937 (BC)
1938/2532 (BC)
2583/2914 (PR)
Dev. a archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .15/Set/83.....

ROLLO No. ..122..

CAMARA: .BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ...3C%.....

REDUCCION: ....24.X....

No.GENERACIONES: ..3a.....

PELICULA: .BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: ..FILM MASTER II....

TIEMPO DE PROCESADO: .05Mts/Minutos (G/SJ)

TEMPERATURA: .....30°.....

REVELADOR: .....SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

02/ENE/84 - 2º LAVADO (PR)

RESOLUCION: .134 Lineas/mm².....(PR)

DENSIDAD: -De fondo: ...1.03.....

-De base: .....0.11.....

-De línea: .....

-Máxima: .....2.30.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- ✓

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....70.....

Firma del Operario : Sdo.1ro. [illegible]

Robert Perara

4/12/84: EN LA-PECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO Nº: 122 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de Setiembre de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 123

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Los documentos Nros.8876,8930,9097,9140,9147,9150,9151,9154 se microfilmaran en otro rollo.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Julio Walter

JULIO WALTER

Fotog. 1/858 (BC)
859/1821 (SJ)
1822/2266 (PR)
2267/2587 (BC)
Devolución de Doc. al Archivo (NN)

...////

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 123 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1989

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Arregunez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de Setiembre de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 124

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO: Continuación del R.E. 25145 (Indice y cuadernos correspondientes al P.V.P.).-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Juan Torres

Juan Torres

R.E. 25.053/25.054 (PR)
25.055/25.145 (TJ)
25.145/25.363 (SJ)
Dev. de Doc. a Archivo (BB)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 15SET983

ROLLO No. 124

CAMARA: BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: ..24.X.....

No.GENERACIONES: ..1ra.....

PELICULA: .BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: .FILE.MASTER.II.....

TIEMPO DE PROCESADO: .05pts:00minutos (G/SJ)

TEMPERATURA: ...30°.....

REVELADOR: ..SALUDA.....

FIJADOR: ....SALUDA.....

02/ENE/84 - 2º LAVADO (PR)

RESOLUCION: ..5.6.7.24.F.134.Líneas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: ..0.97.....

-De base: ....0.12.....

-De línea: ..0.82.....

-Máxima: ....2.35.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....100.....

Firma del Operario : Sgto.

Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 124 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de setiembre de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 125

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Clo. 2do Juan Torres

Juan Torres

Fotog. 1/317 (PR)
318/755 (PR)
756/1733 (BC)
1734/2339 (SJ)
Dev. de Doc. al Archivo (NN)

...///

//...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 15SET983

ROLLO No. 125

CAMARA: .BELL.&.HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ..."C".....

REDUCCION: .24.X..... .

No.GENERACIONES: .1ra.....

PELICULA: .BELL.&.HOWELL.....

PROCESADORA: .FILE.MASTER.II.....

TIEMPO DE PROCESADO: .05.min/minutos (G/SJ)

TEMPERATURA: .....30°.....

REVELADOR: ...SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

02/ENE/84 - 2º LAVADO (AR)

RESOLUCION: 5.6 x 24 = 134 Líneas/mm^2 (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: 0.86

-De base: 0.12

-De línea: 0.82

-Máxima: 2.33

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....100.....

Firma del Operario : Sdo.1ra.

Robert Peraza

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 125 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..16.. de setiembre.....de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 126

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 2do Juan Torres

Juan Torres

Fotog. 1/961 (BC)
962/1329 (SJ)
Devolución de Doc. a Archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 15SET983

ROLLO No. 126

CAMARA: ...FUJI A...RANGO DE DENSIDAD: ...HC...

REDUCCION: ...24 X...

No.GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: ...FUJI A...

PROCESADORA: FUJI MASTER II...

TIEMPO DE PROCESADO: ...5 min/minutos (G/SJ)

TEMPERATURA: ...30°...

REVELADOR: ...FANURA...

FIJADOR: ...FANURA...

02/ENE/84 — 2a LAVADO (PR)

RESOLUCION: ...5...x...24...líneas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: 0.86

-De base: 0.12

-De línea: 0.91.

-Máxima: 2.34

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- ✓

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: ...09...

-Exposición: ...17...

-Velocidad : ...09...

Firma del Operario : Sdo.1ra. Robert Peraza

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 126 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1989

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Arbúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DESTINATARIO I

SELECCION Y DIGITALIZACION

Montevideo, ...27.. de ...noviembre.....de 1992

INSPECCION DEL ROLLO No. 127

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EL DOCUMENTO CON R/E. No. 10966 se microfilmará en otro Rollo.

FIRMA DEL OPERADOR: Sec.Pcia Juan Cortés

Fotoc.: 1/738 (PR)
739/1701 (EC)
1702/2425 (PR)
Dev. de Doc. a Archivo (NE)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 27/de.septiembre/de.1983..

ROLLO No. .122...

CAMARA: .HELIA..HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ..4Cf.....

REDUCCION: 24 X.....

No.GENERACIONES: .1ra.....

PELICULA: .HELIA HOWELL.....

PROCESADORA: .KILLE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: 05 min/minutos (G/SJ)

TEMPERATURA: ....30°.....

REVELADOR: ..SAKURA.....

FIJADOR: .....SAKURA.....

02/ENE/84 - 2º LAUDO (PR)

RESOLUCION: .1m5..x..24 m..200 Líneas/mm² (DO)

DENSIDAD: -De fondo: .1m38.....

-De base: ..0m24.....

-De línea: .1m38.....

-Máxima: ...2m35.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....27.....

-Velocidad : .....50.....

Firma del Operario : Sgto. Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 127 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Martínez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 26 de Setiembre de 1978

INSPECCION DEL ROLLO No. 128

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Los documentos Nros. 25543-25544-25545-25546-25547-25548-25549-25550-25566 se microfilmaron en otro rollo

ANEXO : Se microfilmó en anexo a este rollo Documento No. 25365

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. JORGE WALTER

R.E. 25.365 (BB) - Fs.001/999
25.365 (BC) Fs.1000/1813;
25.365/25.372 (PR)
25.373/25.580 (BB)
Anexo Rollo
R.E. 25.582/25.721 (BC)
Dev. de Doc. a Archivo (BB)

.../.

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .26/JUL/83.....

ROLLO No. ..128..

CAMARA: BELL & HOWELL.....RANGO DE D. SIMAD: ...50.....

REDUCCION: ..24.X.....

No.GENERACIONES: ..1a.....

PELICULA: .BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: .FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: 06Min/12Segs (TJ)

TEMPERATURA: ..32°.....

REVELADOR: MICRUR .....

FIJADOR: MICRUR .....

03/ENE/84 - 2° LAVADO (PR).-

RESOLUCION: .5.3...X..24.F.127..2líneas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: .... .1.20..

-De base: ..... 0.05..

-De línea; .....0.78..

-Máxima: .....2.24..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

	original	anexo
-Pre-Exposición:	.....	00.
-Exposición:	.....	17.
-Velocidad :	.....	75.

Firma del Operario : Sdo.1ra. Robert Perara

4/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DIFUSION
ROLLO N°: 128 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	-

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. César Antúnez

Raúl Lafourcade.

Observaciones

- Presenta dudas sobre restos de hiposulfito de sodio.
  Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 128 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
			negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..7... de ....setiembre........de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 129

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. [signature]

Oscar Do Carmo

Fotog. 0001/1017 (BC)
1018/2089 (SJ)
2090/2714 (PR)
Dev. de Doc. a Archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .7-SET-983.....

ROLLO Nº. .139...

CANALA: .PELL.A.WOWTIL.....RANGO DE DENSIDAD: "C".....

REDUCCION: .24.Y.....

Nº.GENERACIONES: .1re.....

PELICULA: PELL.A.WOWTIL.....

PROCESADORA: .FILE.WISTUB.II.....

TIEMPO DE PROCESADO: 05.mts/minutos (G/SJ)

TEMPERATURA: ..20º.....

REVELADOR: .SAYUBA.....

FIJADOR: ...SAYUBA.....

03/ENE/84 – 2º LAUDO (PR)

EXPOSICION: .5.6.Y.24.8.13½.16ms/mm² (DO)

DENSIDAD: -De fondo: .....1.15.....

-De base: .....0.08.....

-De línea: ....1.15....

-Máxima: .....2.22.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....70.....

Firma del Operario : Sgto. Oscar A. D...

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO Nº: 129 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Jiménez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JEFATURA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 30 de octubre de 1973

INFORMACION DEL ROLLO No. 130

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

ANEXO AL ROLLO:-Se microfilman en el anexo los F.S. Nos I4011-14012 Y 14013.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Oscar A. DoCarmo

Fotog. 0001/2558 (SJ)
Dev. a archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FICHA: Z-SSZ-003.....

ROLLO No. .130...

CAMARA: BELL A. HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ...C".....

REDUCCION: 24..X.....

No.GENERACIONES: .1x.....

PELICULA: .BELL A.HOWELL.....

PROCESADORA: .FILE.MASTER.II.....

TIEMPO DE PROCESADO: 05.min/minuto (C/PR)

TEMPERATURA: .....38º.....

REVELADOR: ...SATURA.....

FIJADOR: .....SATURA.....

03/ENE/84 - 2º LAVADO (AR)

RESOLUCION: 5.6 x 24 = 134 lineas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: ...1.16.....

-De base: ...0.07.....

-De línea: ...0.71.....

-Máxima: ....2.27.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....29.....

Firma del Operario : Sgto. Oscar A. DoC-rmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 130 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Ramírez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JEFATURA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 23 de octubre de 1973

INSPECCION DEL ROLLO No. 131

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA EN LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar A. DoCarmo

Doc. 14.071/14.264 (PR)
14.265/14.418 (BC)
14.419/14.817 (SJ)
Dev. de Doc. a Archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 7-SET-983.........................

ROLLO No. ..131..

CAMARA: .BELL A.HOWELL..........RANGO DE DENSIDAD: ."C"..........

REDUCCION: 24.X........

No.GENERACIONES: .1ra.........

PELICULA: .BELL A.HOWELL.........

PROCESADORA: FILT.MASTER.II......

TIEMPO DE PROCESADO: .05 mts/minuto (G/PR)

TEMPERATURA: .....30º.......

REVELADOR: .SATURA..........

FIJADOR: ...SATURA..........

03/ENE/84 - 2º LAVADO (PR)

RESOLUCION: 5.6 x 24 = 134.16 mm/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: ....0.92......

-De base: ....0.06......

-De línea: ....0.80......

-Máxima: ....2.32......

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.- ✓

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. [signature]

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: ....00.........

-Exposición: ....12..........

-Velocidad : ....100.........

Firma del Operario : Sgto. [signature]

Oscar A. DoCarmo

4/12/84: EN LA FECHA EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 131 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION VIGILANCIA

Montevideo, 26 de Octubre de 1.973

INSPECCION DEL ROLLO No. 132

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar Do Carmo

R.E. 14.818/14.894 (BC)
14.900/15.382 (PR)
15.383/15.683 (BC)
Dey. al archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 26OCT983.....

ROLLO No. 132....

CAMARA: PELI.6.VOUTLI.....RANGO DE DENSIDAD: "C".....

REDUCCION: .24.X.....

No.GENERACIONES: 1ra.....

PELICULA: PELI.6.VOUTLI.....

PROCESADORA: .PELE.MISTER.II.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..... (G/TJ)

TEMPERATURA: ..30º.....

REVELADOR: .SAVURA.....

FIJADOR: ...SAVURA.....

03/ENE/84 - 2º LAVADO (PC)

RESOLUCION: 5.6.7.8.9.10.11.12.13 líneas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: ....0,22.....

-De base: ....0,04.....

-De línea: ...0,84.....

-Máxima: .....2,20.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de - residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....12.....

-Velocidad : .....25.....

Firma del Operario : Sgto. Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA PRUEBA EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 132 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	—

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

Presenta dudas sobre restos de hiposulfito de sodio.
Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 132 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hiposulfito
			negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de agosto de 1962

INSPECCION DEL ROLLO No. 133

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Los siguientes R.E. se microfilmaron nuevamente por haber salido ilegibles: R.E No. 25995 y R.E. No. 26001.-.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. J. TORRES

R.E. 25722/26057 (BA)
26057/26136 (SJ)
Dev. de Doc. a Archivo (BB)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 22 de agosto de 1984.

ROLLO No. 433

CAMARA B.Y. H RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD.

PROCESADORA FILE MACHINE II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 m/min. (C/TJ)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR KICHUR

FIJADOR NICHUR

RESOLUCION 134 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.06

De Base 0.04

De Linea

Máxima 2.25

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO:

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA:

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 1 13
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. C. [illegible]

4/12/84: EN LA FECHA EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA IP/T/AJ
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 133 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 10... de ....Noviembre......de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 134

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
R.E. No. 16380 se Microfilmará en otro Rollo.

FIRMA DEL OPERADOR: [signature]
Sgto.
Oscar Do Carmo

R.E. 15.684/15.978 (SJ)
15.978/16083 (PR)
16.088/16.648 (BC)
Dev. al archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 05.de.diciembre.de.1983..

ROLLO No. 134.....

CAMARA: .ABR 100.....RANGO DE D. STMAD: "C"

REDUCCION: .24.X.....

No.GENERACIONES: .3rr.....

PELICULA: .BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: FILM MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: 0.9 Pts./Minuto (PR)

TEMPERATURA: .....20º.....

REVELADOR: ...MICHUR.....

FIJADOR: ....MICHUR.....

03/ENE/84 - 2º LAVADO (PR)

RESOLUCION: 5.0 X 24 = 120 líneas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: .....0.95....

-De base: .....0.04....

-De línea: ....0.50...

-Máxima: .....2.37....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....100.....

Firma del Operario : Sgto

Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA FECHA EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)-

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 134 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1989

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 05 de diciembre de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 135

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: [signature]

Sgto.

Oscar Docampo

R.E. 16.650/16.894 (PR)
16.895/17.248 (BC)
17.250/17.469 (PR)
17.482/17.536 (BC)
Devolución al archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 05.de.diciembre.de.1983...

ROLLO No. 135.....

CAMARA: ..AHR..100.....RANGO DE DENSIDAD: ..".C".....

REDUCCION: 24.X.....

No.GENERACIONES: ...1ra.....

PELICULA: BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: 0.84 mt/minuto (FR)

TEMPERATURA: .....32°.....

REVELADOR: .....MICRUR.....

FIJADOR: .....MICRUR.....

03/ENE/84 - 2DA CAMARA (PR)

RESOLUCION: 6.3 x 24= 151 Líneas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: ....0.97.....

-De base: ....0.04.....

-De línea; ....0.90.....

-Máxima: .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.lo. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....100.....

Firma del Operario : Sgto. Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/AI
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 135 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		O.K.	–

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Jiménez

Raúl Lafourcade

Observaciones

– Presenta dudas sobre restos de hiposulfito de sodio.
Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 135 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
-			negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de diciembre de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 136

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR:

Sgto.

Oscar Do Carmo

R.E. 26.138/26.193 (PR)
26.195/26.311 (BC)
Devolución a Archivo (BB)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..05.de.diciembre.de.1983

ROLLO No. .136....

CAMARA: .APR.100.....RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: .24x.....

No.GENERACIONES: .3ra.....

PELICULA: .BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: ..FILE MASTER II....

TIEMPO DE PROCESADO: .0.81 mt/minuto (PR)

TEMPERATURA: ...32º.....

REVELADOR: .MICRUR.....

FIJADOR: .....MICRUR.....

03/ENE/84 = 2ª LAVADO (PR)

RESOLUCION: 6.3.4.....151 líneas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: ...1.00.....

-De base: ....0.04.....

-De línea: ....0.80.....

-Máxima: ....2.28.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.lo.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....100.....

Firma del Operario : Sgto.

Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION YDEFENSA

ROLLO N°: 136 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

1

DELEGACION I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 05... de diciembre.....de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 137

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR:

Sgto.

Oscar Do Carmo

R.E. 26.314
Fs.0001/300 (PR)
301/1127 (BC)
1128/2027 (PR)
2028/2590(BC)
Dev. de Doc. a Archivo (BB)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 05 de diciembre de 1983..

ROLLO No. 137....

CAMARA: .BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ..."C"....

REDUCCION: .24X.....

No.GENERACIONES: ...1ra.....

PELICULA: .BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: KLIP MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..0.84 mt/minuto (PR)

TEMPERATURA: ...32º.....

REVELADOR: .....MICRUR.....

FIJADOR: .....MICRUR.....

04/ENE/84 1er 2º LAVADO(PR)

RESOLUCION: 6.3 x 24 = 151 líneas/mm² (DO)

DENSIDAD: -De fondo: ...1.14.....

-De base: ....0.93.....

-De línea: ...0.80.....

-Máxima: ....2.34.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.lo.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....80.....

Firma del Operario : Sgto.

Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 137 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 05 de diciembre de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 138

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: _____

Sgto.

Oscar De Feo

...///

R.E.- 26.314
Fotog. 2591/2909 (BC)
2910/3817 (FR)
3818/4122 (BC)
Dev. de Doc. a Archivo (BB)

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .05 de diciembre de 1983..

ROLLO No. .138....

CAMARA: .AGB.100.....RANGO DE DENSIDAD: "C"....

REDUCCION: .24 X.....

No.GENERACIONES: .1ra.....

PELICULA: .BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: 2.5 Mt./Minuto (PR)

TEMPERATURA: ...32º.....

REVELADOR: ...MICRUR.....

FIJADOR: .....MICRUR.....

04/ENE/84 - 2º LAVADO (PR)

RESOLUCION: 6.3.X.24.=.151.1/0mm: 8/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: ....1.13....

-De base: .....0.03....

-De línea: ....0.85....

-Máxima: .....2.23....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.lo. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....80.....

Firma del Operario : Sgto.

Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES.(DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 138 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		O.K.	O.K.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

INFANTERIA ...NO I

SECCION FOTOGRAFIADO

Montevideo, 7.... de ..diciembre.....de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 139

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

El Documento No. 18320 del año 1982 se microfilmará en otro rollo.-

VISTA DEL ORIGINAL: Soto.

Oscar A. DoCarmo

R.E. 17.537/17.748 (PR)
- 17.749/18.377 (BC)
Dev. de Doc. a Archivo (BB)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 06 de Diciembre de 1983...

ROLLO No. 139....

CAMARA: .APR..100.....RATIO DE INTENSIDAD: ."D".....

REDUCCION: .2½ X.....

No.GRADUACIONES: 1ra.....

PELICULA: ..ILFORD.....

PROCESADORA: FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..9.7/Minuto (PR)

TEMPERATURA: 32º

REVELADOR: .MICRUR.....

FIJADOR: .....MICRUR.....

04/ENE/84 - 2º LAVADO (PR)

RESOLUCION: 4.5 X.24 m.108 líneas/mm²(TJ)

DENSIDAD: -De fondo: ....0.76....

-De base: .....0.11.....

-De línea: .....060.....

-Máxima: .....2.45....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....70.....

Firma del Operario : Sgto.1ro. Roberto

Robert Perusa

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 139 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	—

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Arrúnez

Raúl Lafourcade.

Observaciones

— Presenta dudas sobre restos de hiposulfito de sodio.
Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 139 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
			negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 12 de Diciembre de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 140

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar Do Carmo

R.E. 18.378 -Fs.001/260 (PR)
18.378 -Fs.261/848 (BA)
18.378 -Fs.849/1574 (SJ)
18.378.-Fs.2361 a R.E. 18.539 (BA)
18.540/18.991 (PR)
18.993/19.139 (BA)
19.140/19.217 (PR)
Anexo al rollo (Doc.18.378 -Fs.1925/1928) (BC)
Dev. de Doc. a Archivo (NN)

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ...06.de.diciembre.de.1983.

ROLLO No. ...140.....

CAMARA: ...AUB.100.....RANGO DE DENSIDAD: ...."C".....

REDUCCION: .24.X.....

No.GENERACIONES: ...1ra.....

PELICULA: ..BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: ...FILE MASTER II....

TIEMPO DE PROCESADO: .0.8.mt/minuto (PR)

TEMPERATURA: ....32º.....

REVELADOR: ....MICRUR.....

FIJADOR: .....MICRUR.....

04/ENE/84 - 2º LAVADO (PR)

RESOLUCION: ..5.6 x 24 = 134 líneas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: ....1.07....

-De base: .....0.04....

-De línea: ....1.18....

-Máxima: .....2.34....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....20.....

Firma del Operario : Roberto Herrera

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1684 P. 1º

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO Nº: 140 FECHA DEL TEST: 26 ENE 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 12 de diciembre de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 141

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Oscar Do Carmo

Fotog. 0001/2591 (SJ)

Devolución de Doc. a Archivo (JDI)

.../11.

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 06.de.diciembre.de.1983...

ROLLO No. ..141...

CAMARA: .....CANON.161.0.....RANGO DE DENSIDAD: ...5.....

REDUCCION: ..22.X.....

No.GENERACIONES: ..1ra.....

PELICULA: .....ILFORD.....

PROCESADORA: FILE.MASTER.II.....

TIEMPO DE PROCESADO: ..1ht/minuto (FH)

TEMPERATURA: .....32º.....

REVELADOR: .....MICRUB.....

FIJADOR: .....MICRUB.....

21/ENE/84 - 2º LAUDO (TJ)

RESOLUCION: .6.3.X.29=.182.líneas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: .....1.06.....

-De base: .....0.13.....

-De línea: .....0.27.....

-Máxima: .....2.55.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto.

Oscar De Carmo

4/1 / 4: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 141 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	X

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. César Martínez

Raúl Lafourcade

Observaciones
X - Presentan restos de hiposulfito de sodio.
Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: [illegible] FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
			Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 13 de diciembre de 1983

INSPECCION DEL ROLLO No. 142

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. [signature]

Oscar De Darmo

Fotog. 0001/2543 (SJ)

Dpto. de Doc. y Archivo (RR)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ...06.de.diciembre.de.1983.

ROLLO No. 142.....

CAMARA: ..CANON.161.0.....RANGO DE DENSIDAD: ...5.....

REDUCCION: 29 X.....

No.GENERACIONES: ...1ra.....

PELICULA: ...KODAK.....

PROCESADORA: FILE MASTER..II.....

TIEMPO DE PROCESADO: 1mt/minuto. (G/BB)

TEMPERATURA: .....22°.....

REVELADOR: .....MICRUR.....

FIJADOR: .....MICRUR.....

21/ENE/84 - 2° LAUDO (TJ)

RESOLUCION: 6.3 x 29 = 182 líneas/mm² (BJ)

DENSIDAD: -De fondo: .....1.13...

-De base: .....0.12...

-De línea: .....0.83...

-Máxima: .....2.34...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto.

Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION Y DEFENSA

ROLLO N°: 142 FECHA DEL TEST: 21 DIC. 1983

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		O.K.	X

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio C. Antúnez

Raúl Larpur

Observaciones

X - Presentan restos de hiposulfito de sodio.
Se recomienda lavar nuevamente y volver a testar.

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 62 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
			negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de FEBRERO de 198 4

INSPECCION DEL ROLLO No. 143

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Cpcnl. DoCarmo

Potog. 0001/2582 (SJ)
Dev. de Doc. a Archivo (SM)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: .....

ROLLO No. .....

CAMARA: .....**RANGO DE DENSIDAD:** .....5.....

REDUCCION: .....

No.GENERACIONES: .....

PELICULA: .....

PROCESADORA: .....

TIEMPO DE PROCESADO: .....

TEMPERATURA: .....

REVELADOR: .....

FIJADOR: .....

RESOLUCION: .....

DENSIDAD: -De fondos .....

-De base: .....

-De línea: .....

-Máxima: .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto. Cesar Del Carmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Informacion de Defensa

ROLLO N°: 143 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de marzo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 144

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Oscar A. Do Carmo

Fotog. 0001/2520 (SW)

Dev. de Doc. a Archivo (SW)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ..19.de.Marzo.de.1984.....

ROLLO No. .144...

CAMARA: .CANON.....RANGO DE DENSIDAD: ....0.....

REDUCCION: 29 X .....

No.GENERACIONES: ..1G.....

PELICULA: ..ILFORD.....

PROCESADORA: FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO: 008mt/minuto (DO)

TEMPERATURA: ..32°.....

REVELADOR: ..MICRUR.....

FIJADOR: .....MICRUR.....

RESOLUCION: 6.3 X 29 =183 líneas /mm² (DO)

DENSIDAD: -De fondo: ..120.....

-De base: 011.....

-De línea: .085.....

-Máxima: ....251.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULPITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron lapresencia de residuos de Sales Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto. _____

Oscar A. DoCarmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO.

ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 144 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Artúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de marzo de 198[illegible]

INSPECCION DEL ROLLO No. 145

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Oscar A. Docurno

Fotog. 0001/1205 (SJ)

1206/2627 (SJ)

Dev. a Archivo:

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 21 de marzo de 1984.....

ROLLO No. ..365...

CAMARA: CANON.....RANGO DE DENSIDAD: ....0.....

REDUCCION: 29.X.....

No.GENERACIONES: 1ra.....

PELICULA: ...ILFORD.....

PROCESADORA: FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO: ...008mt/min. (DO)

TEMPERATURA: ...32o.....

REVELADOR: MICRUR.....

FIJADOR: .....MICRUR.....

RESOLUCION: 6.3 X 29 =183 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD: -De fondo: ..1.06.....

-De base: ...0.11.....

-De línea: ..0.80.....

-Máxima: .....2.50.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hipo Sulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto. _____

Oscar A. DoCarmo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 21 de marzo de 1984

ROLLO No. 145

CAMARA: CANON **RANGO DE DENSIDAD:** C

REDUCCION: 29.X

No.GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: ILFORD

PROCESADORA: FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO: 008mt/min. (DO)

TEMPERATURA: 32o.

REVELADOR: MICRUR

FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 6.3 X 29 =183 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 0.06

-De base: 0.11

-De línea: 0.80

-Máxima: 2.50

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hipo Sulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 00

-Exposición: 17

-Velocidad : 150

Firma del Operario : Sgto.

Oscar A. DoCarmo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 246

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cnel. Inf. J. Torres

Microfilmó Cptan.:
184/205 (EJ)
206/220 (BA)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ...24 de agosto de 1984...

ROLLO No. 346

CAMARA CANON 161 C RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 056 m/min. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 líneas/mm2. (PP)

DENSIDAD - De Fondo .098

De Base .007

De Linea .....

Máxima .241

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....05...
- Exposición : .....15.5.
- Velocidad .....180...

Firma del Operador Sgto.

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRADO 50 Cuerpo.
ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 146 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 147

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Ebo.2da. J. Torres.

Microfilmó Cptan.:
221/229 (TJ)
230/274 (FR)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 24 de agosto de 1984.-

ROLLO No. 147

CAMARA CANON F 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 040 m/min. (FF)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICSUR

FIJADOR MICSUR

RESOLUCION 182 (FF)

DENSIDAD - De Fondo 3.33

De Base .0.33

De Linea .---

Máxima .2.34

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc. Juan Martínez

CUTIFICACIÓN:

- Pre-exposición 05
- Exposición 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. 1ro. DeCarmo

4/12/84: EN LA PRESENTE SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 147 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____ _____

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECC.MICROFILMACION

Montevideo, 10 de Agosto de 1984.-

Los rollos números 148 al 155 se habían reservado para microfilmar las Carpetas de las Elecciones Internas de los Partidos Políticos, pero no se utilizaron en razón de que esa documentación se microfilmó en los rollos 142 al 147.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.1ro. Juan C. Martínez
Juan C. Martínez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECC.MICROFILMACION

Montevideo, 10 de Agosto de 1984.-

Los rollos números 148 al 155 se habían reservado para microfilmar las Carpetas de las Elecciones Internas de los Partidos Políticos, pero no se utilizaron en razón de que esa documentación se microfilmó en los rollos 142 al 147.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan C. Martínez

JEFATURA DE CONTADORES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE PRENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de diciembre de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 156

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Falta Microfilmar Pág. 31 del Doc. 26428.

FIRMA DEL OPERADOR: Orlo.

Oscar Da Cunha

R.E. 26.321/26.382 (PR)
26.383/26.438 (BA)
26.441/26.594 (PR)
26.595/26.699 (BB)
26.702/27.003 (BA)
Dev. de Doc. a Archivo(NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 20 de diciembre de 1983..

ROLLO No. 156.....

CAMARA: ABR 100 .....RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X .....

No.GENERACIONES: 1ra. .....

PELICULA: BELL & HOWELL .....

PROCESADORA: FILE MASTER II .....

TIEMPO DE PROCESADO: 0.65 mts/minuto (TJ)

TEMPERATURA: 32° .....

REVELADOR: MICRUR .....

FIJADOR: MICRUR .....

23/ENE/84 - 2º LAVADO (BO)

RESOLUCION: 4.5 X 24 = 108 líneas/mm2(TJ)

DENSIDAD: -De fondo: 0.95 ....

-De base: 0.04 .....

-De línea: 0.75 ....

-Máxima: 2.34 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 00 .....

-Exposición: 17 .....

-Velocidad : 90 .....

Firma del Operario : Sdo.1ro. Roberto Peralta

4/12/84 : EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 56 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 27 de enero de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 157

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da.

Juan Torres.

R.E. 27.004/27070 (PR)
27.071/27471 (BA)
27.475/27.727 (SJ)

Dev. Doc. a Archivo (RT)

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 20 de diciembre de 1983..

ROLLO No. ..157.....

CAMARA: ....ABR 100.....RANGO DE DENSIDAD: ....."C".....

REDUCCION: ...24 X.....

No.GENERACIONES: ....1ra:....

PELICULA: BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: ...FILE MASTER II...

TIEMPO DE PROCESADO: ..0.6 mts/minuto (TJ)

TEMPERATURA: .....32°.....

REVELADOR: .....MICRUR.....

FIJADOR: .....MICRUR.....

23/ENE/84 - 2° LAVADO (DB)

RESOLUCION: 5.6 X 24 = 134 líneas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: ....1.28.....

-De base: .....0.06.....

-De línea: .....0.90.....

-Máxima: .....2.28.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....10.....

Firma del Operario : Sdo.1ro. Robert Peralta

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PATA)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 57 FECHA DEL TEST: 26 ENE. 1984

RESULTADOS

Revelador	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION FICHOFILMACION

Montevideo, 2 de Febrero de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 158

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto Oscar Docaberu

R.E. 19.221/19.776 (PR)
19.805/20.095 (BA)
20.096/20.487 (SJ)
Dev. de Doc. a a Archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 16 de enero de 1984

ROLLO No. 158

CAMARA: ABR 100 RANGO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24 X

No.GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: BELL & HOWELL

PROCESADORA: FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO: 0.7 mts/minuto (BB)

TEMPERATURA: 32°

REVELADOR: MICRUR

FIJADOR: MICRUR

17/ENE/84 - 2DO LAVADO (NN)

RESOLUCION: 5.6 X 24 = 151 líneas/mm^2 (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: 1.26

-De base: 0.07

-De línea: 0.78

-Máxima: 2.23

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 15

-Exposición: 17

-Velocidad : 80

Firma del Operario : Sgto.1ro. Rosito

Robert Torres

4/12/84: EN LA PECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 58 FECHA DEL TEST: 26 ENE 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de diciembre de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 359

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. J. TOPPES

Microfilmó R.E.:
20492/21058 (EJ)
21058/21477 (BB)
21478/21618 (BA)
Dev. Doc. al Archivo (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 05 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. ...739...

CAMARA ...AJR.200... RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 4ta.

PELICULA BELL & HOWELL

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.75 Mt./Min. (BB)

TEMPERATURA 32 o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

23/ENE/84: 2do. lavado (BB)

RESOLUCION 151 líneas/mm2. (TJ)

DENSIDAD - De Fondo 1.04

De Base 0.05

De Linea 1.07

Máxima 2.27

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se Adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa.").

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1.5
- Exposición : 17
- Velocidad 80

Firma del Operador Sdo.1ro.

R. Peraza.

4/12/84: EN LA PRUEBA SE PRODUJO INSERCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: /59 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DETALLADO I

SECCION FICHAJE

Montevideo, 16 de febrero de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 100

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

R.E. 27.728/27.735 (DC)
27.735/27.925 (DC)
27.926/28.261 (PB) fs.006
fs.007 28.261/28.474 (DC)
Devolución a Archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 26 de enero de 1984.....

ROLLO No. 160.....

CAMARA: ABR 100.....RANGO DE DENSIDAD: ..."C".....

REDUCCION: 24 X.....

No.GENERACIONES: 1ra.....

PELICULA: BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO: 0.75 mts/minuto (TJ)

TEMPERATURA: 32°.....

REVELADOR: MICHUR.....

FIJADOR: MICHUR.....

23/ENE/84 - 2° LAVADO (BB)

RESOLUCION: 6.3 X 24 = 151 líneas/mm^2 (PR)

DENSIDAD: -De fondo: ....1.03....

-De base: .....0.04.....

-De línea: .....0.84.....

-Máxima: .....2.27.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de sales de plata.-

(Se adjunta Formulario de Control de "Tecnología Administrativa")

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....1.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....32.....

Firma del Operario : Sgto.1ro. Robert Turaza

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO. N°: 160 FECHA DEL TEST:

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 20 de febrero de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 161

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Cecely A. DoCarmo

R.E. 21.619/21.750 (BB)
21.757/22.213 (SJ)
22.215/22.446 (BB) fs.011
fs.012 22.446/22.607 (PR)
Dev. de Doc. a Archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 8 DE FEBRERO DE 1984

ROLLO No. 161

CAMARA: BELL & HOWELL ..... RANGO DE DENSIDAD: ..... NEW

REDUCCION: 24 X .....

No.GENERACIONES: 1ra. .....

PELICULA: BELL & HOWELL .....

PROCESADORA: FILM MASTER .....

TIEMPO DE PROCESADO: 0.09 mts./minut. ..... (SJ)

TEMPERATURA: 32º .....

REVELADOR: MICRUR .....

FIJADOR: MICRUR .....

RESOLUCION: 6.3-6.3 = 1511 pares X mm² (DO) .....

DENSIDAD: -De fondo: 104 .....

-De base: 004 .....

-De linea: 0.80 .....

-Máxima: 235 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(En Blanco formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 1.5 .....

-Exposición: 17 .....

-Velocidad : 90 .....

Firma del Operario : Sgto. Cesar DaCarma

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 161 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Arteaga

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de septiembre de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 162

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2do. J. TORRES

MICROFILMO N.E.:
28425/28587 (BC)
28588/28614 (PR)
28617/28731 (BC)
28737/29131 (BB)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 07 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 162

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA BELL & HOWELL

PROCESADORA FILE-MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0'.09' mt/min. (DO)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUT

FIJADOR MICRUT

RESOLUCION 134 líneas/mm² (DO)

DENSIDAD - De Fondo 108

De Base 004

De Linea 070

Máxima 238

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 2.0.
- Exposición : 17
- Velocidad 90

Firma del Operador Secc.
C. DoCarmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 162 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de febrero de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 163

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.		X
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Oscar A. DoCarmo

R.E. 22.611/23.371 (SJ)
Dev. de Doc. a Archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 18 de febrero de 1984.....

ROLLO No. .163...

CAMARA: Bell & Howell.....RANGO DE DENSIDAD: C.....

REDUCCION: .24 X.....

No.GENERACIONES: 1ra.....

PELICULA: Bell & Howell.....

PROCESADORA: FINE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO: 007½ mts/minuto..... (DO)

TEMPERATURA: 120.....

REVELADOR: MICRUR.....

FIJADOR: MICRUR.....

RESOLUCION: 5.6 X 6.4=134 líneas/mm^2..... (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 0.50.....

-De base: .003.....

-De línea: 0.35.....

-Máxima: 2.34.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostrado la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostrado la presencia de Sales de plata.-

(Se adjunta formulario de Control de resultados individuales)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....12.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto.

Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
- Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 163 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Jr. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de Febrero de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 164

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X/	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar A. DoCarmo

R.E. 16.721 (F.ANCAP)
Fs.0001/2290 (SJ)
Devolución: (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 18 de febrero de 1984.....

ROLLO No. 164.....

CAMARA: CANON.....RATIO DE DENSIDAD: 5.....

REDUCCION: 29X.....

No.GENERACIONES: 1ra.....

PELICULA: ILFORD.....

PROCESADORA: FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO: 008mts./minuto (DO)

TEMPERATURA: 32°.....

REVELADOR: MICRUR.....

FIJADOR: MICRUR.....

RESOLUCION: 5.6 X 2.9=162 líneas/mm^2 (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 1.23.....

-De base: 0.12.....

-De línea: 0.80.....

-Máxima: 2.51.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de Sales de Plata.

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 00.....

-Exposición: 17.....

-Velocidad : 150.....

Firma del Operario : Sgto.

Oscar A. DoCarmo

4/12/84.-EN LA FECHA SE PROCESO NUEVA INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 164 FECHA DEL TEST: 28/5/64

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, .2.... de ...Abril.....de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 165

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. [signature]

Oscar D. Curbelo

Pót.001/1163 (SJ)
Pót.1164/2570 (TJ)

Devolución al Archivo (LL)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 19 de Marzo de 1984.....

ROLLO No. ..165..

CAMARA: .....CANON.....RANGO DE DENSIDAD: .....5.....

REDUCCION: 29 X.....

No.GENERACIONES: .....1G.....

PELICULA: .....ILFORD.....

PROCESADORA: .....PAKE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO: .....008mt/minuto..... (DO)

TEMPERATURA: .....32º.....

REVELADOR: .....MICRUR.....

FIJADOR: .....MICRUR.....

RESOLUCION: 6 3 X 29 = 183 líneas/mm (DO)

DENSIDAD: -De fondo: ..1.18.....

-De base: .....0.10.....

-De línea: ..0.90.....

-Máxima: .....251.....

TEST RESIDUOS DE METOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: _____

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgbo.lo.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto. _____

Oscar A. DoCarmo

4/12/94: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO Nº: 165 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Anfúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 165 FECHA DEL TEST: 23 OCT. [illegible]

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA TECNOLOGIA AUDIOVISUAL APLICADA (PTAA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1664 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 165 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hipoclorito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 3 de Abril de 198 4

INSPECCION DEL ROLLO No. 166

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar D. Carmo

R.E. 29.820/30.098 (BA)
30.101/30.715 (FR)
Dev. de Doc. a Archivo (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 19 de ENERO de 1984.....

ROLLO No. 166.....

CAMARA: BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ....0.....

REDUCCION: 24 X.....

No.GENERACIONES: 1ra.....

PELICULA: BELL & HOWELL.....

PROCESADORA: FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO: 008mt/minuto (DO)

TEMPERATURA: 32º.....

REVELADOR: MICRUR.....

FIJADOR: MICRUR.....

RESOLUCION: 5.0 X 24 120 líneas/mm²(DO)

DENSIDAD: -De fondo: 046.....

-De base: 003.....

-De línea: 040.....

-Máxima: 220.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.lo.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: ....00.....

-Exposición: .....11.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto.

Oscar A. DoCarmo

4/12/84: EN LA PRUEBA DE RESTUDIO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 166 FECHA DEL TEST: 28/5/84 -

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..4... de .....Abril.....de 1984.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 167

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Cesar Do Carmo

Micro-filmación de:

Ficha Nro. 001/917 (SJ)
Nro. 918/1000 (TJ)
Devolución al fichero (TJ)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ...28/MARZO/84.....

ROLLO No. ...107..

CAMARA: ...BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ....2.....

REDUCCION: ...24.X.....

No.CIRCULACIONES: ...1ro.....

PELICULA: ....ILFORD.....

PROCESADORA: ...FILE MASTER II....

TIEMPO DE PROCESADO: 6½.Mt/minuto (TJ)

TEMPERATURA: .....32°.....

REVELADOR: ....MICRUB.....

FIJADOR: .....MICRUB.....

RESOLUCION: ...6.3 x 24=.151.líneas/mm² (TJ)

DENSIDAD: -De fondo: ....0.80....

-De base: .....0.09.....

-De línea: .....0.60.....

-Máxima: .....2.40.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Temperatura Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....13.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto.

Oscar De Carmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 167 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ...6... de .....abril.....de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 168

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.

Oscar Do Carmo

R.E. 30.737/30.881 (PR)
30.882/31.016 (PR)
31.016/31133 (PR).
Dev. de Doc. a Archivo (NN)

...///

///...

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 4/ABRIL/84

ROLLO No. 168

CAMARA: BELL & HOWELL ....**RANGO DE DENSIDAD:** 0

REDUCCION: 24 X

No.GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: BELL & HOWELL

PROCESADORA: FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO: 6½ mt/minuto (SJ)

TEMPERATURA: 32°

REVELADOR: MICRUR

FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 6,3 x 24 = 151 líneas/mm² (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 0,50

-De base: 0,04

-De líneas: 0,45

-Máxima: 2,30

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito ...

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. [signature]

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 00

-Exposición: 12

-Velocidad : 150

Firma del Operario : Sgto. [signature]

Oscar Do Carmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..4.... de ...Abril.....de 1984.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 169

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. Oscar Alvarez

Aberlardo Marquez

Microfilmó de ficha:

Nro. 0001/1051 (SJ)

1052/2000 (TJ)

Devolución al frobero (NN)

.../11

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ...04/ABRIL/84:-.....

ROLLO No. ...169...

CAMARA: ...BELL & HOWELL.....RANGO DE DENSIDAD: ....0.....

REDUCCION: ....24.X....

No.GENERACIONES: ....JTS....

PELICULA: .....ILFORD.....

PROCESADORA: ...KIVE.MASTER II....

TIEMPO DE PROCESADO: ...64 mt/minuto (SJ)

TEMPERATURA: .....30º.....

REVELADOR: ....MICHUR.....

FIJADOR: .....MICHUR.....

RESOLUCION: ...7.1-R.24 = 170 líneas/mm^2 (DC)

DENSIDAD: -De fondo: ....0.80.....

-De base: ....0.10.....

-De línea: ....0.77.....

-Máxima: ....2.40.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostrando la presencia de residuos

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostrando la presencia de Sales de Plata.-

(Se efectuó Procedimiento de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: .....00.....

-Exposición: .....13.....

-Velocidad : .....150.....

Firma del Operario : Sgto. Oscar Dp Carmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 169 FECHA DEL TEST: 28/5/84.

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JEFATURA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de Abril de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 170

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. Abelardo Márquez

Microfilmó de Ficha:

Fro. 2001/3000 (TJ)

Devolución al fichero (BB)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 07/ABR/984 .....

ROLLO No. 170 .....

CAMARA: BELL & HOWELL .....**RANGO DE DENSIDAD:** 0 .....

REDUCCION: 24 X .....

No.GENERACIONES: 1ra. .....

PELICULA: ILFORD .....

PROCESADORA: FILE MASTER II .....

TIEMPO DE PROCESADO: 04.8 Mts./minutes ..... (SJ)

TEMPERATURA: 32 .....

REVELADOR: KICHUR .....

FIJADOR: KICHUR .....

RESOLUCION: 7.1 X 24=170 lineas/mm^2 ..... (SJ)

DENSIDAD: -De fondo: 0.81 .....

-De base: 0.10 .....

-De linea: 0.78 .....

-Máxima: 2.38 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No descubrieron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No descubrieron la presencia de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tesorería Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 00 .....

-Exposición: 13 .....

-Velocidad : 150 .....

Firma del Operario : Sdo: Jorge Serráute

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 170 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo,	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 9 de Abril de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 171

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó de Ficha:

Nro. 3001/3111 (BB)

3112/4000 (TJ)

Devolución al fichero: (BB)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09 de abril de 1984

ROLLO No. 171

CAMARA: BELIA HOWELL ..... **RATIO DE DENSIDAD:** 0 .....

REDUCCION: 24X .....

No.GENERACIONES: 1ra. .....

PELICULA: ILFORD .....

PROCESADORA: FILM MASTER II .....

TIEMPO DE PROCESADO: 0.38 Mts./ min. (SJ) .....

TEMPERATURA: 32c. .....

REVELADOR: KICHUR .....

FIJADOR: KICHUR .....

RESOLUCION: 6.3 X 25=151 lineas/mm2 (DO) .....

DENSIDAD: -De fondo: 1.17 .....

-De base: 0.10 .....

-De línea: 0.91 .....

-Máxima: 2.45 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostrando la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostrando la presencia de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-exposición: 1 .....

-Exposición: 13 .....

-Velocidad : 150 .....

Firma del Operario : Sgto. 1ro. De Curso

4/12/84: EN LA PRUEBA SE DETECTO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 171 FECHA DEL TEST: 28/5/84 -

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..11.. de .....Abril.....de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 172

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. [signature]

Oscar DoCarmo

Microfilmó de ficha:

Nro. 4001/4096 (BB)

4097/5000 (TJ)

Devolución al fichero: (PP)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 09 de abril de 1984

ROLLO No. 172

CAMARA: REIL A HOWELL ..... **RANGO DE DENSIDAD:** C

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: ILFORD

PROCESADORA: FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO: 0.35mts./min. (SJ)

TEMPERATURA: 32o

REVELADOR: MICMUR

FIJADOR: MICMUR

RESOLUCION: 7.1 X 24 = 170 lineas/mm2 (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 1.18

-De base: 0.10

-De linea: 0.90

-Máxima: 2.43

TEST RESIDUOS DE METOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de bisulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de Sales de Plata.-

(De acuerdo-formulario de Control de Tecnología Industrial)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-exposición: 00

-Exposición: 17

-Velocidad : 150

Firma del Operario : Sgto. Osc. y Je Carro

4/12/84: EN LA PRUEBA "SIN REVELADO" INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 172 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
-		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 10 de Abril de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 173

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
5) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó de Ficha
Nro. 5001/5107 (BA)
5108/6000 (TJ)
Devolución al fichero (PR)

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 10 Abril de 1984

ROLLO No. 173

CAMARA: Bell & Howell ..... RANGO DE DENSIDAD: ...BG.....

REDUCCION: 24 X .....

No. GENERACIONES: 1ra. .....

PELICULA: Ilford .....

PROCESADORA: Pilo Master .....

TIEMPO DE PROCESADO: 035 mt/min. ..... (SJ)

TEMPERATURA: 120 .....

REVELADOR: Micrur .....

FIJADOR: Micrur .....

RESOLUCION: ..... (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 1.23 .....

-De base: 0.11 .....

-De linea: 0.98 .....

-Máxima: 2.39 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de Sales

(Se adjunta formulario de Control de tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-exposición: 2 .....

-Exposición: 12 .....

-Velocidad : 100 .....

Firma del Operario : Sgto. Cesar DoCarmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 173 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	*Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de abril de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 174

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. Abelardo A. Márquez

Microfilmó de ficha

Nro. 6001/6037 (TJ)

6038/6699 (BB) - 6700/7000 (BA)

Devolución al fichero: (FF)

.../11

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 12/ABRIL/984 .....

ROLLO No. 174 .....

CAMARA: BELL & HOWELL .....**RANGO DE DENSIDAD:** C .....

REDUCCION: 24 X .....

No.GENERACIONES: 1ra. .....

PELICULA: ILFORD .....

PROCESADORA: FILE MASTER II .....

TIEMPO DE PROCESADO: 0.4 M/MIN ..... (SJ)

TEMPERATURA: 32º. .....

REVELADOR: MICHUR .....

FIJALOR: MICHUR .....

RESOLUCION: 132 ..... (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 1.05 .....

-De base: 0.10 .....

-De línea: 1.078 .....

-Máxima: 247 .....

TEST RESIDUOS DE MEDIOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan Martínez

Juan O. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-exposición: 2 .....

-Exposición: 17 .....

-Velocidad : 150 .....

Firma del Operario : Sgto. Oscar DoCarmo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/AI
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO Nº: 174 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 12 de Abril de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 175

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 2do. Juan Torres.

Microfilmó de ficha

Nro. 7001/7226 (BA)

7227/8000 (TJ)

Devolución al fichero: (FT)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D .

FECHA: .....11 abril de 84.....

ROLLO No. .....175.....

CAMARA: .....Bell & Howell.....**RANGO DE DENSIDAD:** ..."O"...

REDUCCION: .....24 X.....

No. GENERACIONES: .....1ra.....

PELICULA: .....Ilford.....

PROCESADORA: .....Pile Master.....

TIEMPO DE PROCESADO: .....0.42Mts/min..... (SJ)

TEMPERATURA: .....32o.....

REVELADOR: .....Micrur.....

FIJADOR: .....Micrur.....

RESOLUCION: 8.0 X 24= 192 líneas/mm² (DO)

DENSIDAD: -De fondo: .....1.23.....

-De base: .....0.11.....

-De línea: .....1.01.....

-Máxima: .....2.43.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito ...

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto.lo.
Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-exposición: .....2.....

-Exposición: .....17.....

-Velocidad : .....100.....

Firma del Operario : Srto. Oscar DoCarmo

4/12/84: EN LA PISTA SE OBSERVO INSERCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 175 FECHA DEL TEST: 26/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 13 de Abril de 198 4

INSPECCION DEL ROLLO No. 176

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. Im.

Microfilmó de ficha

Nro. 8001/8031 (TJ)

8032/8363 (BB)
8364/8470 (BA)
8471/9000 (TJ)

Devolución al Fichero: (NN)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 13 de abril de 1984

ROLLO No. 176

CAMARA: BELL & HOWELL **RANGO DE DENSIDAD:** C

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: ILFORD

PROCESADORA: FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO: 8.38 m/min. (SJ)

TEMPERATURA: 32

REVELADOR: MICRUR

FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 192 (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 1.02

-De base: 0.10

-De línea: 98

-Máxima: 233

TEST RESIDUOS DE METOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de bisulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1o. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 2

-Exposición: 17

-Velocidad : 150

Firma del Operario : Sgto. Cpl. Ocant. DoCarmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 176 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 13 de Abril de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 177

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. [illegible]

Microfilmación de fichas:

Nro. 9001/9048 (TJ)
9049/9749 (BB)
9750/10.000 (BA)

Devolución al fichero: (MF)

...////

///...

1

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 13 de abril de 1984

ROLLO No. 177

CAMARA: Bell & Howell **RANGO DE DENSIDAD:** "C"

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: lar.

PELICULA: Ilford

PROCESADORA: File Master

TIEMPO DE PROCESADO: 0.30 mt/min. (PP) - (SJ)

TEMPERATURA: 32o

REVELADOR: Micrur

FIJADOR: Micrur

RESOLUCION: 5.3 x 24 = 151 línea/mm² (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 1.23

-De base: 0.11

-De línea: 0.98

-Máxima: 2.39

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Techología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.lo. Juan Martínez

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 2

-Exposición: 17

-Velocidad : 100

Firma del Operario : Osc... DoCarmo

4/12/84: EN LA PESTA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Informacion de Información

ROLLO N°: 177 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de ABRIL de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 178

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó de ficha:

Nro. 10.001/10.077 (BA)
10.078/10.156(TJ)
10.157/10.303 (BB)
10.304/10461 (BA)
10.462/10.900 (TJ)
Devolución al fichero (FR)

...///

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 24 de abril de 1984

ROLLO No. 178

CAMARA: BELL & HOWELL **RAZON DE DENSIDAD:** C

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: ILFOR

PROCESADORA: PAKO

TIEMPO DE PROCESADO: 0.3 M/Min. (PP)

TEMPERATURA: 32

REVELADOR: MICRUR

FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 170 (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 0.90

-De base: 0.09

-De linea: 0.78

-Máxima: 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hipobulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se Adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 15

-Exposición: 14

-Velocidad : 150

Firma del Operario : Sgto. Cesar DoCarmo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 178 FECHA DEL TEST: 28/5/84.

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Rafl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de abril de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 181

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [illegible]

Microfilmó de ficha:

Nro. 12.901/13.550 (SJ)
13.551/13.700 (TJ)
Devolución al fichero (TJ)

...////

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de abril de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 179

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. [illegible]

RODRIGUEZ

Microfilmó de Ficha:

Nro. 10.901/11.100 (SJ)

11.101/11.900 (TJ)

Devolución al fichero: (TJ)

...////

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 24 de Abril de 1984

ROLLO No. 179

CAMARA: BELL y HOWELL ..... RATIO DE DENSIDAD: C

REDUCCION: 24 X

No. GENERACIONES: 1ra.

PELICULA: ILFORD

PROCESADORA: FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO: 0.30 M/Min. (PP)

TEMPERATURA: 32

REVELADOR: MICRUR

FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 7:1 X 24= 170líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD: -De fondo: 1.12

-De base: 0.11

-De línea: .....

-Máxima: 250

TEST RESIDUOS DE METOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de bimsulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1o. Juan C. Martínez.

Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: 1.5

-Exposición: 17

-Velocidad : 150

Firma del Operario : Sgto. Oscar DoCarmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 179 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Cesar Martínez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de Abril de 198 4

INSPECCION DEL ROLLO No. 180

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Carlos Alberto Márquez MARQUEZ

Microfilmó de ficha:

Nro. 11.901/12.119 (BB)
12.120/12.900 (BA)

.../11

Devolución al fichero : (NT)

///...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: ...24 de Abril de 1984...

ROLLO No. ...180...

CAMARA: ...Bell & Howell.....RANGO DE DENSIDAD: ...0"...

REDUCCION: ...24 X...

No.GENERACIONES: ...1ra.....

PELICULA: ...Ilford.....

PROCESADORA: ...File Master.....

TIEMPO DE PROCESADO: ...020 mts/minuto. (IT)

TEMPERATURA: ...20°...

REVELADOR: ...Micrur.....

FIJADOR: ...Micrur.....

RESOLUCION: 7.1 - X-24=170.1 pares/mm^2 (DO)

DENSIDAD: -De fondo: ...0.93...

-De base: ...0.07...

-De línea: ...0.77...

-Máxima: ...2.48...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hipoculfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgdo.lo. Juan C. Martínez.

DUPLICACION:

-Pre-Exposición: ...2...

-Exposición: ...14...

-Velocidad : ...150...

Firma del Operario : Sgto. Cesar DoCarmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 180 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA .....

ROLLO No. .....

CAMARA ..... RANGO DE DENSIDAD .....

REDUCCION .....

No. GENERACION .....

PELICULA .....

PROCESADORA .....

TIEMPO DE PROCESADO ..... (DO)

TEMPERATURA .....

REVELADOR .....

FIJADOR .....

.....

RESOLUCION ..... (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.67

De Base 0.13

De Linea 0.98

Máxima 2.45

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: ~~No demostraron la presencia de residuos de sales de Plata.-~~

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.

Oscar Docotto

4/12/84: EN LA MESA SE EFECTUO INSPECCIÓN DEL ROLLO NO DEMOSTRADO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 181 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. César Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de abril de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 182

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro.

Microfilmó de ficha:

Nro. 13701/14.600 (SJ)

Devolución al fichero: (SJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 27 de noviembre de 1984

ROLLO No. 182

CAMARA ..... B & H ..... RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION ..... 24 X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD

PROCESADORA ..... FILM PROCESSOR II

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0,05 ..... (DO)

TEMPERATURA 32

REVELADOR ..... MICRUR

FIJADOR ..... MICRUR

RESOLUCION ..... 170 ..... (DO)

DENSIDAD - De Fondo 086

De Base 013

De Linea 0,74

Máxima 248

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Aplicada)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 12
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 182 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Jr. César Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de ABRIL de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 183

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo 1º MARQUEZ

Microfilmó de ficha:

Nro. 14.601/15.500 (SJ)

Devolución al fichero (TJ)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 25 de ABRIL de 1984

ROLLO No. 143

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5 N

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 6'.80mts/min. (DO)

TEMPERATURA 20o

REVELADOR MICRVR

FIJADOR MICRVR

RESOLUCION 3.3.29=182 líneas/mm² (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.15

De Base 0.43

De Linea 0.77

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: no demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Partenes

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 17
- Velocidad 130

Firma del Operador Sgto. Cesar J. DeCarpio

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 183 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. César Martínez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLDO No. 184

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cabo 1º Hugo MARQUEZ

Microfilmó de ficha

Fro. 15.501/15.999 (SJ)

16000/16.400 (TJ)

Devolución al fichero (TJ)

...////

I CONTROL DE CALIDAD

FECHA 25 de ABRIL de 1984

ROLLO No. [illegible]

CAMARA PELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C" N

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.47 mts/min. (FF)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION ~~8.0 X 24~~ 192 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 0.79

De Base 0.11

De Linea 0.60

Máxima 2.33

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 00
- Exposición 14
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLÓGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 184 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de abril de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 185

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [illegible] VAZQUEZ

Microfilmó de ficha:
Nro. 16.401/16.923 (TJ)
16924/17201 (SJ)
Devolución al fichero: (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 27 de abril de 1984

ROLLO No. 185

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

182

RESOLUCION (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.12

De Base 0.11

De Linea 0.71

Máxima 251

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84: EN LA MISMA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 185 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de Abril de 1986

INSPECCION DEL ROLLO No. 186

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:

Nro. 17202/17.816 (BA)

17817/18100 (BB)

Devolución al fichero: (NN)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 27 de abril de 1984

ROLLO No. 86

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD 0.....B.....

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.75mts/min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 7.1 X 24 =170 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.03

De Base 0.41

De Linea 0.94

Máxima 2.49

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4-12-84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 186 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 02 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 187

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Tte. 1ro. [signature]

Microfilmó desde ficha:

Nro. 18101/18513 (SJ)
18514/18900 (TJ)

Devolución al fichero: (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 30 de abril 1984

ROLLO No. 187

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5 F

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 6.40mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 6.3 X 29=182 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.12

De Base 0.11

De Linea 0.97

Máxima 2.20

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 187 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Asúmez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 02 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 188

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [signature]

Microfilmó de ficha:

Nro. 18.901/18.915 (BB)
18916/19368 (BA)
19369/19800 (PR)

Devolución al fichero : (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..30 de abril de 1984.....

ROLLO No. .....

CAMARA ..BELL & HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD .....C".....

REDUCCION ..24 X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..ILFORD.....

PROCESADORA ..FILM MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO ..0.34 mts/min. (PP)

TEMPERATURA ..32o.....

REVELADOR ..KICKUB.....

FIJADOR ..KICKUB.....

RESOLUCION ..7.1 X 24=170 lineas/mm2 (SJ)

DENSIDAD - De Fondo ...1.15...

De Base ...0.11...

De Linea ...0.49...

Máxima ...2.48...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ..1.....
- Exposición : ..5.....
- Velocidad ..150.....

Firma del Operador Sgto. [illegible]

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 188 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negatvio	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. César Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 02 de mayo de 1988

INSPECCION DEL ROLLO No. 189

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [signature]

Microfilmó desde ficha:
No. 19801/20.600 (SJ)
Devolución al fichero: (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 30 de Abril de 1984

ROLLO No. 223

CAMARA DATON RANGO DE DENSIDAD 5 a 5

REDUCCION 22.5

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA PAKOSTER

TIEMPO DE PROCESADO 0'38Mtd/MinMt (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICHUR

FIJADOR MICHUR

RESOLUCION 7x1 X 29= 206 líneas/mm2 (DC)

DENSIDAD - De Fondo 0.25

De Base 0.10

De Linea 0.98

Máxima 2.20

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Partánez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.

4/12/84-EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA IP/T.I.A.I
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 189 FECHA DEL TEST: 28/5/84 .

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
.		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 190

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. Márquez
MARQUEZ

Microfilmó de ficha:

Nro. 20.601/20.951 (BB)
20.952/21431 (BB)
21.432/21.500 (BA)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 03 de mayo de 1984

ROLLO No. 190

CAMARA ..... B & H. RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION ..... 24 X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD

PROCESADORA ..... FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.45 Mt./MINT. (PP)

TEMPERATURA ..... 32°

REVELADOR ..... MICRON

FIJADOR ..... MICRON

RESOLUCION ..... 6.3 X 24 =151 lineas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.96

De Base 0.11

De Linea 0.75

Máxima 238

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. Oscar Socarras

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 190 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 191

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.		
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. Alvarez MARQUEZ

Microfilmó desde ficha :

Nro. 21.501/21.839 (SJ)
21.840/22.300 (TJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 03 de mayo de 1984

ROLLO No. 191

CAMARA ..... CANON. RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION ..... 29 X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD

PROCESADORA ..... FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.45 mt/Mint. (PP)

TEMPERATURA ..... 32°.

REVELADOR ..... MICRUR

FIJADOR ..... MICRUR

RESOLUCION ..... 383 líneas /mm2= 6.3 X 29 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.24

De Base 0.11

De Linea .....

Máxima 229

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador

4/12/84: EN LA PELICULA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO Nº: 191 FECHA DEL TEST: 28/6/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 192

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó de Ficha:

Nro. 22.301/22.725 (BA)
22.726/23.200 (TJ)

Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 03 de mayo de 1984

ROLLO No. 192

CAMARA B&N. RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.45 (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 170 47.1 X 24 =170 líneas-mm (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.08

De Base 0.11

De Linea 0.94

Máxima 251

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....
- Exposición : .....
- Velocidad .....

Firma del Operador

DeCarmo

4-12-84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 9

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 192 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 4 de mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 193

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [illegible]

Microfilmó desde ficha:
Nro. 23.201/23.273 (BB)
23.274/24.100 (BA)
Devolución al Fichero (LG)

.A///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ...3 de ABRIL DE 1984.....

ROLLO No. ...193....

CAMARA ..... RANGO DE DENSIDAD :.....C".....

REDUCCION ...24 X.....

No. GENERACION ...2DP.....

PELICULA ..ILFORD.....

PROCESADORA ..FILE MASTER....

TIEMPO DE PROCESADO ..9.40min/2DP.... (DO)

TEMPERATURA .....320.....

REVELADOR ..MICRUR....

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION 7.1 X 24 = 170 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo .....1.22...

De Base .....012.....

De Linea .....1.06.....

Máxima .....299.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostr ron la presencia de residuos de hi osulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostr ron la resencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc.

Juan Martínez

APLICACION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....14.....
- Velocidad .....130.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 193 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 4-07 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 194

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro.

Microfilmó desde ficha:

Nro. 24.101/25.548 (SJ)
25.549/25.900 (TJ)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 3 DE MAYO DE 1984

ROLLO No. 134

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA IJFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.50m a/mm2 (DC)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 7.1 X 29=206 lineas/mm2 (DC)

DENSIDAD - De Fondo 156

De Base 011

De Linea 116

Máxima 238

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESILUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Secto. Trc.

Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 14
- Velocidad 100

Firma del Operador Secto.

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T.A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de información de Defensa

ROLLO N°: 194 FECHA DEL TEST: 28/5/84 .

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones -

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de .....de 198

INSPECCION DEL ROLLO No.

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro. 24.901/25.175 (BB)
25.176/25.700 (BB)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 3 de mayo de 1984

ROLLO No. 195

CAMARA ..... BELL & HOWELL ..... RANGO DE DENSIDAD ..... "C" F.....

REDUCCION 24X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD

PROCESADORA ..... FIM MASTER

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.55min/mfn. (DO)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR ..... MICRUR

FIJADOR ..... MICRUR

RESOLUCION ..... 9.0 X 24 = 120 lineas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo JD5

De Base 012

De Linea 089

Máxima 250

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se Adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (O)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 195 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 196

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [signature]

Microfilmó desde ficha:

Nro. 25.701/26.250 (TJ)
26.251/26.500 (SJ)

Devolución al fichero: (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 4 de mayo de 1984

ROLLO No. .....

CAMARA CANON ..... RANGO DE DENSIDAD 5 ..... B .....

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.4cms/minuto (DO)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR KODAK

FIJADOR KODAK

RESOLUCION 6.3 X 29 líneas /mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.24

De Base 0.21

De Linea 0.99

Máxima 2.25

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.

(Se adjunta formulario de control de Tenología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 14
- Velocidad 140

Firma del Operador Sgto. Cesar LoCarno

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servico de Información de Defensa

ROLLO N°: 196 FECHA DEL TEST: 28/5/84.

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. César Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 07 de Mayo de 198 4

INSPECCION DEL ROLLO No. 197

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro.

Microfilmó desde ficha:

Nro. 26.501/27.000 (BI)
27.001/27.300 (BB)

Devolución al fichero (LG)

...////

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 1 de Mayo de 1984

ROLLO No. 07

CAMARA KODAK ..... RANGO DE DENSIDAD .....N.....

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD .....

PROCESADORA PILE WASHER .....

TIEMPO DE PROCESADO 0.4mm/min ..... (DC)

TEMPERATURA 32o .....

REVELADOR MICRUR .....

FIJADOR MICRUR .....

RESOLUCION 5.3 X 24mm; 1linea/mm2 ..... (DC)

DENSIDAD - De Fondo 1.46 .....

De Base 0.11 .....

De Linea 1.26 .....

Máxima 2.30 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1

- Exposición 14

- Velocidad 150 .....

Firma del Operador Sgto. Cesar Ballarino

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 197 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de .....de 198

INSPECCION DEL ROLLO No. 198

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

1) - Falta la ficha No. 27360.-

2) - En el lugar correspondiente a la ficha No. 27360, fue microfilmada la No. 27460 (RAMON SANTIAGO CABRAL GARCIA), existiendo en el lugar de ésta última un marcador indicando que faltaba la misma.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [redacted]

Microfilmó desde ficha:

Nro. 27.301/[redacted]2 (BA)
27.833/28.2[redacted] (BA)
Devolución al fichero (LG)

...////

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..... 7 de mayo de 1984

ROLLO No. 166

CAMARA ..... RANGO DE DENSIDAD ..... "C" B .....

REDUCCION ..... 24 X .....

No. GENERACION ..... 1ra .....

PELICULA ..... ILFORD .....

PROCESADORA ..... FILE MASTER .....

TIEMPO DE PROCESADO ..... 2b min/min ..... (PP)

TEMPERATURA ..... 32º .....

REVELADOR ..... KLORUR .....

FIJADOR .....

RESOLUCION ..... 0.11 X 24 = 111 líneas/mm2 ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.25

De Base 0.08

De Linea 0.65

Máxima 2.35

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de resifuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

PUBLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 14
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. [signature]

Cecy DeCarlo

4/12/84: EN LA PRUEBA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO. DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 198 FÉCHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 199

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1a. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro. 28.201/28.650 (TJ)
28.651/29.100 (TJ)
Devolución al fichero: (LG)

...////

I CONTROL DE CALIDAD

FECHA 7 de mayo de 1984

ROLLO No. 188

CAMARA CANONO RANGO DE DENSIDAD 5 N

REDUCCION 29. X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.15mts/min. (PP)

TEMPERATURA 12c

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 7.1 X 29.2.86 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.16

De Base 0.09

De Linea 0.89

Máxima 145

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

4/12/84: EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 199 FECHA DEL TEST: 28/5/84 .

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de Mayo de 198/

INSPECCION DEL ROLLO No. 200

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.a [signature] MARQUEZ

R.E. 31.142/31.166 (BBA)
31.182/31.543 (BJ)
31.544/31.634 (PR)
31.635/31.847 (BB)

Dev. de Doc. a Archivo (NN)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 8 de mayo de 1984

ROLLO No. 300 7

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C" B

REDUCCION 24 X

No. GENERACION krs

PELICULA Ilford

PROCESADORA PILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 030 mts/minuto (FF)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 1.1 X 24 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.22

De Base 0.06

De Linea 0.97

Máxima 2.25

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

PUBLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 120

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84: EN LA REVISA DE ASPECTO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 200 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 201

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [illegible]

Microfilmó desde ficha:
Nro. 29.101/29163 (SJ)
29164/30.000 (TJ)
Devolución al fichero: (LG)

...////

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 8 de mayo de mayo de 1984

ROLLO No. 201

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5 N

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1rd.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0:35 mts/min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 6.3 X 29 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.92

De Base 0.40

De Linea 0.65

Máxima 2.32

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de contol de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84 En LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO EN CONFORMANCE ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 201 FECHA DEL TEST: 28/5/64 .

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 202

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [illegible]
MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro. 30.001/30.533 (BB)
30.534/30.900 (BA)
Devolución al fichero (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 8 de mayo de 1984

ROLLO No. 302

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA BELL & HOWELL

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 mts./min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION ~~7.1~~ X 24 ~~170~~ líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 0.92

De Base 0.09

De Linea 0.86

Máxima 230

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Techologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de información de Defensa

ROLLO N°: 202 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Crespo Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

DELEGACION I

Mayo

14 ..... de ..... de 1962

INSPECCION DE ACTO No. 203

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.I.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.I.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SUCESIVIDAD DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Ficha No. 31728 -Faltó Carátula al momento de microfilmar.-

FIRMA DEL INSPECTOR: Ofic. M. Jiménez

MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro. 30.901/31.093 (BA)
31.094/31.565 (BB)
31.566/31.800 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de mayo de 1984

MOLDO No. 203

CAMARA BELL & HOWELL "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA IIFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 055 min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 4.5 X 24=108 líneas /mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.00

De Base 0.12

De Linea 0.80

Máxima 2.45

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología administrativa)

El Encargado de la Sección Fiscalización

Sgto. 1ro.

Juan Martinez

OBSERVACIONES:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición : 16
- Velocidad 160

Visto del Cierre: Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO LA INSPECCION DEL SELLO DE DESCLASIFICADO
ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 203 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JEFATURA DE COMISARIAS DE LA C.F.P.

SERVICIO DE INFORMACION DE DACTILOSCOPIA

DELEGACION DISTRITO I

SECCION FICHACION

Buenos Aires, 14 de Mayo de 1962

INSTRUCCION DE SERVICIO Nro. 204

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.		
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LAS ACTUACIONES	X	

OBSERVACIONES: Ficha No. 32582 CARBOZO BRANCA, Juan Carlos - Faltó ficha

" " 32069-CARBO ACOSTA, Eliseo -Faltó Ficha-

" " 32078-CARBONATI, Hugo -Faltó ficha

" " 32204-CARDENAS , Graciela -Faltó ficha

FIRMA DEL OFICIAL A CARGO: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro. 31.801/32.579 (SJ)
32.580/32.700 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA .10..de.Mayo.de.1984.....

ROLLO No. ..294...

CAMARA .CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5... .....

REDUCCION .....29X.....

No. GENERACION .1ra.....

PELÍCULA .....ILFORD..

PROCESADORA ...FILM MASTER..

TIEMPO DE PROCESADO 0.70mts/min. ..... (PP)

TEMPERATURA ....32o.....

REVELADOR ....MICRUR...

FIJADOR .....MICRUR....

RESOLUCION .6.3.X.29=183.líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo ..1.20....

De Base .....0.12.....

De Linea ..1.06.....

Máxima ....2.46....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección, Verificación

Sgto. 1rc.

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....05.....
- Exposición 1 .....16.....
- Velocidad .....170.....

Firma del Operador. Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 204 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE CONTADORES DEL PERU

SERVICIO DE INFORMACION DE DEUDA

DEUDA DE TIPO I

ELECCION VERIFICACION

Montevideo, 15 de Mayo de 1962

INSTRUCCION DE ACCION No. 205

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Ficha No.33183 CARRACEDO, Rosa - Falta ficha Caratula
" " 33246 CARRERA ARBELECHE, Juan -Falta ficha Caratula
" " 33455 CARRIL, Servando Hugo-Falta Ficha Carátula.-

VISTO EL SUPERVISOR: Cbo. 1ra.

PARQUE 2

Microfilmé desde ficha:
Nro. 32.701/32.935 (TJ)
32.936/33.500 (SJ)
33.501/33.600 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..10 de mayo de 1984.....

ROLLO No. ..205....

CAMARA ...CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5. .....

REDUCCION ..29X.....

No. CEMERACION .1ra.....

PELICULA ..ILFORD.....

PROCESADORA .FILE MASTER....

TIEMPO DE PROCESADO .0.75mts/min. ..... (DO)

TEMPERATURA ..32º.....

REVELADOR ...MICRUR....

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION .6:3.X.29=183 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.27..

De Base 0.12

De Linea 1.08

Máximo 2.43

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

Sgto. 1rc.

Juan Cristiano

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....05.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....150.....

Visto del Operador Sgto.

Oscar DoCarzo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 205 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 15 de Mayo de 1[illegible]4

INSPECCION [illegible] 206

	SI	NO
1) [illegible]	X	
2) R.[illegible]C.	X	
3) ACTA DE AFIL[illegible]	X	
a) [illegible]	X	
b) [illegible]	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) [illegible]	X	
b) [illegible]	X	
5) R.[illegible]C.	X	
6) [illegible] DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS [illegible]	X	

[illegible]

Ficha No. 33829-Faltó ficha carátula (CASAIS REY, Mario)
~~Ficha No. 33896-Faltó ficha carátula (CASALAS, Alfredo)~~
Ficha No. 33897-Faltó ficha carátula (CASALAS PEREZ, Ana María)

[illegible] Cbo. 1ra. [illegible]
MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro. 33.601/33.869 BC)
33.870/34.427 (BA)
34.428/34.500 (LG)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 10 de mayo de 1984

ROLLO No. 206

CAMARA: BELL & HOWELL BANCO DE DENSIDAD: "C"

REDUCCION: 24X

No. GENERACION: 1a.

PELICULA: ILFORD

PROCESADORA: FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO: 0.50mts/min. (DO)

TEMPERATURA: 32º

REVELADOR: MICRUR

FIJADOR: MICRUR

RESOLUCION: 6.3 X 24=151 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo: 0.90

De Base: 0.11

De Linea: 0.76

Máxima: 2.40

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

Sgto. 1ro.

OBSERVACIONES:

- Pre-exposición: 05
- Exposición: 16
- Velocidad: 175

Sgto. Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO REVELACION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 206 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Cr. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 207

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 34784 - CASTELUCCHI, Lorenzo, Faltó ficha Caratula.-

Ficha No. 34832 - CASTESI, Marcos Faltó Ficha caratula

Ficha No. 34859 - CASTIGLIONI, Francisco Faltó ficha caratula.-

Ficha No. 35058 - CASTILLO CAMPO, María del C. Faltó Ficha Caratula

Ficha No. 34900 - CASTIGNINO. Faltó Ficha caratula.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MUÑOZ MARQUEZ.

Microfilmó desde ficha:
Nro. 34.501/34726 (LG)
34.727/35.124 (BC)
35.125/35.400 (BA)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..10..de..mayo..de..1984.....

ROLLO No. ...207.....

CAMARA ....BELL & HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD ....."C".....F.....

REDUCCION ...24X.....

No. GENERACION 1ra.....

PELICULA ..ILFORD.....

PROCESADORA ...FILE MASTER...

TIEMPO DE PROCESADO ...0.50mts/min.... (DO)

TEMPERATURA ....32º.....

REVELADOR .....MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION ....6.3 X 24=151 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo ..1:12....

De Base .....0.11.....

De Linea .....0.97.....

Máxima .....2.52.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....05.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....175.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DESCOSIENDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 207 FECHA DEL TEST: 28/5/84 .

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 15 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 208

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 35454 - CASTRO DAGNINO, Héctor - Faltó ficha carátula

~~Ficha No. 35648 - CASTRO PAGANI, Jorge César - Faltó Ficha Carátula~~

Ficha No. 35829 - CASTRO BIARDO, Miriam - Faltó ficha carátula

Ficha No. 35830 - CASTRO de MARTINEZ, María Antonia -Faltó Ficha carátula

Ficha No. 35869 - CASTRO BORBA, Ricardo. Faltó ficha carátula.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ.

Microfilmó desde ficha:
Nro. 35.401/35.800 (TJ)
35.801/36.300 (TJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..11.de.mayo.de.1984.....

ROLLO No. ..208....

CAMARA ..CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....N.....

REDUCCION ...29I.....

No. GENERACION ...1ra.....

PELICULA ...ILFORD.....

PROCESADORA ..FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO ...0.70mts/min. (PP)

TEMPERATURA ...32°.....

REVELADOR ..MICRUR.....

FIJADOR ...MICRUR.....

RESOLUCION ...6.3 X 29=183 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo ...1.07.....

De Base ...0.11.....

De Linea ...0.98.....

Máxima ...2.33.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

PUBLICACION:

- Pre-exposición ...05.....
- Exposición ...16.....
- Velocidad ...200.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

... ...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 208 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Jr. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, XXX 15 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 209

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Ficha No. 36429 - BARABAN de ROSTAN, Susana Nahir -Faltó Ficha Carátula
Ficha No. 36515 - CAZUR, Mariela - Falto Ficha carátula
Ficha No. 36685 - CEFERINO, Roberto.Faltó ficha carátula.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ.-

Microfilmó desde ficha:
Nro. 36.301/36.643 (BA)
36.644/37.200 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 11 de mayo de 1984

ROLLO No. 209

CAMARA ...BELL & HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD ..."C"..... .....

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.45 mts/min. (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR ...MICRUR.....

RESOLUCION 6.3 X 24=170 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo ...0.95...

De Base 0.10

De Linea 0.67

Máxima ....2.51...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESILUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunte formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DESCUBRIENDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 209 FECHA DEL TEST: 28/5/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 16 de Mayo de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 210

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No.37223-CERNADAS LOPEZ, Manuel - Faltó ficha carátula

Ficha No.37224-CERNUDA, Pilar - Faltó ficha carátula

Ficha No.37283-CESTAUD MARTINEZ, Gonzalo - Faltó ficha carátula

Ficha No.37630-CHARAMELO LEON , Jorge Omar -Faltó ficha carátula

Ficha No.37899-CHECKIEL, Juan - Faltó ficha carátula

Ficha No.37973 -CHERRI GALASSI, Dora - Faltó ficha carátula

Ficha No.38069-CHIARAZZI, Luis - Faltó ficha carátula.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro. 37.201/37.735 (BC)
37.736/38.200 (BA)
Devolución al fichero (LG)

///

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 16 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 210

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No.37223-CERNADAS LOPEZ, Manuel - Faltó ficha carátula

Ficha No.37224-CERNUDA, Pilar - Faltó ficha carátula

Ficha No.37283-CESTAUD MARTINEZ, Genzalo - Faltó ficha carátula

Ficha No.37630-CHARAMELO LEON , Jorge Omar -Faltó ficha carátula

Ficha No.37899-CHECKIEL, Juan - Faltó ficha carátula

Ficha No.37973 -CHERRI GALASSI, Dora - Faltó ficha carátula

Ficha No.38069-CHIARAZZI, Luis - Faltó ficha carátula.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro. 37.201/37.735 (BC)
37.736/38.200 (BA)
Devolución al fichero (LG)

...///

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 210 . FECHA DEL TEST: 17 MAYO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. Antúnez

Raúl Iribarne

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, XXI 17 de Mayo de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 211

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Ficha No. 38322 -CHISELLA, Eduardo, Faltó ficha carátula
Ficha No. 38496 -CIANOTTI CERRUDO, Juan Alberto - Faltó ficha carátula
Ficha No. 38597 -CIGANDA, Carlos - Faltó ficha carátula
Ficha No. 38598 -CIGANDA BARREIX, Diendonnne Alberto - Faltó ficha carátula
Ficha No. 38846 -CLARANUNT, José - Faltó ficha caratula -
Ficha No. 38939 -CLAVIJO PEREZ, Alvaro Daniel - Faltó ficha carátula
Ficha No. 39031 - CLEMENTE, Roberto Guillermo - Faltó ficha carátula
Ficha No. 39070 - Faltó ficha carátula.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro. 38.201/38.809 (BC)
38.810/39.100 (BB)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..14.de.mayo.de.1984.....

ROLLO No. ..XII....

CAMARA ..... BELL & HOWELL ..... RANGO DE DENSIDAD ..... "C" .....

REDUCCION ..... 24X .....

No. GENERACION ..... 1ra. .....

PELICULA ..... ILFORD. .....

PROCESADORA ..... PILA MASTER .....

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.40' mt/min. ..... (PP)

TEMPERATURA ..... 32e .....

REVELADOR ..... MICRUR .....

FIJADOR ..... MICRUR .....

RESOLUCION ..... 162 líneas/mm2 ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..... 0.99 .....

De Base ..... 0.10 .....

De Linea ..... 0.67 .....

Máxima ..... 2.29 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hipoculfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 170

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 211 FECHA DEL TEST: 17 MAYO-1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

O. C. Martínez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 16 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 212

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 39148 - COCCARO, Justo - Faltó ficha carátula

Ficha No. CODIN PARODI, Santiago - Faltó ficha carátula (No.39232)

Ficha No. 39286 - COGNI, Oscar - Faltó ficha carátula

Ficha No. 39297 - COGORNO, Luis - Faltó ficha carátula

Ficha No. 39333 - COELHO PEÑEZ, Sergio - Faltó ficha carátula.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. MARQUEZ.

Microfilmó desde ficha:
Nro. 39.101/39.600 (TJ)
39.601/39.700 (SJ)
Devolución al fichero (LC)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..14 de mayo de 1984.....

ROLLO No. ...212.....

CAMARA ....CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5..... .....

REDUCCION ...29X.....

No. GENERACION ....1ra.....

PELICULA ....ILFORD.....

PROCESADORA .FILE MASTER....

TIEMPO DE PROCESADO 0,60mts/min..... (PP)

TEMPERATURA ...32º.....

REVELADOR .....MICRUR..

FIJADOR .....MICRUR...

RESOLUCION 182 líneas /mm2..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...0.60....

De Base ....0.11....

De Linea ....0.45....

Máximo .....2.29.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presenica de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....05.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....150.....

Firma del Operador Sgto.

4/12/84 SE LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO [redacted]
ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (F/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 212 FECHA DEL TEST: 17 MAYO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. Martínez

Raúl Lafourcade

Observaciones

DIR. A LA OFICINA DE LA JUEZ

SERVICIO DE INFORMACION DE DATOS

DELEGACION I

DELEGACION CIRCUNSCRIPCION

Lomas de Zamora, 16 de Mayo de 1972

INSPECCION DEL ROLLO No. 213

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) HOJA DE ATENTADA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) HOJA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 40178 - CONDIOTTO de POSE, Olga - Faltó ficha carátula

Ficha No. 40427 - COFETTI, Tomás Leguizamo - Faltó ficha carátula.-

FIRMA DEL CIUDADANO: Cbo. Ira. [illegible] MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
39.701/40.315 (BA)
40.316/40.600 (LG)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 11 de mayo de 1984

ROLLO No. 213

CAMARA ..... BELL & HOWELL ..... RANGO DE DENSIDAD ..... "C" .....

REDUCCION ..... 24X .....

No. GENERACION ..... 1ra. .....

PELICULA ..... ILFORD .....

REVELADORA ..... FILE MASTER .....

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.40 mts/min. ..... (PP)

TEMPERATURA ..... 32° .....

REVELADOR ..... MICRUR .....

FIJADOR ..... MICRUR .....

RESOLUCION ..... 134 ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..... 1.30 .....

De Base ..... 0.10 .....

De Linea .....

Máximo ..... 248 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se Adjunta formulario de control de tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Irc.
Juan Martínez

OBSERVACIONES:

- Pre-exposición ..... 05 .....
- Exposición : ..... 16 .....
- Velocidad ..... 160 .....

Jefe del Centro Sgto.
Oscar Docarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE INSPECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 213 FECHA DEL TEST: 17 MAYO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. Sánchez

Raúl Lafourcade

Observaciones

SUB-A DE CONCILIACIONES DEL JUZG.

SERVICIO DE INFORMACION DE MENORES

DELEGACION TECNICO I

SECCION IDENTIFICACION

Buenos Aires, 24 de Mayo de 1982

INSPECCION DEL FOLIO No. 9446

	SI	NO
1) ANALISIS DE ROLLO	X	
2) R.N.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.N.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SUCESION DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 40731 - CORDOBA ITURBURU, Cayetano: Faltó ficha carátula.-

Ficha No. 40994 - CORRALES CRUZADO, Yolanda : Faltó ficha carátula

Ficha No. 41074 - CORREA, Arturo Lino, Faltó ficha carátula.-

Ficha No. 41225 - CORREA, Gualberto - Faltó ficha Carátula.-

Ficha No. 41245 - CORREA, Horacio - Faltó ficha carátula.-

FIRMA DEL OFICIAL: Cbo. [illegible]

Microfilmó desde ficha:
Nro. 40.601/41.400 (DO)
41.401/41.500 (BB)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..11 de mayo de 1984.....

ROLLO No. 2-15

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION ..24X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ...ILFORD.....

PROCESADORA FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO ..0.35mts/min..... (PP)

TEMPERATURA ....32º.....

REVELADOR ....MICRUR...

FIJADOR .....MICRUR.....

250

RESOLUCION ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 108 .....

De Base 0.09 .....

De Linea .....

Máxima 141 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martinez

APLICACION:

- Pre-exposición ....05.....
- Exposición : 16 .....
- Velocidad 160 .....

Firma del Operador: Sgto. Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 214 FECHA DEL TEST: 17 MAYO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. Antúnez

Ana S. Infourcade

Observaciones

DIRECCION DE COORDINACION DE JUZGADOS

SERVICIO DE INFORMACION DE ARCHIVO — DEPARTAMENTO I

- SOLICITUD VERIFICACION

Montevideo, 22 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 215

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.U.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.U.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 41663 - CORTE , Oscar faltó ficha caratula.-

Ficha No. 41673 - CORTELINI, Juan Alfredo- Faltó ficha caratula

Ficha No. 42292 - CORRECCUPE SALGADO, Luis - Faltó ficha caratula

Ficha No. 42324 - COUTINHO DUTRA, Eloy Angela -

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro. 41.501/41.678 (BB)
41.679/42.349 (BC)
42.350/42.400 (PR)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 17 de mayo de 1984

ROLLO No. 345

CAMARA Bell & Howell RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 mts./min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.93

De Base 0.10

De Linea 0.77

Máximo 2.52

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunt formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Arianes

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 170

Visto del Ejecutivo Sgto.

Oscar DeCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUÓ INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 235 FECHA DEL TEST: 17 MAYO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. Antúnez

Ardl Infourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEFACTA Nro I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 22 de Mayo de 1984

INSTRUCCION DEL ROLLO Nro. 216

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SUCESIVIDAD DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha 42701 - CROC, Dario Enrique Faltó ficha caratula

Ficha 42706 - CROCANO CANO, Milton - Faltó ficha caratula.

Ficha 42730 - CROCHE, Juan Carlos - Faltó ficha caratula.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo, 1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro. 42.401/43.200 (TJ)
43201/43.300 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..17 de mayo de 1984.....

ROLLO No. .....216.....

CAMARA .....CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5..... .....

REDUCCION .....20X.....

No. GENERACION .....1ra.....

PELICULA .....ILFORD.....

PROCESADORA .....FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO .....0.50mts/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32o.....

REVELADOR .....NICSUR.....

FIJADOR .....NICSUR.....

RESOLUCION .....182..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.20.....

De Base .....0.09.....

De Linea .....1.06.....

Máxima .....2.41.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....05.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....170.....

Firma del Operador Sgto. DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 17 de mayo de 1984

ROLLO No. .....

CAMARA B & W/ ..... RANGO DE DENSIDAD C .....

REDUCCION 24 X B & H. .....

No. GENERACION 1r. .....

PELICULA ILFORD .....

PROCESADORA PILE MASTER .....

TIEMPO DE PROCESADO 0.38mts/min. ..... (DO)

TEMPERATURA 32º .....

REVELADOR MICRUR .....

FIJADOR MICRUR .....

RESOLUCION 151 ..... (DO)

DENSIDAD - De Fondo 0.89 .....

De Base 0.08 .....

De Linea 0.67 .....

Máxima 2.41 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Cinefilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

APLICACION:

- Pre-exposición 05 .....
- Exposición : 17 .....
- Velocidad 175 .....

Vista de la Operación Sgto. Cesar DeCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 217 FECHA DEL TEST: 17 MAYO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. S. Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
DIVISION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de Mayo de 1984

INSTRUCCION MICROFILMACION No. 218

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 44378 - DAGUERRE, Germán - Faltó ficha carátula, al momento de microfilmar.
Ficha No. 44391 - DAGUERRE, Walter - Faltó ficha carátula.
Ficha No. 44488 - DALFOLO de FALCO, Susana - Faltó ficha carátula
Ficha No. 44774 - DANESE de VALETA, Lida - Faltó ficha carátula.
Ficha No. 44957 - DA ROSA JORGE, Dardo Raúl. Faltó ficha carátula.-

FIRMA DEL OPERADOR Cbo. 1ra. [signature] 72
MARQUEZ.-

Microfilmó desde ficha:
Nro. 44.201/45.000(TJ)
45.001/45.100(SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..17 de Mayo de 1984.....

ROLLO No. ..248.....

CAMARA ..CANON..... RANGO DE DENSIDAD ..5..... .....

REDUCCION ..20 X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..ILFORD.....

PROCESADORA ..FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO ..0.50mt/min..... (DO)

TEMPERATURA ..32°.....

REVELADOR ..MICMUR.....

FIJADOR ..MICMUR.....

RESOLUCION ..151..... (DO)

DENSIDAD - De Fondo ..1.00.....

De Base ..0.08.....

De Linea ..0.79.....

Máximo ..2.40.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Julio Martínez

OBSERVACIONES:

- Pre-exposición ..05.....
- Exposición ..16.....
- Velocidad ..190.....

Firma del Cliente

Sgto.

Oscar Carrillo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 218 FECHA DEL TEST: 17 MAYO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. Fontinez

Andi Infourcade

Observaciones

[illegible] DE COLABORADORES DEL [illegible]

SERVICIO DE INFORMACION DE MERCADO

DELEGACION I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 23 de Mayo de 1968

INVESTIGACION DEL ROLLO Nº 219

	SI	NO
1) ARRANQUE DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LAS ACTUACIONES	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 45289 - DANS LEIRA, Daniel Faltó ficha carátula

Ficha No. 45309 - DA SILVA, Silverman - Faltó ficha carátula

Ficha No. 45321 - DA SILVEIRA CHIPPINO, Juana Faltó ficha carátula

Ficha No. 45323 - DA SILVA, Washington - Faltó ficha carátula

Ficha No. 45343 - DA SILVEIRA CHIPPINI, Graciela Teresa -Faltó ficha carátula

Ficha No. 45821 - DE BARROS DE LOS SANTOS, Volga Lidice -Faltó ficha carátula

Ficha No. 45882 - DE BETHENCOURT VIDAL , Héctor - Faltó ficha carátula.-

FIRMA DEL OFICIAL A/C: Cbo.1ra. MARQUEZ.-

Microfilmó desde ficha:
Nro. 45.101/45.600 (BC)
45.601/46.000 (PR)
Devolución al fichero (LG)

///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 17 de mayo de 1984

ROLLO No. 012

CAMARA ..... BELL & HOWELL ..... RANGO DE DENSIDAD ..... "C" .....

REDUCCION ..... 24X .....

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD .....

PROCESADORA ..... FILE MASTER .....

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.70mts/min ..... (PP)

TEMPERATURA ..... 32º .....

REVELADOR ..... MICRUR .....

FIJADOR ..... MICRUR .....

RESOLUCION ..... 151 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..... 0.89 .....

De Base ..... 0.10 .....

De Linea ..... 0.77 .....

Máxima ..... 2.38 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

(Se adjunta formulario de control de tecnologia Administrativa)

El Encargado de Inspección Microfilmación

Sgto. Irc. Juan Martinez

OBSERVACIONES:

- Pre-exposición ..... 05.
- Exposición 15
- Velocidad 170

Firma del Operador Sgto. Oscar Decimo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO Nº: 219 FECHA DEL TEST: 17 MAYO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. B. Antúnez

Raúl Anfourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
MICROFILMACION

Montevideo, 23 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 220

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Ficha No. 46045 - DE CASTRO, Miriam M. Faltó ficha carátula
Ficha No. 46162 - DE GIORGIS, Sra. Faltó ficha carátula
Ficha No. 46198 - DARNAUD, Fernando - Faltó ficha carátula
Ficha No. 46199 - DARNAUD de CHANS CAVIGLIA. María - Faltó ficha carátula
Ficha No. 46200 - DARNAUD de CHIARINO. Remee - Faltó ficha carátula
Ficha No. 46235 - DE BRINE, Alvaro Sebastian - Faltó ficha carátula -
Ficha No. 46352 - DE GOOVEIA GALLO , Graciela - Faltó ficha carátula.-
Ficha No. 46356 - Sra. de GRAFFO.- Falto ficha caratula.-
Ficha No. 46408 - DEIS CAS, Eduardo
Ficha No. 46424 - DE VILHEDVIAN BORDIZBAVIAN, Pedro - Falto ficha carátula
Ficha No. 46469 - DEL ACQUA, Alba - Falto ficha carátula
Ficha No. 46470 - DE LA CUADRA, Juan Ramón - Faltó ficha carátula
Ficha No. 46497 - DE LA FUENTE, Milton - Falto ficha caratula.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1a. [signature]
NARQUEZ

Microfilmó desde ficha:
Nro.46.001/46.518 (BB)
46.519/46.900 (BC)
Devolución al fichero (LG).

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 17 de Mayo de 1984

ROLLO No. 328

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD HCR

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.65 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 120líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.89

De Base 0.09

De Linea 0.68

Máxima 2.43

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: no demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: no demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(se adjunta formulario de control de tecnología administrativa)

El Encargado de la Sección Verificación

Sgto. 1ro.

OBSERVACIONES:

- Pre-exposición 05
- Exposición 14
- Velocidad 175

Visto del Cte. Sgto.

Cesar DeCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa.

ROLLO N°: 220 FECHA DEL TEST: 17 MAYO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. Antúnez

[illegible] Lafourcade

Observaciones

[illegible] DE CUENCA [illegible] DE [illegible]

SERVICIO DE INSPECCION DE [illegible]

DELEGACION I

[illegible] INSPECCION

[illegible], fl[illegible] Mayo [illegible] de 1[illegible]

[illegible] INSPECCION DEL [illegible]

	SI	NO
1) [illegible] DE ROLLO	X	
2) R.I.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.I.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fichas:46974 (DE LEON SCANZIANI, Juan Alberto); 47051 (DE LEON BURGOS, Maria Ester; 47073 (DE LEON RODRIGUEZ, Marta S.; 47277 (DELGADO, Dario); 47363 (DELGADO, Justo R.); 47655 (DELLI VENERI, Domenico); 47683 (DE LOPEZ, Julia)47684 (DE LLANOS, Mariana); 47692 (DELIACHA, Hugo), faltaron las fichas caratulas.-

La Ficha No. 46957, se microfilmará nuevamente por estar ilegible.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: Christian [illegible]
MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.:
46.901/47.150 (BC)
47.151/47.567 (PR)
47.568/47.800 (BB)
Devolución al fichero (TJ)

.../...

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..17 de mayo de 1984.....

ROLLO No. ..207.....

CAMARA .....BELL & HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD .....".C".....

REDUCCION ...24X.....

No. GENERACION .....1ra.....

PELICULA .....ILFORD.....

PROCESADORA .....FILM MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO ...0:65 mts/min.... (PP)

TEMPERATURA ....32º.....

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUM.....

RESOLUCION .....151 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....0.92.....

De Base .....0.11.....

De Linea .....0.85.....

Máxima .....2.41.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA No demostraron la presencia de residuos de sales de plata

(se adjunta formulario de control de tecnología Administrativa)

El Encargado de Producción Fotografía

Nro. Irc. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....05.....
- Exposición : .....14.....
- Velocidad .....175.....

Viña del Cerro, Srto.

Oscar DeCarlo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 221 FECHA DEL TEST: 17 MAYO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. Antúnez

Anfl Infourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DESTACAMENTO 1

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de Mayo de 19[illegible]

INSPECCION DEL ROLLO Nº. 222

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 47908 - DE LOS SANTOS URDAGARAY , Julian - (Falta ficha carátula)

Ficha No. 47985 - DE LOS SANTOS, María - (Falta ficha carátula)

Ficha No.47083 - DE LOS SANTOS, Wash (Falta ficha carátula).-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
47.801/47.880 (TJ)
47.881/48.500 (SJ)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 17 de mayo de 1984

ROLLO No. 222

CAMARA ..... CANON ..... RANGO DE DENSIDAD ..... 5 .....

REDUCCION 29X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD

PROCESADORA ..... FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.80 mts/min. ..... (PP)

TEMPERATURA ..... 32°

REVELADOR ..... MICRUR

FIJADOR ..... MICRUR

RESOLUCION ..... 141 ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.17

De Base 0.09

De Linea 0.98

Máxima 2.43

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: no demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Jorge Martínez

OBSERVACIONES:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 175

Firma del Cliente Sgto.

4/12/84 EN LA FECHA SE INSPECTUO INSTRUCCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Exorrisorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Prensa

ROLLO N°: 222 FECHA DEL TEST: 17 MAYO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

J. C. Antúnez

Emil Anfourerde

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de Mayo de 198?

INSPECCION DEL ROLLO No. 223

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 48576 - Sra. de MINETTI (Falta ficha carátula)

Ficha No. 48577 - DE MEDINA GARCIA, Lorenzo (Falta ficha carátula)

Ficha No. 48720 - DE URETI, Gustavo (Falta ficha carátula)

Ficha No. 48776 - DECLIVO ANTUNEZ, Ronaldo Harry ((Falta ficha carátula)

Ficha No. 48578 - DEMKOVICH, Toby (falta ficha carátula).-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. [illegible]

Microfilmó desde ficha Nro.
48.501/48.601 (BB)
48.602/49.300 (BC)
49.301/49.500 (PR)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA .....22.de.nov.de.1984.....

ROLLO No. .223....

CAMARA .....KELL & HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD .....".C".....

REDUCCION .....24X.....

No. GENERACION .....1ra.....

PELICULA .....II.FORD.....

PROCESADORA .....FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO .....0.60 mts/min..... (DO)

TEMPERATURA .....32°.....

REVELADOR .....MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION .....4.06..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....0.89.....

De Base .....0.09.....

De Linea .....0.68.....

Máxima .....2.42.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de re iduos de hiposulfito.-

TEST RESILUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunte formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....05.....
- Exposición : .....14.....
- Velocidad .....175.....

Firma del Operador Sgto. Oscar A. DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

.....

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 223 FECHA DEL TEST: 17 de julio de 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de Mayo de 198 4

INSPECCION DEL ROLLO No. 224

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha 49565 - DESICRIS de MENDEZ, Susana Raquel - (Faltó ficha carátula)

Ficha No.49587 - DIALUTTO GRAÑA, Juan Enrique (Falta ficha carátula)

Ficha No.49582 - DIANO de ABI, María Gladys (Falta ficha carátula)

Ficha No.49776 - DIAZ QUEVEDO, Ariel (Ficha faltó carátula)

Ficha No.49799 - DIAZ VALDEZ, Beatriz María (Falta ficha carátula).-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. [illegible]
MARINA

Microfilmó desde ficha Nro.:
49.501/50.007 (TJ)
50.008/50.400 (TJ)
Devolución al fichero (TJ)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 21 de Nov de 1984

ROLLO No. 204

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.70mt/min (FF)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 1.61 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.16

De Base 0.09

De Linea 0.97

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostro en la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos Salas de plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 200

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO Nº: 224 FECHA DEL TEST: 17 de julio de 1984.

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Positivo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PNUMA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 234 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA RE/AI
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº: 224 FECHA DEL TEST: 4 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 25 de mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 205

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN EL MOMENTO DE MICROFILMAR NO SE UBICARON LAS SIGUIENTES FICHAS

-50.658 DIAZ,Pedro	50.848 DIBART,Manuel
50.662 DIAZ Ruben	50.843 DIBERIN,Mario T.
50.664 DIAZ SANTOS,Ruben Angel	50.894 DICEVIER,Maria
50.694 DIAZ PEREZ ,Severino	50.910 DIEGO FAVERO,Claudio Artigas
50.750 DIAZ M.	50.930 DIEGUEZ, Jose Manuel
50.778 DIAZ ,Walter	51.026
50.786 DIAZ ROCHA,Washington	

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DeCarmo

Microfilmación de ficha
Nro. 50.401/50.584 (PN)
50.585/51.179 (BC)
51.180/51.300 (BA)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 21 de mayo de 1984

ROLLO No. 225

CAMARA ..... BELL & HOWELL ..... RANGO DE DENSIDAD ..... HCR .....

REDUCCION 24X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD

PROCESADORA ..... FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.55 mts/min ..... (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR ..... MICRUR

FIJADOR ..... MICRUR

RESOLUCION ..... 1.51 ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.93

De Base 0.07

De Linea 0.77

Máxima 2.43

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 14
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oper. De Turno

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DETECTANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 225 FECHA DEL TEST: 17 de julio de 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Nadi Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de AGO de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 226

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN EL MOMENTO DE MICROFILMAR NO SE UBICAN LAS SIGUIENTES FICHAS:

51.350 DIVAR

51.453 DORADO Abdulia

51.578 DORNBUSCH Lauro

51.863 DOMINGUEZ Roberto

51.867 DOMINGUEZ GOMEZ Robert

52.054 DORTUAL Héctor María

FIRMA DEL OPERADOR: Sete. Cesar DoCarmo

Microfilmó desde ficha Nro.:
51.301/51.988 (BA)
51.989/52.200 (BB)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 27 de mayo de 1984 .....

ROLLO No. ..... 226 .....

CAMARA ..... BELL & HOWELL ..... RANGO DE DENSIDAD ..... "CB" .....

REDUCCION ..... 24X .....

No. GENERACION ..... 1ra. .....

PELICULA ..... ILFORD .....

PROCESADORA ..... FILE MASTER .....

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.55 mts/min ..... (PP)

TEMPERATURA ..... 32o .....

REVELADOR ..... MICRUR .....

FIJADOR ..... MICRUR .....

RESOLUCION ..... 1.34 ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..... 1.07 .....

De Base ..... 0.11 .....

De Linea ..... 0.95 .....

Máxima ..... 2.45 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ..... 05 .....
- Exposición ..... 15 .....
- Velocidad ..... 175 .....

Firma del Operador Sgto. Oscar De Cores

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

.....

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 226 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..25.. de ...SET.....de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 227

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN EL MOMENTO DE MICROFILMAR NO SE UBICARON LAS SIGUIENTES FICHAS:

52.232 — 52.225 DRAPER [illegible] Ribeiro Alej.

52.290 DOTTA Andres — 52.542 DRI Antonio C.

52.313 DOTTA ROSAS Ricardo Lorenzo — 52.736 DUARTE LUJAN Leon Gualberto

52.366 DOS SANTOS GADEA Conrado

52.436 DOUGLAS Shevan

52.475 DOURGUE Teodor

52.506 DRAJER Saul

FIRMA DEL OPERADOR: Srto. César DoCarmo

Microfilmó desde ficha Nro.
52.201/52.843 (SJ)
52.844/53.000 (MA)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 22 de mayo de 1984

ROLLO No. 227

CAMARA ..... CANON ..... RANGO DE DENSIDAD ..... 5 .....

REDUCCION 29X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD

PROCESADORA ..... FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.70 mts/min (PP)

TEMPERATURA ..... 32°

REVELADOR ..... MICROR

FIJADOR ..... MICROR

RESOLUCION ..... 141 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.05

De Base 0.09

De Linea 0.97

Máxima 2.32

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demotraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: ~~No demostraron la presencia de residuos~~ de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martinez

DOTACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Cesar DeCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DESCUBRIENDO ALTERACIONES (DC)



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 227 FECHA DEL TEST: 17 de julio de 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 226

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo 1ro [illegible] BARRIOS

Microfilmó desde N.
Nro.53.001/53.093 (MB)
53.094/53.600 (SC)
53.601/53.800 (BB)
Devolución al Fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 22 de mayo de 1984

ROLLO No. 228

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD MYM

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mts/min. (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 4.51 (PP)

DENSIDAD à De Fondo 1.07

De Base 0.09

De Linea 0.98

Máxima 2.34

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No Encontraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No encontraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 75

Firma del Operador Sgto. César DeCarro

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

....

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 208 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 229

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 53812 - ECHEVARRI, Eduardo - Faltó ficha carátula

Ficha No. 53902 - ECHEVERRY, Juan A. Faltó ficha carátula

Ficha No. 54112 - EGUREN, Carlos - Faltó ficha carátula

Ficha No. 54133 - EGUREN ACOSTA, Jésús Adrian - Faltó ficha carátula

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde Ficha Nro.
53.801/54.162 (BA)
54.163/54.600 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 23 de mayo de 1984

ROLLO No. 229

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.70mts/min. (PP)

TEMPERATURA 20°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.99

De Base 0.08

De Linea 0.77

Máxima 2.36

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Trc.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 190

Firma del Operador

Sgto. Cesar DeCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

.....

PRÓGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 229 FECHA DEL TEST: 17 de julio de 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Radi Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 230

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Ficha No. 54604 - ERRANDONEA CORREA, Eduardo -Faltó ficha carátula.-
Ficha No. 54882 - ESCOBAR MADRID, Miguel - Faltó ficha carátula
Ficha No. 54914 - ESCONDEUR AZNAREZ, María Dolores - Falta ficha carátula
Ficha No. 54943 - ESCUDER de PASSARO, Graciela - Faltó ficha carátula
Ficha No. 54945 - ESCUDER, Jaime - Faltó ficha carátula.
Ficha No. 54946 - ESCUDER VARELA, José Faltó ficha carátula
Ficha No. 55020 - ESKIRSKI, Francisco - Faltó ficha carátula
Ficha No. 55056 - ESPAGNOLO, Simón - Faltó ficha carátula
Ficha No. 55161 - ESPINDILA, Eduardo - Faltó ficha carátula
Ficha No. 55226 - ESPINOSA, Gerardo - Faltó ficha carátula.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [signature]

Microfilmó desde F.Nro.
54.600/54.613 (BB)
54.614/55.100 (BC)
55.101/55.400 (BB)
Devolución al fichero (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 21 de mayo de 1984

ROLLO No. 330

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 2:50 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRO

FIJADOR MICRO

RESOLUCION 4.51 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 103

De Base 009

De Linea 098

Máxima 240

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No encontraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No encontraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 25
- Exposición 16
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DETECTANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 230 FECHA DEL TEST: 23 OCT 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 231

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Ficha No. ESTEVES, Pedro - Faltó ficha carátula (F/No. 55728)

-Ficha No. 55793 - ESTEVES, Hebert - Faltó Ficha carátula

- Ficha No.55885 - ESTIVENSON, Luis - Faltó ficha carátula

- Ficha No. 55986- ETCHAMENDY SOSA, Ramón Gervasio - Faltó ficha carátula

- Ficha No. 55967- ETCHANDY - Faltó ficha carátula.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
55.401/55.937 (BA)
55.938/56.200 (TJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 23 de mayo de 1984

ROLLO No. 231

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.70mts/min (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 141 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 106

De Base 009

De Linea 098

Máxima 238

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario control de calidad de P.T.A.)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

...

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 231 FECHA DEL TEST: 17 de julio de 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... 30 de ..... Mayo ..... de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 232

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fichas: 56207 (ETCHEVERRY, Carlos); 56228 (ETCHEVERRY, Juan Carlos); 56230 (ETCHEVERRY, Julio); 56264 (ETCHEVERRYBORDA, Julio César); 56258 (ETORENA) 56270 (ESQUIRA de CATTANE, Julia); 56361 (F.de ALBATI, Nélida Catalina); 56402 (F.de GARCIA, María); 56468 (F. de TORIBIO, Mirza); 56585 (FABREGAT de TECHERA, Susana); 56592 (FABRIZZI, Juan Carlos).- Faltaron las fichas carátulas al momento de microfilmar.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
56.201/57.000 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 24/MAYO/84

ROLLO No. 232

CAMARA ..... CANON ..... RANGO DE DENSIDAD ..... 5 .....

REDUCCION ..... 29 X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD

PROCESADORA ..... FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.68 mts/min. ..... (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR ..... MICRUR

FIJADOR ..... MICRUR

RESOLUCION ..... 161 líneas/mm2 ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.94

De Base 0.08

De Linea 0.97

Máxima 2.33

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición 16
- Velocidad 100

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 232 FECHA DEL TEST: 17 de julio de 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 233

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN MOMENTOS DE MICROFILMAR FALTO LAS SIGUIENTES FICHAS CARATULAS.-

57.263 — 57.773 DZDER STALDVICH DE SUIRSKY, Elena
57.424 — 57:807 FEHONG, Fan
57.506
57.623
57.716 FAY SESSEBT, Alice
57.717 " " , Andre
57.763 FECCHIA Teodozio

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó desde ficha Nro.
57.001/57.012 (BB)
57.013/57.600 (BC)
57.601/57.900 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 24/MAYO/84

ROLLO No. 233

CAMARA ..... BELL & HOWELL ..... RANGO DE DENSIDAD ..... "C" .....

REDUCCION ..... 24 X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD

PROCESADORA ..... FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.45 mts/min. (PP)

TEMPERATURA ..... 32°

REVELADOR ..... MICRUR

FIJADOR ..... MICRUR

RESOLUCION ..... 151 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.99

De Base 0.08

De Linea 0.97

Máxima 2.43

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición 16
- Velocidad 175

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO PRESENTANDO ALTERACIONES (DO)

Firma del Operador

Oscar Do Carmo

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 233 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 234

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN MOMENTOS DE MICROFILMAR FALTO LAS SIGUIENTES FICHAS.-

57.932 FELICZI ,Francisco	58.353 FERNANDEZ ALCALDE MUNIZ Carlos
58.035 FERNANDEZ	58354 FERNANDEZ CABRERA,Carlos
58.037 Dr. FERNANDEZ CARBORELLI	58.451 FERNANDEZ Cristina
58.247 FERNANDEZ Antonio	58.548 FERNANDEZ Eduardo
58.248 " "	58.621 FERNANDEZ DE SANZ Elsa
58.249 " "	58.671 FERNANDEZ Eduardo
58.255 FERNANDEZ ARROYAL Ariel	

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó desde ficha Nro.
57.901/57.982 (BA)
57.982/58.700 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 24/MAYO/84

ROLLO No. 234

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.65 mts/min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.12

De Base 0.07

De Linea 0.98

Máxima 2.31

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar De Carmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 234 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 235

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

/-58705 - FERNANDEZ RIBEIRO, Felipe - Faltó ficha caratula .-

58723 - FERNANDEZ, Fernando; 58735 FERNANDEZ BARBOZA,Francisco;58785 FERNANDEZ,Gregorio ; 5882 FERNANDEZ DAMINI; Hugo; 58904 FERNANDEZ Idelmo 59144 FERNANDEZ,Juan Sebastian; 59190 FERNANDEZ,Julio C.; 59198 FERNANDEZ, Julio CESAR; 59200 FERNANDEZ DIAZ, Julio CESAR; 59213 FERNANDEZ,Julio María; 59237 FERNANDEZ DA ROSA, Leontino; 5948; FERNANDEZ Ma Margarita

Faltaron las fichas carátulas respectivas al momento de microfilmar.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra.

Microfilmó desde F.Nro.
58.701/59.050 (BC)
59.051/59.480 (PR)
59.481/59.600 (PR)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..25/NOV/84.....

ROLLO No. ..235...

CAMARA ..HELL & HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD .....".....

REDUCCION .....24 X.....

No. GENERACION .....1ra.....

PELICULA .....ILFORD.....

PROCESADORA KILE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO 0.38 mts/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32º.....

REVELADOR .....MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION .....=.120 líneas/mm^2. (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...0.73...

De Base ....0.07...

De Linea ...0.67...

Máxima .....2.44....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hipo sulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa).

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....05.....
- Exposición .....15.....
- Velocidad .....175.....

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

....

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 235 FECHA DEL TEST: 17 de julio de 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 236

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las fichas de talladas a continuación faltaron las carátulas al momento de microfilmar:

59645 - FERNANDEZ, Nabir -

60076 - FERNANDEZ LOPEZ, Walter -

60128 - FERNANDEZ HERNANDEZ, Wilson -

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde F.Nro.
59.601/59.700 (SJ)
59.701/60.500 (BA)
Devolución al fichero (LG)

.../// -

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA .....25/MAYO/84.....

ROLLO No. .....236.....

CAMARA .....CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION .....22 X.....

No. GENERACION .....1ra.....

PELICULA .....ILFORD.....

PROCESADORA .....FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO .....0.60 min/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32º.....

REVELADOR .....MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION .....= 160 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ....0.96....

De Base ....0.09....

De Linea ....0.77....

Máxima ....2.39....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formula ic de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....0.5.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....100.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar Do Carmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

.....

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 236 FECHA DEL TEST: 17 de julio de 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 237

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas faltaron sus carátulas al momento de microfilmar:

60849 - FERREIRA, Juan Carlos
60929 - FERREIRA, Manuel
61199 - FERREIRO TRABANDO, Luis A.
61332 - FERREIRA, Juan E.
~~61343 - FERRER, Ricardo~~
61345 - FERREIRA, Ariel

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. [signature]
A. MARQUEZ

Microfilmó desde F.Nro:
60.501/60.524 (BA)
60.525/60.811 (SJ)
60.812/60.863 (BA)
60.864/61.200 (SJ)
61.201/61.400 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 28.09.84 y 29.09.1984

ROLLO No. 237

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.45mt/min (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICHUR

FIJADOR MICHUR

RESOLUCION 182 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.02

De Base 0.07

De Linea 0.98

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Partánez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 237 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de Mayo de 198 4

INSPECCION DEL ROLLO No. 238

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmarse:

61404 - FERRO, Agustín -

61408 - FERRO, Carlos

61409 - FERRO, Carlos Julio

61532 - FIDALGO, Francisco Andrés.-

61600 - FIERRO, Ramón J. -

61812 - FIGUEREDO, Raúl

61988 - FILGUEIRA GOMEZ, Zilmar -

62029 - FILIPO, Odónico -

62279 - FLEITAS, Carlos Alberto

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde F.Nro.
61.401/62.100 (TJ)
62.101/62.300 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA .....25/MAYO/84.....

ROLLO No. ...238...

CAMARA ...BELL & HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD ....."C"....

REDUCCION ...24 X.....

No. GENERACION ....1ra.....

PELICULA ....ILFORD.....

PROCESADORA ..ILFORD.....

TIEMPO DE PROCESADO 0.35 mts/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32º.....

REVELADOR ..MICRUR.....

FIJADOR ...MICRUR.....

RESOLUCION .....= 151 líneas/mm^2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...0.97...

De Base ....0.08...

De Linea ...0.78...

Máxima .....2.41...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....0.5.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....175.....

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 238 FECHA DEL TEST: 17 de julio de 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de MAYO de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 239

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar:

62411 - FIGLIAMIENTE, Washington -
62472 - FLORES de SOSA, Blanca N.
62826 - FONSECA, Alfonso -
62833 - FONSECA, Beatriz -
62981 - FONTANS, Héctor -
62988 - FONSELA ALONSO, Alberto

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. [signature]
MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
62.301/62.876 (BB)
62.877/63.100 (BC)
Devolución al fichero (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 26 de Mayo de 1984

ROLLO No. 239

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.03

De Base 0.07

De Linea 0.98

Máxima 2.40

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar Bocaranda

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 239 FECHA DEL TEST: 17 de julio de 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 240

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Las siguientes fichas faltaron las carátulas al momento de microfilmar

63485 - FRAGA IRIBARNE, Manuel

63486 - FRAGA IGLESIAS de RODRIGUEZ, María del C. -

63537 - FRAIMAN, Ricardo -

63574 - FRANCHI MANITTO, Raquel Haydee -

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1 a. [illegible]

Microfilmó desde ficha Nro.
63.101/63.450(BC)
63.451/63.900(TJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 26/ de mayo de 1984

ROLLO No. 248

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0:30 Min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR VICBUR

FIJADOR VICBUR

RESOLUCION 151 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.96

De Base 0.07

De Linea 0.78

Máxima 2.18

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DENOTANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 240 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 241

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar 63911 (FRANZINI,Sergio), 64084 (FREIRA CARBALLAL, Ylsa), 64103 (FREIRE, José R.); 64160 (FREITAS de LIMA,Flordelis); 64237 (FRENOLICH Antonio Esteban); 64363 (FRIZO, Enzo) ; 64407 (FRONZONI, Lalo); 64573 (FUENTES REYES,Isais); 64621 (FUENTE, Oscar).-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. [illegible]

Microfilmó desde F.Nro.
63.901/64.259 (BB)
64.260/64.700 (BB)
Devolución al fichero (LG)

...////

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..28 de mayo de 1984.....

ROLLO No. ..241...

CAMARA ..BELL & HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD ..."C"..... .....

REDUCCION ..24X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..ILFORD.....

PROCESADORA ..FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO ..0.39mt/min... (PP)

TEMPERATURA ..32°.....

REVELADOR ..MICRUR.....

FIJADOR ..MICRUR.....

RESOLUCION ..151líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.01.....

De Base ..0.08.....

De Linea ..0.98.....

Máxima ..2.42.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ..1.....
- Exposición : ..15.....
- Velocidad ..175.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

.....

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 241 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I -

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 10 de Mayo de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 242

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro.

Microfilmó desde ficha Nro.
60.864,61.158 y
115.257 (SJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 28 de mayo de 1984

ROLLO No. 242

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mts/min (PP)

TEMPERATURA 38°C

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 162 lpmm/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.18

De Base 0.09

De Linea 1.02

Máxima 2.49

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Aplicada)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

3/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

.....

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 242 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 04 de Junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 243

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Las siguientes fichas faltaron ficha carátula al microfilmar: Ficha No. 64763 - FURIZO,; 64815 (FURTADO, Walter); 64891 (F.de COCCO,Sofía). 64930 (G.de CORREA,Doroli); 64938 (G.de MEDINA, Nélida); 65011 (G.de ZALDUA, María Estela).-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
64.701/65.330(BC)
65.331/65.500(PR)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 26 de mayo de 1984

ROLLO No. 243

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1er.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 mts/min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRON

FIJADOR MICRON

RESOLUCION 151líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.03

De Base 0.07

De Linea 0.98

Máxima 2.45

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

.....

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 243 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de .....de 198

INSPECCION DEL ROLLO No. 244

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas car tulas faltaron en el momento de microfilmar:

Ficha No. 65931 -GALVAN, Jesús Raisel

" " 66104 -GAMBETTA, Juan F.

" " 66151 -GANESSELLI, Héctor

" " 66306 -GARAT, Juan C.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 2da. Cristina Blanco

Microfilmó desde ficha No.
65.501/65.605 (SJ)
65.606/66.249 (BA)
66.250/66.400 (PR)
Devolución al Fichero (BC)

.../11

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA .....

ROLLO No. ..244...

CAMARA ..."CANON"..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION ....29X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..AGFA.....

PROCESADORA ..FILE MASTER....

TIEMPO DE PROCESADO .....0.40 mts./min.

TEMPERATURA .....32º.....

REVELADOR ..MICRUR..... (PP)

FIJADOR ....MICRUR.....

RESOLUCION .....

DENSIDAD - De Fondo ..0.99.... (PP)

De Base ...0.01....

De Linea ..0.90....

Máxima ....2.40....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....05.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....180.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar Do Carmo.-

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 244 FECHA DEL TEST: 27/9/964

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. César Antúnez

CIRCULA DE COMANDANTES Y JEFES

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION FICHOFILMACION

Montevideo, 04 de Junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 245

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Los siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmarse:

66711 - GARCIA, Arturo

66826 - GARCIA, Carmen

66958 - Flia. GARCIA

66992 - GARCIA LOMBARDO, Esteban

67055 - GARCIA VIDART, Francisco

67082 - GARCIA CALCAGNO, German Nelson - Pese a que existe un marcador que indica la falta de la misma, dicha ficha fue microfilmada despues de la No. 67150.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
66.401/66.533 (PR)
66.534/66.982 (BB)
66.983/67.200 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 04 de Junio de 1984

ROLLO No. 245

CAMARA B y H RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.65 (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 134 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.89

De Base 0.11

De Linea 0.77

Máxima 249

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnicería Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 14
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 245 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negative

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 04 de Junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 246

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

La documentación microfilmada en este rollo, presentó características en su forma original,que dificulta su legibilidad.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. MARQUEZ

R.E. 31.852 - Fs.001/491 - 492/2104 (TJ)
Fs. 2105/2726 (SJ)

Devolución de Doc. a Archivo (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..04 de Julio de 1984.....

ROLLO No. ..246.....

CAMARA .....CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION ..29X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA .....ILFORD.....

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.80 ..... (FF)

TEMPERATURA ..32°.....

REVELADOR .....MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

(FF)

RESOLUCION ...162.....

DENSIDAD - De Fondo ....1.10....

De Base ....0.11....

De Linea ....1.03....

Máxima ....230....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Trc.

Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....13.....
- Velocidad .....175.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO Nº: 246 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION FICHOTECA

Montevideo, 04 de junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 247

	SI	NO
1) SELLO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar:

67283 - GARCIA del RIO IBARRA, Jorge Emilio

67447 - GARCIA, Julio

67531 - GARCIA TERDES, Luis

67538 - GARCIA TRUCIDO, Luis

67587 - GARCIA PIRIZ, Luis Roberto

67612 - GARCIA RODRIGUEZ, Leandro

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. [illegible] RODRIGUEZ.

Microfilmó desde F.Nro.
67.201/67.550 (BC)
67.551/68.100 (PR)
Devolución al fichero (LG)

.../11.

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 04 de junio de 1984

ROLLO No. 247.

CAMARA B y H RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.60 (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.85

De Base 0.11

De Linea 0.78

Máxima 240

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Oscar Carmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

.....

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 247 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 04 de junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 248

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas caratulas, faltaron al momento de microfilmar:

68199 - GARCIA, Susana -

68395 - GARCIA PITILLO, Walls

68502 - GARILLO ISNARDI, Juan -

68719 - GASCO, Aurelillo -

FIRMA DEL OPERADOR: Cbolra. MARQUEZ

Microfilmó desde F.Nro.
68.101/68.516 (BB)
68.517/68.900 (BC)
Devolcuión al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 04 de Junio de 1984

ROLLO No. 248

CAMARA R y H RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.55 (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.87

De Base 0.10

De Linea 0.77

Máxima 244

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 14
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar Docarmo

4/12/84 SE LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Service de InformaciÁn de Defensa

ROLLO N°: 248 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE.
SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I
SECCION FICHERO INFORMACION

Montevideo, 06 de Junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 249

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Las siguientes fichas carátulas, faltaron al momento de microfilmarl
69963 - GAYALI, Celeste ; 69059 - GNA GARCIA, Milka Esther ; 69094 GELARRI, Miguel Angel; 69118 GELOS MONTILLA, Horacio ; 69132 GELPI, Ricardo; 69298 GERENDAU GAITAN, Mariana; 69313 GERSON, Jorge; 69549 GIACCHINO, Graciela; 69575 GIADAS, Maria; 69688 GIANONI, Pablo Mario; 69694 GIANOTTI, Sergio 69747 GIGIRAY LOPEZ, Clara -

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro.

Microfilmó desde F.Nro.
68.901/69.250 (SJ)
69.251/69.800 (TJ)
Devolución al fichero (LG)

...////

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 06 de junio de 1984

ROLLO No. 249

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.80 (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 162 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.01

De Base 0.11

De Linea 0.93

Máxima 231

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 249 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 250

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

69952 - GILBERT, Francisco

70017 - No se ubicó ni carátula ni índice

70974 - GOLDFOR WOLDMAN, Isaac

70993 - GOMEZ, Teresa Laudina

~~71099 - GOMEZ, Andrés~~

71133 - GOMEZ FUENTES, Angel

71263 - GOMEZ, Eduardo

71284 - GOMEZ, Igor

.....EL.....

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. [signature] MARQUEZ

Microfilmó de ficha Nro.
69.801/69.899 (BC)
69.900/70.228 (PR) 70229/70.700(BC).
Devolucion a fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 06 de junio de 1984

ROLLO No. 250

CAMARA B y H RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.60 m/mit. (TJ)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 170 (TJ)

DENSIDAD - De Fondo 0.86

De Base 0.10

De Linea 0.73

Máxima 244

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostro presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostro presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tratamiento Administrativo)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 1 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 250 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..06. de ....Junio.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 251

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS.	X	

OBSERVACIONES:

- Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar:

70770 - GODOY, Luis - 70951 GOLDSTEIN, Kurt - 70974 GOLDFORD WOLDMAN Isaac - 70993 GOMEZ, Teresa Laudina - 71099 GOMEZ, Andrés - 71113 GOMEZ FUENTES, Angel ; 71263 GOMEZ, Eduardo; 71284 GOMEZ, Igor

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [signature]
MARQUEZ

Microfilmó desde F.Nro.
70.701/71.373 (DO)
71.374/71.600 (SJ)
Devolución a fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 06 de junio de 1984

ROLLO No. 251.

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 2

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.80 (TJ)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 162 (TJ)

DENSIDAD - De Fondo 1.05

De Base 0.10

De Linea 0.96

Máxima 238

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Informaciónde Defensa

ROLLO N°: 254 FECHA DEL TEST: 27/09/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negative

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JEFATURA DE CONTRALOR DE JEFES

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION DICTOFILMACION

Montevideo, 06 de junio de 1984

INSTALACION DEL ROLLO No. 252

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DEL ROLLO.	X	
7) SOLICITUD DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

- Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar:

71759 GOMEZ, Raúl; 71780 GOMEZ, Roberto; 71823 GOMEZ, Sebastian; 71957 GONDEZ TAL, Luis; 71982 GOMEZ HERNANDEZ, Julio Jorge ; 71991 GOUJEN, Roberto; 72044 GONZALEZ, 72204; GONZALEZ SIERRA, Ana Graciela; 72276 GONZALEZ SAMUDIO, Artigas; 72317 GONZALEZ VEGA, Benigno; 72452 GONZALEZ, Carmen

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde Ficha:

71.601/72.100 (SJ)
72.101/72.500 (TJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 06 de junio de 1984

ROLLO No. 252

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.80 (TJ)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 1.62 (TJ)

DENSIDAD - De Fondo 1.02

De Base 0.09

De Linea 0.97

Máxima 238

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa.)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Oscar DeCarmo

4/12/84 EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 252 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. César Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06... de ...de junio.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 253

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) PIE DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar

72622 GONZALEZ CORREA, Eduardo

72676 GONZALEZ CORREA, Elvira

72749 - GONZALEZ GONZALEZ, Francisco

72759 - GONZALEZ COLMAN, C.

72888 - GONZALEZ, Guillermo

72963 - GONZALEZ, Higinio

73302 - GONZALEZ SAN MARTIN, Juan Carlos

73392 - GONZALEZ, Julio César.....

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [signature] MARQUEZ

Microfilmó desde F.Nro.
72.501/73150 (BC)
73151/73.400 (PR)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 06 de Junio de 1984

ROLLO No. 253

CAMARA B & H RANGO DE DENSIDAD 0

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILMMASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 (TJ)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (TJ)

DENSIDAD - De Fondo 1.11

De Base 0.07

De Linea 1.05

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Procesado Automático)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

4/12/84: UN IA PEQUA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 253 FECHA DEL TEST: 27/9/984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negative	negative

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 6 de junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 254

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN EL MOMENTO DE MICROFILMAR NO SE UBICARON LAS SIGUIENTES FICHAS:

73472-Gonzalez, Luis	73618-GONZALEZ, María
73473-GONZALEZ, Luis	73641-GONZALEZ DE LEON, María C.
73474 " "	73.662-GONZALEZ, María del Carmen
73.476 " "	73799-GONZALEZ Mary
73492-GONZALEZ, Luis Alberto	73919-GONZALEZ FERNANDEZ, Nelson
73.520-GONZALEZ RODRIGUEZ-Luis Carlos	73973-GONZALEZ DE RAMOS, Olga
73577-GONZALEZ, Manuel	74037-GONZALEZ ROLON, Osvaldo
	74181-GONZALEZ, Roberto

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. [signature]
Oscar DoCarmo

Microfilmó desde ficha Nro.
73.401/73420 (TJ)
73.421/74.300 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 2 de junio de 1984

ROLLO No. 254

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.80 mts/min (TJ)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 162 líneas/mm2 (TJ)

DENSIDAD - De Fondo 0.09

De Base 0.08

De Linea 0.87

Máxima 2.41

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostro presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 1 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/AI
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 254 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negative	negative

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 6 de Julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 255

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
EN EL MOMENTO DE MICROFILMAR SE, SE UBICO LAS SIGUIENTES FICHAS;

74330-GONZALEZ Susana	74902-GRACIA CIANCIABULLO,Felipe
74421-GONZALEZ Walter	74924-GRASLER,Eduardo
74500-GONZALES,Xenia Itte	74984-GRAMAJO,Inia
74670-GORDERO DE FERREYRA,Maria	75089-GRANULLO,Silva Washing
74677-GORNOSTAEVA,Antonina Ivanovva	75158-GOYRET,Gaston
74775-GOULART ,Mariano	75165-GRAÑA,Walter
74871-GOYRET,Ema	

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó desde ficha Nro.
74.301/75.000 (BB)
75.001/75.200 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...////

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 2 de junio de 1984

ROLLO No. 255

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 mts/min (TJ)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICEUR

FIJADOR MICEUR

RESOLUCION 151 líneas mm2 (TJ)

DENSIDAD - De Fondo 1.01

De Base 0.09

De Linea 0.94

Máxima 2.49

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T.A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 255 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. César Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 5 de junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 444

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN EL MOMENTO DE MICROFILMAR NO SE UBICARON LAS SIGUIENTES FICHAS:

75322-GRAY,Anthony	75631-GROISMAN,Elvira
75323-GRAY,Arthur Alexander	75.670-GROSS VALLILLO,Ernesto Ricardo
75450-GRENET,Pierre	75714-GROVETO,Homero
75503-GRIFFITHS,John	75856-GUARDIAZ,Carlos
75515-GRILLE,Alberto	75917-GUARNERI,Orestes
75555-GIMALPIZ,Roberto	
75568-GRIN,CANTO,Rosebel	

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó desde ficha Nro.
75.201/75.750 (BA)
75.751/76.000 (BA)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 2 de junio de 1984

ROLLO No. 256

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.70 mts/min (TJ)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 381.1lpmm/mm2 (TJ)

DENSIDAD - De Fondo 1.01

De Base 0.10

De Linea 0.85

Máxima 2.37

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Dección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martinez

APLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Oscar DeCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 256 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 8 de junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 257

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN EL MOMENTO DE MICROFILMAR NO SE UBICARON LAS SIGUIENTES FICHAS:

76.063-GUERGUI, Fristor 76850-GUTIERREZ Alberto

76219-GUERRERO?Carlos

76415-GUIDICELOI, Marta

76486-GUILLEN, Cesar

76679-GULARTE, Nelson Aquiras

76731-GUNULLU SILVA, Washington Julian

76788-GURRA, Arturo Enrique

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. [signature]

Oscar DoCarmo

Microfilmó desde ficha Nro.
76.001/76.326 (BA)
76.327/76.900 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 5 de Junio de 1984.....

ROLLO No. .....

CAMARA .....CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION ..29X.....

No. GENERACION .....1ra.....

PELICULA .....ILFORD.....

PROCESADORA FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO 0.65 mts/min..... (PP)

TEMPERATURA .....32°.....

REVELADOR .....MICRUR.....

FIJADOR .....MICRUR.....

RESOLUCION 181. líneas/mm2..... (DO)

DENSIDAD - De Fondo ....1.01...

De Base .....0.09.....

De Linea .....0.98.....

Máxima .....2.40.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

UTILIZACION:

- Pre-exposición .....0.5.....
- Exposición : .....36.....
- Velocidad .....120.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 257 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 256

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

= Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar: 76903 - GUTIERREZ, Carlos M. - 76943 - GUTIERREZ PEREIRA, Eduardo Fco. 76984 - GUTIERREZ RODRIGUEZ, Guillermo Federico: 77105 - GUTIERREZ, Marcos 77134 - GUTIERREZ, Martín - 77273 - GUTTMAN KURSENGEN, Herbert: - 77339 GYONGOIOY Isivan: 77575 HAGAIN RODRIGUEZ, Miriam Raquel - 77598 HARO, Mario

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
76.901/77100 (SJ)
77.101/77.800(TJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 11 de junio de 1984

ROLLO No. .....

CAMARA ..... CANON RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION ...29.X.....

No. GENERACION 1ra.....

PELICULA ...ILFORD..... FILM MASTER II

PROCESADORA .....

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.65 (PP)

TEMPERATURA .....32º.....

REVELADOR .....MICRUR

FIJADOR .....MICRUR

RESOLUCION ..... 162 (DO)

DENSIDAD - De Fondo .1.:95.....

De Base ..0.09.....

De Linea .....

Máxima .....246.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....0.5.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....190.....

Firma del Operador - Sgto. [illegible]

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 250 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negative	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de Junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 259

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

~~Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar~~
~~77813 - GENGAS ALMADA, Daniel Ronne - 77814 - HENNEKAD - 77849 HENSON, Hans~~
~~77866 - HERROVITZ, José - 77998 HERNANDES, Arturo; 78006, HERNANDEZ Beatriz~~
~~Lourdes, 78167 - HERNANDEZ CAMPANO, Hebert -78186 - HERNANDEZ ISABELLA? Horaci~~
~~78263 - HERNANDEZ, Ivonne - 78361 - HERNANDEZ DE LEON . Manuel~~

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
77.801/78.450 (BC)
78.451/78.700 (PR)
Devolución al fichero (LC)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 11 de Junio de 1984

ROLLO No. 268

CAMARA B y H. RANGO DE DENSIDAD 0.

REDUCCION 24.X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 0.88

De Base 0.07

De Linea

Máxima 247

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfite.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Scto. Arc.
Juan Martínez

EXPLICACION:

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

- Exposición : 16

- Velocidad 172

Firma del Operador

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 259 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. César Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de Junio de 198

INSPECCION DEL ROLLO No. 260

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-En el momento de microfilmar no se ubicaron las siguientes fichas:
-No.78798 Herrero, Juan -No.78800 Herrero Tejeder,Luis- No. 78813 Hertez,Matilde -No.78868 Hierro, Antonio -No.79033 Honsawa,Kasvo- -No.79059 Horjales, José Oscar -No.79146 H orquiebi, Augusto-No.79195 Hospitalache, Hermes -No.79324 Huerta,Víctor -No.79325 Huertas de García, Aída -No.79407 H uracan Maccio Pirlet, Carlos Agustín - -No.79447 I. de Navarro, Perla -No.79458 Iacurcia, Rubens- No.79475 Ibanchenco, Omar.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. [signature]
Oscar Do Carmo

Microfilmó desde ficha Nro.
78.701/78.759 (PR)
78.760/79.154 (BD)
79.155/79.600 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 6 de junio de 1984

ROLLO No. 260

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA II/ORD

PROCESADORA FILM MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas /mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 0.83

De Base 0.07

De Linea 0.73

Máxima 2.30

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostrarea presencia de residuos de Hipesulfite.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostrarea presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0%
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 280 * FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

[illegible] DE [illegible]

SERVICIO DE [illegible]

DESTACAMENTO I

[illegible] MICROFILMACION

[illegible], ..18.. de ..Junio.............. de 1.9[illegible]

INSPECCION DE ROLLO . 261

	SI	NO
1) [illegible] DE ROLLO	X	
2) R.I.G.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.I.G.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) [illegible]	X	

OBSERVACIONES:

-En el momento de microfilmar no se ubicaron las siguientes fichas:

-No. 79611 Ibarra, Carlos

-No. 79772 Idiartegaray, Hugo

-No. 79782 Ifer Sunhary, Gustavo Héctor

-No. 79998 Iglesias, Nelson

-No. 80261 Incisso Navarro, Carlos Fabían

-No. 80483 Ioaces, L.

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar De Carmo.-

Microfilmó desde ficha Nro.
79.601/80.100 (SJ)
80.101/80.500 (TJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: P. de Junio 1984

ROLLO No. 261

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA PAKO MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 9.55 Min/Pie (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR KODAK

FIJADOR KODAK

RESOLUCION 181.1 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.80

De Base 0.07

De Linea 0.67

Máxima 2.34

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan C. Martínez

OBSERVACIONES:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 11
- Velocidad 190

Firma del Cliente Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 261 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
+		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 262

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar:

80951 - IRURETA, Juan A. -

81331 - IZMENDI, Francisco

81375 - IZQUIERDO, Julio

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
80.501/80.800 (TJ)
80.801/81.400 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 8 de Junio de 1984

ROLLO No. 000

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0540 (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MOTOR

FIJADOR MOTOR

RESOLUCION 161 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.23

De Base 0:09

De Linea 1:07

Máxima 2,32

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 1 16
- Velocidad 140

Firma del Operador Sgto.
Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 262 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Radl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

C[illegible]A DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de Junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 263

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
-Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar: 81526- JAIME, Nilo - 81553 - JALMA, Leoncio - 81750 - JAURI, Eduardo - 81782 JAVIZ, SCHEN, Jaime - 81969 - JORGE LARROSA, Carlos Fco. - 82236 - JUBO AVELLANEDA, Héctor Leonardo .-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.

81.401/81.599 (BC)
81.600/82.124 (BB)
82.125/82.300 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 8 de Junio de 1984

ROLLO No. 263

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA LIFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.35mts/min (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.15

De Base 0.07

De Linea 1.08

Máxima 2.38

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta forumulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 140

Firma del Operador Sgto.

Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 263 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JEFATURA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 264

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:
82476 -KARP, Cludy ; 82503 -KASI, Keizo; 82668 - KERTESZ WASENTEIN, Laura;
82695 - KHALED MASMUDM, Shagil I. 82857 - KLINALE AGOSTINI, Marcelo; 82938
KOICHO TZAVEN, Kolev - 83078 KOZUT Mario Alberto.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
82.301/82.920 (TJ)
82.921/83.200 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 8 de junio de 1984

ROLLO No. 264

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA ELLE MATTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.11

De Base 0.08

De Linea 1.07

Máxima 2.34

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formul rio de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCIÓN DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 264 FECHA DEL TEST: 8 AGO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

ACTA DE COLABORANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de Junio de 1982

265

INSPECCION DEL ROLLO No. .....

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SUCESIVIDAD DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-En el momento de microfilmar no se ubicaron las siguientes fichas:

-No. 83249 Kroch, Lucas

-No. 83353 Kum, Arturo

-No. 83559 Labechia, Omar

No. 83714 Lacaya, Claudio

No. 83859 Lacurcia, Hugo

No. 83859 Lagarralde, Rodolfo

No. 84020 Lago Gadea, Raquel María

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto.
Oscar Do Carmo.-

Microfilmó desde ficha Nro.
83.201/83.651 (BC)
83.652/84.100 (BB)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 8 de junio de 1984

ROLLO No. .....

CAMARA BELL & HOWELL ..... RANGO DE DENSIDAD ..... "C" .....

REDUCCION 24X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... KODAK .....

PROCESADORA ..... KODAK MASTER

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.30 dts/min. (PP)

TEMPERATURA ..... 32°

REVELADOR ..... KODAK .....

FIJADOR ..... KODAK .....

RESOLUCION ..... 351 líneas/mm ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.89

De Base 0.07

De Linea 0.78

Máxima 2.38

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos d Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 265 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1991

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

UNIDAD DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de Junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 266

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-En el momento de microfilmar no se ubicaron las siguientes fichas:

-No. 84238 Lallama, Alfredo -No. 84242 Lallanes, Ramona

-No. 84267 Lamaire Ratti, Walter Alberto

-No. 84411 Lamparrieldo, Esteban

No. 84527 Laneri de Garin, Ana

-No. 84733 Lapini de Barros, Luna

-No. 84764 La Porta, Héctor

-No. 84916 Larnero

FIRMA DEL OPERADOR: Secta. Oscar Do Carmo

Microfilmó desde ficha Nro.
84.101/84.650 (SJ)
84.651/85.000 (TJ)
Devolución al Fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..8 de Junio de 1984.....

ROLLO No. ...266.....

CAMARA ...CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION ...29X.....

No. GENERACION ...1ra.....

PELICULA ...ILFOTO.....

PROCESADORA ...FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO ...0.50mts/min..... (PP)

TEMPERATURA ...32°.....

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR ...MICRUR.....

RESOLUCION ...161 línea/mm2..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.14.....

De Base ...0.07.....

De Linea ...1.04.....

Máxima ...2.33.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos e Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición ...05.....
- Exposición : ...16.....
- Velocidad ...140.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 266 FECHA DEL TEST: 8 AGO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de Junio de 1980

INSPECCION DEL ROLLO No. 267

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-En el momento de microfilmar no se ubicaron las siguientes fichas: -No.85027 Larrauco Outeda,Roberto Valentín -No.85039 Larraufa, Ma. Cristina -No.85156 Larriolde, Juan V. -No.85173 Larrobla, Ricardo- -No.85243 Larrosa,Carlos -No.85244 Larrosa, Carlos -No. 85299 Larrosa, Heber Omar -No. 85516 Laserra, José -No. 85520 Laserre,Luis Alberto -No.85588 Lassus, Mercedes -No.85779 Lauria Agresta,Carolina -No.85860 Lavarez, Davin -No. 85861 Lavarez, Luis -No. 85874 Lavechia Florentino, Julio César -No. 85892 Laveza,Juana.-

.....

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar Do Carmo.-

Microfilmó desde ficha Nro.
85.001/85.700 (BC)
85.701/85.900 (BC)
Devolución al fichero (LC)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 8 de junio de 1984

ROLLO No. 287

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 mts/min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.05

De Base 0.08

De Linea 0.97

Máxima 2.38

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de Control de Tecnologia administrariva)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DEDICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarme

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 267 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad.	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

...A DE COMANDANTES EN JEFE

...RVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de Junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 268

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	E	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

-85942 - LAVITTOLIE, Juan - 85944 - LAVOLIOL, Mario ; 85955 LAXAGE, Juan José 85956 - LAXAGE IRARTA, Alicia; 86025 LASCANO, Wilfredo Simón; 86134 LEAL, Marta 86187 - LECALDARE Luis Juan*V, 86157 LEAL GARCIA FEIJO, Yardi Ariel; 86197 LECHINI, Oscar ; 86200 - LECHTREGER, Alejandro - 86237 - LEDESMA MOLINARI, Ana 86270 - LEDESMA PACHECO, Julio; 86368 - LEGNANI NARIO, Celeste; 86389 LEGRES, Edmundo; 86561 - LEITES Era, Amalia.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
85.901/86.200 (TJ)
86.201/86.800 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 8 de Enero de 1984

ROLLO No. ..... 268 .....

CAMARA ..... ATC ..... RANGO DE DENSIDAD ..... 5 .....

REDUCCION 20X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... TIPO B

PROCESADORA ..... KODAK MASTER

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.50 min/min (PP)

TEMPERATURA ..... 32°

REVELADOR ..... MICOM

FIJADOR ..... MICOM

RESOLUCION ..... 161 Líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.98

De Base 0.07

De Linea 0.68

Máxima 3.40

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: Se demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 268 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de Junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 869

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

86850 LEMOS, Carlos - 87000 LEZVEN, Raul; 87008 LEON, Antonio; 87085 LEOPOLDO Jorge; 87095 - KEPINGLE de KISS, Marcelina; 87166 LERNACALDO, Rodolfo; 87167 LERRUTURU, Pedro ; 87250 LEUFER KURZ.Awoz; 87293 LEVICHARSKY TURCOVITCH, Miguel 87311 LEVRERO CHIJTRO ,Ariel Esteban; 87318 LEVY, Elias Daniel ; 87319 LEVY, Gloria; 87589 LIKHACHOFF, Haussor;

-La ficha N. 87643, pese a que hay, erroneamente que indica que falta, fue microfilmada despues de la No. 87492.-

.....

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra MARQUEZ.-

Microfilmó desde ficha Nro.
86.802/87.250 (BC)
87.251/87.642 (BB)
87.643/87.700 (BB)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..12 de junio de 1984.....

ROLLO No. ..269...

CAMARA ....BEEX A HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD ....."G"..... .....

REDUCCION ....24X.....

No. GENERACION ....1ra.....

PELICULA ....ILFORD.....

PROCESADORA ....FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO ....0.60mt/min..... (DO)

TEMPERATURA ....32º.....

REVELADOR ....MLCUUR....

FIJADOR ....MLCUUR.....

RESOLUCION ....151 líneas/mm2..... (DO)

DENSIDAD - De Fondo ....0.93..

De Base ....0.11...

De Linea ....087...

Máxima ....2.43..

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos dd Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martinez

[illegible]:

- Pre-exposición ....1.....
- Exposición : ....15.....
- Velocidad ....175.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO Nº: 269 FECHA DEL TEST: 18 AGO 1989

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de Junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 270

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas caratulas faltaron al momento de microfilmar 87796 - LINCHA PEREIRA, Nelson; 87891 - LISCANO, Angelo Armando; 87927 LISCHAN, Oscar; 88049 - LLANA, Blanca; 88059 LLANES, Antonio ; 88119 LIMA VRISQUE, Jair; 88130 LLYTESTUN, Jacobo; 88233 LOBO, Pedro ; 88469 LONGRES SANCHEZ, María L.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
87.701/87.900 (SJ)
87.901/88.600 (TJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 12 de junio de 1984

ROLLO No. PTO

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1er.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.75mts/min. (DO)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUB

FIJADOR MICRUB

RESOLUCION 183 lineas /mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.19

De Base 0.11

De Linea 1.08

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de rediduos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc. Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 165

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarvo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 270 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 22 de junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 271

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas caratulas faltaron al momento de microfilmar:

88606 - LOPEZ CARAGLIO, Ana María - 88849 - LOPEZ, Eduardo Victor - 89012 LOPEZ CASURIAGA, Heber Roberto; 89116 LOPEZ LONGO, José; 89236; LOPEZ MATTOS, Julio César;

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
88.601/89.200 (SJ)
89.201/89.500 (SJ)
Devolución al fichero (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 22 de Junio de 1984

ROLLO No. 234

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA Ilford

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.80mts.min (DO)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.12

De Base 0.10

De Linea 1.09

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron Presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar T. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 271 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de Junio de 1980

INSPECCION DEL ROLLO No. 272

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	X

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

89586 - LOPEZ de CARRERA, Polola; 89651 - LOPEZ HARRUTIA, Rodolfo; 89766 - LOPEZ CHENET, Violeta; 89821 - LORANKAS, Martín - 89822 - LOPEZ de HARO, Zelmira; 89974 - LORENZO, Walter ; 89975 - LORENZO, Walter; 90093 LOUREIRO RABUÑAL, Santiago ; 90374 - LUCIANI, Susana.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
89.561/89.745 (SJ)
89.746/90.400 (TJ)
Devolución al fichero (NN)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 12 de junio de 1984

ROLLO No. 272

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA PILA MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.80mts/min (DO)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 0.90

De Base 0.10

De Linea 0.76

Máxima 2.28

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 272 FECHA DEL TEST: 8 AGO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Rafi Lafourcade

Observaciones

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ROLLO N°: 272 FECHA DEL TEST: 8 AGO 1974

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 273

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
- Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

90469 - LUJAN, Amadeo; 90486 - PESSINO , Luiggi; 90678 - LUSTOC, Yan; 90850 - M. de COBAS, Celia; 90856 - M.de DEANGELIS, Aurora; 90927 M.de PICO, Eugenia; 90942 - M. de ROCHA, María; 91223 - MACHADO, Ariel - 91288 - MACHADO MARTINEZ, Arlay .-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
90.401/91.300 (TJ)
Devolución al fichero (NN)

...////

- 6 -

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..11 de junio de 1984.....

ROLLO No. ..273...

CAMARA ..CANON..... RANGO DE DENSIDAD ..5.....

REDUCCION ..29X.....

No. GENERACION 1ra.....

PELICULA ..ILFORD.....

PROCESADORA ..FILM MASTER...

TIEMPO DE PROCESADO ..0.60 líneas/mm2 (DO)

TEMPERATURA ..32°.....

REVELADOR ..MICRUR.....

FIJADOR ..MICRUR.....

RESOLUCION ..183 líneas/mm2..... (DO)

DENSIDAD - De Fondo ..0.91.....

De Base ..0.08.....

De Linea ..0.78.....

Máxima ..2.35.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición ..05.....
- Exposición : ..15.....
- Velocidad ..190.....

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 278 FECHA DEL TEST: 8 AGO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 274

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

- Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

91471-MACHADO, Manuel; 91483-MACHADO FERRER, Maria; 91491-MACHADO, María D. 91573-MACHADO SOLARD, Osvaldo; 91579-MACHADO, Pedro; 91638-MACEDO, Jesús ; 91689-MACHIN.Miguel; 91727-MACHIN, María; 91859-MACIOTTI, Manfredo; 91868-MAC LEAN, Jorge; 91871-MAC LEAN, Norman; 91930-MADERO, Ruderico; 92011-MAGA BRAVA, German; 92052-MAGALLANES, Daniel Filisberto; 92099-MAGAN BOSCO, Bartolomé; 92160-MAGNE., F. ; 92168-MAGI, Carlos; 92197-MAGGIOROTTA, Carlos José.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
91.301/91850 (TJ)
91850/92.200 (TJ)
Devolución al fichero (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 13 de junio de 1984

ROLLO No. 274

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.60 mts/min. (DO)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.10

De Base 0.10

De Linea 1.05

Máxima 2.35

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc. Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ROLLO N°: 274 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio César Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 275

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar:

92254-MAGNARINI LOMBARDO, Claudio Alberto ; 92283-MAGNANI TUDURI, Emma Cristin 92310-MAGNOU, Jorge; 92311-MAGDALENA CANEPA, Adela María; 92452-MAINARD LLAMBIA Nils; 92479-MAIOCHI de CASTEL, Olga; 92496 -MAIRAMA, Francisco; 92525-MAITIAS, Héctor; 92526-MAITIAS VALERIO, Jacinto; 92571-MAKARON SLAJOS, Eduardo V,. ; 92589 - MALAN, Alberto; 92662 MALDO TODARO, Ricardo; 92966-MANCI,Alberto; 93097 - MANFINO, Julio César.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. MARQUEZ.

Microfilmó desde ficha Nro.
92.201/92.550 (PH) 93.029/93.109 (BQ)
92.551/93.028 (BB)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 14 de junio de 1984

ROLLO No. 275

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 3ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FIJE MAT.R

TIEMPO DE PROCESADO 0.30mts/min. (DO)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 lineas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.03

De Base 0.09

De Linea 0.94

Máxima 2.43

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ROLLO N°: 275 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 276

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

= Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar:

93151-MANGIORETTI, Eduardo; 93890-MANRIQUE CHASILE, Rita; 93891-MANSILLA CALLEROS, Luis Héctor; 93894-MANOSA, Carlos; 93895-MANTEGANI, Américo; 93898-MARCHENESE CEDOY, Margarita María; 93899 MACHIO de VIOLA, Elsa Mabel; 93901-MARFETAN, Jorge E.; 93908-MARESCA, Alfredo.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [signature] MARQUEZ.

Microfilmó desde F.Nro.
93.101/93.800 (SJ)
93.801/94.000 (TJ)
Devolución al fechero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 13 de Junio de 1984

ROLLO No. 276

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29%

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0,55 mts/min. (DO)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MUTUR

FIJADOR MUTUR

RESOLUCION 181 líneas/mm (DO)

DENSIDAD - De Fondo 0.91

De Base 0.09

De Linea 0.77

Máxima 2.36

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc. Juan Martinez

MULTIPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ROLLO N°: 276 FECHA DEL TEST: 9 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposúlfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 277

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

- Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

94884 - MARQUEZ, Blanca; 94885 - MARQUEZ PINGLES, Elbio - 94888 MARIÑO, Mazei.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde Ficha Nro.
94.001/94.500 (TJ)
94.501/94.900 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA .14.de.Junio.de.1984.....

ROLLO No. .777....

CAMARA ....CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION ...24X.....

No. GENERACION ...1ra.....

PELICULA ...ILFORD.....

PROCESADORA ...FILS MASTER..

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mts/min..... (DO)

TEMPERATURA ...32°.....

REVELADOR ...MITRUR.....

FIJADOR ...MITRUR.....

RESOLUCION .181.líneas./mm2... (DO)

DENSIDAD - De Fondo ...1.01...

De Base ...0.09.....

De Linea ...0.96.....

Máxima ...2.36.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DILUCACION:

- Pre-exposición .....05.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....190.....

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 277 FECHA DEL TEST: 8 AGO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 378

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

* Microfilmé desde ficha Nro.
94.901/95.325 (BC)
95.326/95.900 (PR)
Devolución al fichero (LG).

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 14.de.Junio.de..1984.....

ROLLO No. 778.....

CAMARA .....BELL&..HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD ..TOT.....

REDUCCION ..24X.....

No. GENERACION ...1ra.....

PELICULA ..ILFORD.....

PROCESADORA .FILM.MASTER....

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.30 mts/min (DO)

TEMPERATURA ...320.....

REVELADOR ..MICHUR.....

FIJADOR ....MICHUR.....

RESOLUCION .206 líneas/mm2... (DO)

DENSIDAD - De Fondo ..1:19....
0.08

De Base .....

De Linea ..1.07.....

Máxima ....2:40.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....15.....
- Velocidad .....150.....

Firma del Operador Sgto.
Oscar Do Carmo

. 5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 278 FECHA DEL TEST: 8 AGO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de Junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 279

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	✓
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar

96189 - MARTINEZ MORENO.- 96190 - MARTINEZ de RODRIGUEZ, Alicia-

96191 - MARCISCANO, Héctor- 96192 - MARRERO, Luis A. 96193- MARROQUIN, Teofilo

96611 - MARTINEZ, Enrique I. 96612 -MARTINEZ, Elcio; 96613 MARTINEZ ZAPIRAIN

Elena;96614 MARTINEZ, Carlos Antonio;

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde F.Nro.
95.901/96.714 (LG)
96.715/96.800 (BC)
Devolución al fichero (NN)

.../111

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 14 de junio de 1984

ROLLO No. 279

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 mts/min (DO)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 141 líneas/mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.28

De Base 0.07

De Linea 1.13

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc.
Juan Ortinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 125

Firma del Operador Sgto.
Oscar Ocampo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 279 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hipossulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de junio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 280

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

-97189 - MARTINEZ HERNANDO, Martín Alfonso; 97526 - ~~CIAMPIETRO BARBOSI~~, Gabriel

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ.-

Microfilmó desde ficha Nro.
96.801/97.206 (SJ)
97.207/97.700 (SJ)
Devolución al fichero (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 15 de Junio de 1984

ROLLO No. 280

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mts/min (DO)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 163 líneas /mm2 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 0.91

De Base 0.08

De Linea 0.77

Máxima 2.35

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)



PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 280 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio César Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de junio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 284

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

- Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:
Las ficha No.97093; se microfilmó despues de la 97701.-
98182 - MAURAÑA, Pocho; 98183 - MATTA MARAMONTE, Pedro; 98184; MATTIA de MARTINEZ, Susana Mabel; 98185 - MATINS BELTRANO, Jorge; 98189; MATIAS MEDINA Carlos; 98188 - MOSQUILLO, Emilio; 98187 - MASSERE, Rafael; 98190 MAZZOCOPPA, María I. 98192- MATTOS, A.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.

97.701/98.180 (BC)
98.181/98.700 (PR)
Devolución al fichero (NN)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 15 de junio de 1984.....

ROLLO No. 281.....

CAMARA ..BELL & HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD ...."C"....

REDUCCION ...24X.....

No. GENERACION .1ra.....

PELICULA ILFORD.....

PROCESADORA .FILE MASTER.....

TIEMPO DE PROCESADO 0.40mts/min..... (DO)

TEMPERATURA .32o.....

REVELADOR MICRUR.....

FIJADOR MICRUR.....

RESOLUCION 151 líneas/mm2..... (DO)

DENSIDAD - De Fondo .0.92.....

De Base .0.09.....

De Linea .0.78.....

Máxima .2.42.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martinez

APLICACION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....15.....
- Velocidad .....175.....

Firma del Operador Sgto. Oscar A. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ROLLO N°: 281 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez — Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de Julio de 1988

INSPECCION DEL ROLLO No. 282

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. [illegible]

Microfilmó desde ficha Nro.
98.701/99.499 (LG)
99.500/99.600 (BG)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 15 de junio de 1984

ROLLO No. 282

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 mts.min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.06

De Base 0.08

De Linea 0.94

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 16
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 282 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 283

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-La siguientes faltaron al momento de la microfilmación:

100067 No se ubicó ficha.

100167 MELLORI de SOLE, María Z..-100172-MEKASIMINASIAN CASERDJIAN,María.-100173-MENDAÑO HERNANDEZ, Pablo Horario.-100175-MELISI MORVATH,Ricardo.-100256-MENDEZ, Juan José.-100257-MENDEZ, Daniel.-100261-MENENDEZ, Walter.-100262-MENDOZA, Mario.-100264-MENDEZ, Jorge.-100165-MERA, Delia.-100266-MONTESUDO, Eduardo Vicente.-100267-MONTESINOS,Miguel.-100269-MENDES,Nelson.-100285-MILIAN DE LAS HERAS,Angel.-100513-MELIQUIDA, Ricardo José.-

.....

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ro. A. Márquez

Microfilmó desde Ficha Nro.:
99601/99750 (SJ)
99751/100066(BA)
100067/100500(BA)
Devolución al fichero (LG)

...////

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 06 de agosto de 1984.-

ROLLO No. 283

CAMARA CANON 161-G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 12º

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 Líneas/mm2. (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.99

De Base 0.08

De Línea

Máxima 2.28

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos dd Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. C. DoCarmo.

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ROLLO N°: 283 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de .....Agosto.....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 284

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. Márquez

Microfilmó desde ficha Nro.
100501/100930 (BC)
100931/101190 (PR)
101191/101400 (BB)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 15 de Junio de 1984.-

ROLLO No. 284

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILD MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 mt/min.- (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas/mm2. (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.02

De Base 0.07

De Linea 0.95

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos dd Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 16
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

O. DeCarmo.

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 284 FECHA DEL TEST: 08 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo.

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio César Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de julio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 289

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
- Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar: 101449 - MIRANDA, Germán; 101948 MIERES, Manuel Julio; 101949 MICHAEL MONTEL, Carlos; 102175 -MOALLI MOALLI, Enrique Mario; 102176 -MOCHI, Ruben 102178 - MIRONAS CHINIKAIKA, Antonio; 102180-MOLINELLI, Pablo P. ; 102181 MONES MANIS, Roberto Emilio; 102184-MODENA JAUME, Walter Antonio; 102185- MOROSCE RATTO, Julio Franklin.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. MARTINEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
100.401/102.100 (SJ)
102.101/102.300 (TJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 18 de Julio de 1984

ROLLO No. [illegible]

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA [illegible]

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICROR

FIJADOR MICROR

RESOLUCION 161 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD – De Fondo 1.01

De Base 0.07

De Linea 0.92

Máxima 2.23

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hipoculfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 285 FECHA DEL TEST: 8 AGO 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hipposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de Julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 286

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar:

102388 -MONOCIOTTI, Egidio; 102390-MONTANE OROPES, Jesús; 102391-MONJE, Carlos; 102392-MONETTI, Mario; 102637-MONTERO DE LEON, Delia; 102639-MONTEBLANCO, Orion; 102642-MONTES Aquilino; 102643-MONTEIRO MANTIAS, Suely; 102644-MONTAÑEZ de MENDAÑA; 102645-MONTERO, Juan Carlos; 102646 - MONTEIRO, Milton ; 103174-MORA CHIRUCHI, José Roque; 103176 MOR BOROVCZYK, Luisa Susana; 103182 MONTES DE OCA, José María; 103183 MORLES, Carlos.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
102.301/102.447 (BB)
102.448/103.200 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 10 de julio de 1984

ROLLO No. 886

CAMARA ..... B y H. ..... RANGO DE DENSIDAD ..... C .....

REDUCCION ..... 24 X .....

No. GENERACION ..... 1ra. .....

PELICULA ..... ILFORD .....

PROCESADORA ..... FILE MASTER II .....

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.30 M/Mint. ..... (PP)

TEMPERATURA ..... 32o. .....

REVELADOR ..... MICRUR .....

FIJADOR ..... MICRUR .....

RESOLUCION ..... 151. ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..... 1.30 .....

De Base ..... 0.07 .....

De Linea .....

Máxima ..... 238 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hip sulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ..... 15 .....
- Exposición ..... 19 .....
- Velocidad ..... 125 .....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 286 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
	"	Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de julio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 287

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: - Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar:

103262 -MORALES CHIAPPE, Luis Eduardo; 103931-MONDONES ARRECHEA, Carlos; 103932-MORALES, Ruben Enrique; 103939 MORAN BIANCHI, Martin.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra.

Microfilmó desde ficha Nro.
103.201/103.700 (TJ)
103.701/104.100 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de Julio de 1984

ROLLO No. 280

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 M-Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.96

De Base 0.07

De Linea

Máxima 242

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hipósulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 287 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 288 de julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 288

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar/

~~104117-MORELLI, Alberto C. ; 104182-MOREIRA CANEVA, Ariel; 104184 MOREIRA, Nelva; 104186 MORETTI, Juan Carlos; 104515-MORGAN,Luis; 104517-MORA,~~ Inoio. C.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra.

Microfilmó desde F.Nro.
104.101/104.400 (PR)
104.401/104.944 (BB)
104.945/105.000 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 288

CAMARA B yH. RANGO DE DENSIDAD G

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA IIFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.07

De Base 0.07

De Linea

Máxima 240

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 286 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 289

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

105135-MUNDA de ZICARI, Berna; 105170;MUNIZ, Raúl; 105171;MUNIZ, Angel 105172-MUÑOZ, Carlos Alberto; 105173-MUJOLAN FARIAS, Gladys Lelis; 105174-MUJICA, Juan; 105176-MUÑIZ, Horacio; 105177-MUÑOZ, Conrado; 105178-MUÑOZ, Luis 105179-MUÑOZ, Ricardo; 105180;MUÑOZ PEREZ, Roberto; 105181;MURIALDO, María Celia; 105183-MOMEYEVSKI ZALIEVSKA de MONTAÑEZ, Lylis; 105429-MUSSIO, Luis; 105431;MUSSIO, Ruben; 105432-MUSA, Elda; 105433; MUSIO Marcelo; 105434;MILNARSKI CHORAZEVICH, Marta Angelica; 105488-NADAL RIOS, Carlos María; 105741-NANDON, Matilde.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. A. Márquez.-

Microfilmó desde ficha Nro.
105.001/105.101 (TJ)
105.102/105.800 (TJ)
105.801/105.900 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 21 de junio de 1984

ROLLO No. .....

CAMARA CANON ..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA .....ILFORD.....

PROCESADORA .....FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA .....32o.....

REVELADOR MICRUR
MICRUR

FIJADOR .....

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.89

De Base 0.07

De Linea .....

Máxima 241

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos dd Sales de Plata

(Se adjunto formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....99.....
- Exposición .....12.....
- Velocidad .....190.....

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 290

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Las siguientes fichas caratulas faltaron al momento de microfilmar:

-105905 - NAVARRO CASANOVA, Juan José; 106036-NICALON, Luis; 106038-NICOLAS ESTEFANEL, Marcelo Mario; 106062-NEUCHED SOSA, Juan José; 106342-NAPOLI, Sergio; 106353-NATULIS, Lylian; 106354-NAVARRO, Juan.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
105.901/106.450 (BC)
106.451/106.900 (PR)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 21 de junio de 1984

ROLLO No. .....

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 M/Min. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.89

De Base 0.07

De Linea .....

Máxima 241

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos dd Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martinez

EXPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCargo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 285 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 290

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Las siguientes fichas caratulas faltaron al momento de microfilmar:

-105905 - NAVARRO CASANOVA, Juan José; 106036-NICALON, Luis; 106038-NICOLAS ESTEFANEL, Marcelo Mario; 106062-NEUCHED SOSA, Juan José; 106342-NAPOLI, Sergio; 106353-NATULIS, Lylian; 106354-NAVARRO, Juan.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
105.901/106.450 (BC)
106.451/106.900 (PR)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 21 de junio de 1984

ROLLO No. 290

CAMARA B y H. RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLS MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.15 M/Min. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICHUR

FIJADOR MICHUR

RESOLUCION 151. (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.97

De Base 0.10

De Linea

Máxima 236

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de inconsistencia administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DILUCIACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.
Oscar Lozano

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 290 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 231

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [illegible]

Microfilmó desde F.Nro.
106.301/107.284 (33)
107.285/107.900 (80)
Devolución a fichero (14)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ....22 de junio de 1984....

ROLLO No. ....291.... 54?

CAMARA ....[illegible].................. RANGO DE DENSIDAD ....C.......B.....

REDUCCION ....24 X.........

No. GENERACION ....1ra...............

PELICULA ....[illegible]..........

PROCESADORA ....[illegible] II.

TIEMPO DE PROCESADO ....0.65 pt/min.... (PP)

TEMPERATURA ....12º..............

REVELADOR ....[illegible]....

FIJADOR ....[illegible]....

RESOLUCION ....[illegible] l/mm2.... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.93

De Base 0.10

De Linea ....

Máxima 1.41

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos dd Sales de Plata

(Se adjunta formulario de control de Tecnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....1....
- Exposición : ....15....
- Velocidad ....175....

Firma del Operador Sgto.
C. DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 291 FECHA DEL TEST: 8 ABR 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio César Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de Julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 292

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar:
108182-NUNEZ, Oroniel; 108196-NUNEZ, Renee-108204-ODRIOZOLA, Ruth; 108216-OGLIATI COSTA, Hilario- 108236-OBES de LABAT, Luz Maria; 108244-ODRIOZOLA, Antonio; 108246-OGUEZ CABRAL, Jerey; 108247-OFFMAN, Berno; 108248-OGGERO, Beatriz y 108528-OLAIZALA.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ.-

Microfilmó desde ficha Nro.
107.801/108.162 (SJ)
108.163/108.700 (TJ)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 21 de junio de 1984

ROLLO No. 292

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FUJIX MONITOR II.

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32.9

REVELADOR MICRONOL

FIJADOR MICRONOL

RESOLUCION 183 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.95

De Base 0.09

De Linea

Máxima 238

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
Oscar LeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 292 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 293

	SI	NO
1) MARCO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

109141-OLIVERA, Daniel; 109142-OLIVERA, Nancy; 109144-OLIVERA de ORLOGINI, María Esther; 109149-OLIVERA de VILLARLAL, Celia; 109150-OLIVERA SPOSITO, Irma Rosalvina; 109151-OLIVA LAGUNA, Luis Ignacio; 109155-OLIVERA PEREYRA, Luis Alberto;

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. Ira. [illegible]

Microfilmó desde ficha Nro.
108.701/108.900 (BC)
108.901/109.516 (BB)
109.517/109.600 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 777

CAMARA B y H. RANGO DE DENSIDAD C P

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32º.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.07

De Base 0.11

De Linea

Máxima 241

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Procesadora Administrativo)

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA.

ROLLO N°: 293 FECHA DEL TEST: 8 AGO 1[illegible]

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 10 de julio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 294

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

-109842-ORONA MENDEZ, José Francisco; 109949-ORTEGA IBARRA, Héctor Alberto; 110037-ORTIZ MARTINEZ, Carlos Rogelio; 110039-OROGINI, Felix; 110040-OROÑO, Carlos Raúl; 110041-ORREGO AZNAREZ, Agustín Mario; 110042-ORDAZ, Sergio; 110043-ONETTO Luis O. 110044-O'NEILL RODRIGUEZ, Néstor Fabian; 110045-OLIVERA, Walter Ruben; 110046-Olivera, José Renee; 110324-ORTIZ CASTRO, Leonel Luis; 110364-OSPINO NUÑEZ, Benjamin.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [signature] MARQUEZ

Microfilmación de fichas desde Nro.
109.601/109.999 (BC)
110.000/110.477 (BB)
110.478/110.500 (PR)
Devolución al fichero (LG)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 10 de Julio de 1984

ROLLO No. 227

CAMARA B y M RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA MILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.65 M/Min (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.98

De Base 0.10

De Linea

Máxima 244

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Verificación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 16
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 294 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Ahtúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de Julio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 295

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Doc. Correspondientes al año 1983.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [illegible]

R.E. 31.851/32.397 (SJ)
32.398/32.582 (M)
Devolución a Archivo (SI).

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 095

CAMARA CANON A1 RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 6.85 (FF)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICHUR.

FIJADOR MICHUR..

RESOLUCION 161 (FF)

DENSIDAD - De Fondo 1.06

De Base 0.09

De Linea

Máxima 230

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Fotográfica)

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
Oscar DaCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 295 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de julio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 296

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:.

-111007-OTATTI, Oscar-111008-OTAIX, Walter- 111009-OTERMIN , Roberto; 111009-OTERMIN, Wilson-111011-OTERMIN SALONIANI, Hugo; 111036-OXANDABARATZ, Carlyle; 111039- P. de CASTIFLOR, Gladys- 111040- OEYHARA SILVA, Antonio; 1110250-P. DE FUENTES, María; 111250-PACHELA, José- 111262-PADRON, Héctor; 111367-PADILLA, Walter.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. MARQUEZ.-

MICROFILMO DESDE FICHA Nro.
110.501/110.720 (TJ)
110.721/111400 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 10 de julio de 1984

ROLLO No. 006

CAMARA ..... CANON ..... RANGO DE DENSIDAD ..... 5 .....

REDUCCION ..... 29 X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD .....

PROCESADORA ..... FILLS MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.80 M/Mint. ..... (DO)

TEMPERATURA ..... 32o.

REVELADOR ..... MICRUR

FIJADOR ..... MICRUR

RESOLUCION ..... 161 ..... (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.13

De Base 0.12

De Linea .....

Máxima 236

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. Irc.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ..... 05 .....
- Exposición : ..... 16 .....
- Velocidad ..... 155 .....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Edificio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 296 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1989

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 297

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar: 111724 - PAIS, Jesus I.; 111725-PAGLAY GONZALEZ, María Mabel; 111726-PAHLEN MUNIZ, de GONZALEZ, Ivonne; 112166-PALERMO, Pablo; 112282- PAN de MARUTTO, Perla; 112286 - PAPELGASCON, Ana María.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ.

Microfilmó desde ficha Nro.
111.401/111.950 (PR)
111.951/112.300 (BB)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 227

CAMARA B y H. RANGO DE DENSIDAD 0.5

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 M/Mint. (DO)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR ...MICRUR.....

RESOLUCION 151 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.00

De Base 0.10

De Linea .....

Máxima 236

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa.-)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....175.....

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO).

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 297 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolucion	Densidad	S.P.	Hypposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 298

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Los siguientes [illegible] criterios al microfilmar:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [illegible]

Microfilmó desde ficha Nro.
112.301/112.892 (SJ)
112.893/113.200 (BA)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 298

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLEMASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.70 M/Mint. (DO)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151. (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.13

De Base 0.10

De Linea

Máxima 235

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnologia Administrativa.-)

El Encargado de la Seccion Microfilmación

Sgto. 1rc. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 155

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 298 FECHA DEL TEST: 8 AGO

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 299

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas carátulas faltaron al momento de microfilmar:

113202-PARODI HERNANDEZ, Rosa Teresa-113203-PARIS de ODENE, María-

113204-PARNACHAN, Eduardo; 113205-PARADELA de FRANCISCO,Lelia Delfina;

113256-PASTORINO IRIGOYEN, Bernardo;113257-PETREIRA AYALA, Miguel-113261-

PASCUAL GIL, Pablo Lucas- 113262-PAULET, Hugo- 113263-PATRONE, Oscar.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. MARQUEZ

Microfilmó desde ficha Nro.
113.201/113.750 (BB)
113.751/114.100 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 299

CAMARA B y H. RANGO DE DENSIDAD C.P.

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II 0.45 M/Mint.

TIEMPO DE PROCESADO (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 108 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.93

De Base 0.19

De Linea

Máxima 246

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa)

El Encargado de la Sección Fotofilmación

Sgto. 1rc. Juan Martínez

DILUCACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 299 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 300

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas caratulas faltaron al momento de microfilmar:

114227-PEDERA, Derly-114228-PAZ GIMENEZ, Osvaldo;-114233-PEDREIRA, Walter-114245-XXXXX Pazos Ramón; 114267-PELUPO, Jorge.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [illegible] MARQUEZ.-

Microfilmó desde ficha Nro.
114.101/114.456 (BA)
114.457/115.500 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 188

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.70 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 162 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.97

De Base 0.11

De Linea

Máxima 246

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa.-)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc. Juan Martinez

JUSTIFICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 rEN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 300 FECHA DEL TEST: 18 AGO. 1954

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de julio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 301

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:
Las siguientes fichas caratulas faltaron al momento de microfilmar.-
115204-PEREIRA TARAMASCO, Enrique María; 115239-PEREDA, Aldo; 115241-PEREA GAGO Herminio; 115242-PEREIRA MADRUGA, Excelso; 115243-PERDOMO, Eduardo; 115245-PERCOVICH BOCH, Maria Silvia; 115246-PEREALTA , Paula; 115248-PEREDA ALVAREZ, Rogelio Miguel; 115355-PEREIRA PEREIRA, Hugo; 115690-PEREIRA, José Valle Inclan; 115693-PEREIRA BENITEZ, Juvenal Serafin- 115696-PEREIRA PERNAS, Roberto Ampelio; 115695-PEREIRA CLAVIJO, Obdulio y 115696-PEREIRA JUAREZ, Atilio.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. MARQUEZ.-

Microfilmó desde ficha Nro.
115.001/115.561 (BB)
115.562/115.900 (BC)
Devolución al fichero (LG)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 30 de julio de 1984

ROLLO No. 107

CAMARA B y H. RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA ILFORD

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 M/Mint. (DO)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICMUR

FIJADOR MICMUR

RESOLUCION 134 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 0.70

De Base 0.06

De Linea

Máxima 244

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa).-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1.5
- Exposición 12
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Omar Pocarro

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 302 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 302

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1a. [signature] MARQUEZ

Microfilmó desde F.Nro.
115.901/116.100 (SJ)
116.101/116.800 (BA)
Devolución al fichero (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 202

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA ILFORD

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 M/Min. (DO)

TEMPERATURA 32.o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 183 (DO)

DENSIDAD - De Fondo 0.88

De Base 0.09

De Linea

Máxima 240

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de Control de Tecnología Administrativa.)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

LUMINACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escenario "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

ROLLO N°: 302 FECHA DEL TEST: 8 AGO. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Julio Cesar Antúnez

Raúl Lafourcade

Observaciones

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 303

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

117502 - PEREZ REYES, Marta Beatriz

117503 - PEREZ HERNANDEZ, Marta

117504 - PEREZ SEITUNE, Manuel

117505 - PEREZ CABEZAS, Julio César

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. MARQUEZ

Microfilmó desde F.Nro.

116.801/117.051 (BC)
117.052/117.698 (PB)
117.699/117.700 (BB)
Devolución al fichero (NN)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 107

CAMARA B y H. RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICHUR

FIJADOR MICHUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.91

De Base 0.06

De Linea

Máxima 2.38

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hipesulfite.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1.5
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.
Cesar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de Julio de 1984

ROLLO No. 107

CAMARA B y H. RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLS MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICHUR

FIJADOR MICHUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.91

De Base 0.06

De Linea

Máxima 238

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfite.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Trc.
Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición 15
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.
Cesar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 09 de julio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 304

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar: -118451-PEREILLO, Vicente; 118452-PERIAS PEREIRA, Marta Elvira; 118453 PERGAS de FERNANDEZ, Blanca; 118454-PERPORT, Jorge; 118455-PEREIRA de SCHEINER, Anabell; 118456-PEREZ GABITO, Washington; 118458-PICURINA, Gustavo; 118475-PETRAGLIA, Susana; 118476-PESANTE, Juan María; 118477-PERUZZO FERNANDEZ. Omar Roberto; 118478 PERRONE, Paulino Francisco; 118480 - PERNAS Carlos, 118481-PEREIRA, Santos; 118491-PIANA DOS SANTOS, Pedro Beltran.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. MARQUEZ

Microfilmó desde Nro.
117.701/118.500 (SJ)
118.501/118.600 (BA)
Devolución al fichero (TJ)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de Julio de 1984

ROLLO No. 004

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29:X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFOR D

PROCESADORA FILLS MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 M/Min. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 162 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 105

De Base 0.08

De Linea

Máxima 242

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 100

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Informacion de Defensa

ROLLO N°: 304 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negative	Negative

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Anthez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 305

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

118601-PIETRAFFESA LIGVORI, Julio César; 119485-PINTOS DA SILVA, Roque Alfeis
119486-PINTOS TOGNOLA, Oscar;.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. Márquez

Microfilmó desde N°o. Ficha.
118.601/118.929 (BB)
118.930/119.500 (BC)
Devolución al fichero (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de Julio de 1984

ROLLO No. 305

CAMARA B y H. RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 M/Hint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.11

De Base 0.06

De Linea

Máxima 246

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residues de Hipesulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residues de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1.5
- Exposición : 15
- Velocidad 170

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 305 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 306

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SUCULENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

- (SIN OBSERVACIONES).-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra.

Microfilmó desde F.Nro.
119.501/119.926(BA)
119.927/120.400(SJ)
Devolución al fichero (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 10 de julio de 1984

ROLLO No. ..... 306 .....

CAMARA ..... CANON ..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION ..... 29 X .....

No. GENERACION ..... 1ra. .....

PELICULA ..... ILFORD .....

PROCESADORA ..... FILLE MASTER II .....

TIEMPO DE PROCESADO ..... 0.50 M/Min. ..... (PP)

TEMPERATURA ..... 32o. .....

REVELADOR ..... MICRUR .....

FIJADOR ..... MICRUR .....

RESOLUCION ..... 162 ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..... 1.05 .....

De Base ..... 0.08 .....

De Linea .....

Máxima ..... 238 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residues de Hipesulfite.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residues de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ..... 05 .....
- Exposición : ..... 16 .....
- Velocidad ..... 140 .....

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PyT/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 306 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 307

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

120455 -POLIAK, Roman; 120461-FINGUERMOS, Rosa I.; 120462-PITAMIGLIO, Carlos; 120463-POLIAK, Graciela;

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro.

Microfilmó desde F.Nro.
120.401/120.769 (BB)
120.770/121.300 (BC)
Devolución al fichero (NN)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 10 de julio de 1984

ROLLO No. 107

CAMARA B y H. RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.35 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICHUR

FIJADOR MICHUR

RESOLUCION 151. (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.16

De Base 0.09

De Linea

Máxima 241

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hipesulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1.5
- Exposición : 15
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 307 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 308

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fichas faltantes al momento de microfilmar: 121304: PORTELA ALVAREZ, Omar José R.- 121307: PONS, Juan Carlos- 212308: PONCET, Walter-

Fichas ilegibles para microfilmar nuevamente: 121744- 121812- 121856-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. Abelardo Márquez

Microfilmó desde ficha Nro.
121.301/121.700 (BC)
121.701/122.200 (BB)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 308

CAMARA B.Y.H. RANGO DE DENSIDAD 0

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.65 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.03

De Base 0.09

De Linea

Máxima 244

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residues de Hipesulfite.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residues de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1:5
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 308 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raul Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de Julio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 309

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fichas faltantes al momento de microfilmar: 122211: PRAMPIN, Raúl - 122212: PRISCOLIN, Antonio- 122213: PUXINE TEXEIRA, Luis Walter- 122217: PRANDO, Nelson- 122752: QUIJANO REINO, Marta Beatriz- 122753: QUIJANO CAZUMBO, María- 122756: QUINTANA SOLARI, Elbio- 122757: QUINTEROS, Daniel Vicente- 123049: RABINSKAS DUDA VICAITE, María- 123064: RAIMUNDE MAZO, Francisco Javel- 123098: QUIROGA, Ramón-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peraza

Microfilmó desde ficha Nro.
122.201/122.300 (BC)
122.301/122.834(BC)
122.835/123.100 (BC)
Devolución al fichero: (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 10 de Julio de 1984

ROLLO No. JVV

CAMARA: B y H. RANGO DE DENSIDAD: C

REDUCCION: 24 X

No. GENERACION: 1ra.

PELICULA: ILFORD

PROCESADORA: FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO: 0.30 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA: 32o.

REVELADOR: MICHUH

FIJADOR: MICHUH

RESOLUCION: 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo: 0.98

De Base: 0.08

De Lineas:

Máxima: 242

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residues de Hiposulfite.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residues de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición: 1.5
- Exposición: 15
- Velocidad: 180

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 309 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Laforucade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de julio de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 310

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fichas faltantes al momento de microfilmar: 123438: RAMON, Germán- 123446: RAMOS- 123534: RAMOS, Pedy- 123589: RAMOS, Jesús A.- 123824: RAMUNDOS VASTARDI, Juan-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peraza

Microfilmó desde F.Nro.
123.101/123.793 (TJ)
123.794/124.00 (SJ)
Devolución al fichero (ZJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 330

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILLE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.45 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32º.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 162 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.11

De Base 0.11

De Linea

Máxima 236

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 310 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 333

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

124024-RAVELLI, José María; 124329-ESCALDE URIARTE, Juan Carlos; 124361-Recarte UBILLA, Estela María; 124520-RELCIARDO, Jorge Luis.-

FIRMA DEL OPERADOR: Abg. [illegible] Vásquez

Microfilmó desde ficha Nro.
124.001/124.900 (SJ)
Devolución al fichero (BS)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 30 de Junio de 1984

ROLLO No. .....

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1a.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.60 mts/min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151.1 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.07

De Base 0.12

De Linea 997

Máxima 2.39

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hipesulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 311 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negative	negative

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. César Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 312

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. [signature]
Márquez

Microfilmó desde F.Nro.
124.901/125.349 (BC)
125.350/125.800 (BC)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de julio de 1984

ROLLO No. 112

CAMARA B y N. RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.45 (PP)

TEMPERATURA 32.o.

REVELADOR MICHUR

FIJADOR MICHUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.07

De Base 0.07

De Linea

Máxima 239

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hipesulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1.5
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 312 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 08 de agosto de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 373

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Vbo. Márquez

Microfilmó desde F.Nro.
125.801/126.385 (BB)
126.386/126.700 (BC)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 10 de Julio de 1984

ROLLO No. ..313..... .....

CAMARA ..... B y H. RANGO DE DENSIDAD ..... C .....

REDUCCION ..... 24 X

No. GENERACION ..... 1ra.

PELICULA ..... ILFORD

PROCESADORA ..... FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ..... U.V.M.C.Min. (PP)

TEMPERATURA 320

REVELADOR ..... MICRAM

FIJADOR ..... MICRIX

451

RESOLUCION ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 4.01

De Base 0.006

De Linea .....

Máxima 245

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostramos presencia de residuos de Hiposulfite.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostramos presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1.5
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Cecil De Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PYT/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 313 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negativo	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 24 de julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 111

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fichas faltantes al momento de microfilmar: 126924: RIVERA ALVAREZ, - Rosario- 126925:.RIVAS SIMONETTI, Juan Mario- 126926: RIVERO DIAZ, Indalecio- 126927: RIVERO RODRIGUEZ, Gumersindo José-

Fichas ilegibles para microfilmar nuevamente: 127267.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peraza

Microfilmó desde F.Nro.
126.701/127.150 (BC)
127.151/127.600 (PR)
Devolución al fichero (PP)

.../11

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 09 de Julio de 1984

ROLLO No. .....

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.35 mts/min (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 lineas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.11

De Base 0.41

De Linea 1.03

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de La Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 15
- Exposición 15
- Velocidad 170

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 314 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 115

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

127267-; 127780-, Rodriguez Agustín; 127790-RODRIGUEZ MONTERO, Bartolo Santiago

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [signature]

Márquez

Microfilmó desde ficha Nro.
127.601/127.991 (BR)
127.992/128.500 (SJ)
Devolución al fichero (PP)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 09 De JULIO DE 1984

ROLLO No. .....

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C" F

REDUCCION 24X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA KIVE MATIC

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32 c

REVELADOR KODAK

FIJADOR KODAK

RESOLUCION 151 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.13

De Base 0.11

De Linea .....

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hipesulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 20
- Exposición 14
- Velocidad 160

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 315 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Casa r Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 116

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas fallaron al intento de microfilmar:

128828-RODRIGUEZ BRIAZZO, Carlos Alberto; 128867-RODRIGUEZ, Emelio; 128906-RODRIGUEZ SOSA, Alberi; 128907-RODRIGUEZ ORTIZ, José Never; 128908-RODRIGUEZ, José Napoleon; 128909-RODRIGUEZ DIAZ, Juan J.; 128910-RODRIGUEZ PONTE, Juán Carlos;

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. Márquez

Microfilmó desde F.Nro.
128.501/128.932 (SJ)
128.933/129.400 (TJ)
Devolución al fichero (PP)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 25 de julio de 1984.

ROLLO No. 336

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra. generación

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0,60 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32c

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION ~~151~~ líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1,19

De Base 0,11

De Linea

Máxima 2,38

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostrares presencia de residuos de Hipesulfite.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostrares presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 20
- Exposición 14
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. [illegible]

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 316 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negative	negative

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. César Antúnez

JEFATURA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 377

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas fallaron al momento de microfilmar:

129751-RODRIGUEZ HORNOS, Julio César; 129753-RODRIGUEZ, Luzbel; 129755-RODRIGUEZ, Leo el; 129756; RODRIGUEZ, Manuel; 129757-RODRIGUEZ GUTIERREZ, Juan Omar; 130437-RODRIGUEZ QUINELLS, Pedro; 130464-RODRIGUEZ, Roberto; .-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [signature]

Microfilmó desde F.Nro.
129.401/129835 (BB)
129.836/130.300(BA)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 25 de julio de 1984.-

ROLLO No. 377

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mt./min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas/MM2. (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.38

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.40

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición 14
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 317 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

ESC.A DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de .....de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 338

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Los siguientes fichas faltaron documento de microfilmar:

130535-RODRIGUEZ DE MARISCAL, Sergio;

FIRMA DEL OPERADOR: Obo. Irs. Marques

Microfilmó desde F.Nro.
130.301/130.914 (BA)
130.915/131.200 (PR)
Devolución al fichero (TJ)

.../11

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 25 de julio de 1984.-

ROLLO No. 318

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 3ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA RELE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 mt./min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas/mm2. (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.18

De Base 0.12

De Linea

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 20
- Exposición : 14
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 318 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	*Densidad*	*S.P.*	*Hyposulfito*
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de Julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 319

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN MOMENTOS DE MICROFILMAR NO SE UBICARON LAS SIGUIENTES FICHAS.-

131452-ROLAND,Davoy

131453-ROMERO,Adrian

131455-RONDYS,Carl

131456-ROMIEZ TRAMAZOLLI,Carlos Leonel

131571-(Velada)

131699-(Velada)

131905-ROSEMBLUM MARCOLIS,Obsey

132062-ROSELO,Roberto

131571-Para microfilmar devuelta.- (Velada)

131699-Para microfilmar devuelta.- (Velada)

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó desde F.Nro.
131.201/131.300 (PR)
131.301/131.695 (RB)
131.696/132.100 (SJ)
Devolución al fichero (TJ)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 25 de julio de 1984.

ROLLO No. 119

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD.

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas/mm2. (DO)

DENSIDAD - De Fondo 1.15

De Base 0.12

De Linea

Máxima 2.41

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición 14
- Velocidad 160

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T.A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Informació de Defensa

ROLLO N°: 319 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

J. Cesar Antúnez

ESCUELA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de Julio de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 320

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En el Momento de Microfilmar no se ubicaron las siguientes fichas.-

132101- (Velada) 132391-RUBIO PEREZ,Lilio Higinio

132184-ROSALES PAULOS,Julio Ramón 132392-RUBIO,Rafael

132383-ROSSI,Guillermo 132392-RUDOLFTMoschiani, Juan

132384-ROSSY 132750-RUIZ YANES,Roberto

132386-ROVEDO AIELLANIL,Jorge L. 132839-RUSSO COGHLAN,Antonio

132388-ROVIRA,Ma.del Carmen 132936-RYBASUK,Esteban

132390-ROVENSKY LOINNER,Salomon 132938-RYNER ESTRADA,Juan Guillermo

132101-Para microfilmar devuelta(velada)

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar Do Carmo.-

Microfilmó desde ficha Nro.
132.101/132.570 (DC)
132.571/133.000 (SA)
Devolución al fichero (DC)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 25 de julio de 1984.-

ROLLO No. 320

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD.

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 ft/min. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas/mm2. (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.03

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.49

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron presencia de residuos de Sales de Plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición 14
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 320 FECHA DEL TEST: 27/9/84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		Negatvio	Negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

Raúl Lafourcade

C. Cesar Antúnez

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de Setiembre de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 399

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

133703-SAADI, Vicente; 133704-SABE, Roberto; 133705-SACAQUILE, Raúl Jorge; 133706-SAAVEDRA, Horacio; 133709-SADI ABELLA, Martha; 133710-SADER, Emilio; 133712-SALDAÑA, Fermín; 133713-SALDIBAR, José; 133714-SALEIRO ANTUNEZ, Mirta.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro.

Microfilmó desde F.Nro.
133.001/133.249 (BA)
133.250/133.900 (PR)
Devolución al fichero (TJ)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 25 de julio de 1984.-

ROLLO No. XX

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD.

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 6.40 mt/min (PP)

TEMPERATURA 320

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas/mm2.

DENSIDAD - De Fondo 1.14

De Base 0.11

De Linea (PP)

Máxima 2.38

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición : 14
- Velocidad 160

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 321 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 08 de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 522

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

Nros.: 134710; 134712; 134713; 134714; 134715; 134716; 134716; 134718; 134720- 134721; 134722; 134723; 134724; 134724; 134725; 134726.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [illegible]

Microfilmó desde F.Nro.
133.901/134.500 (PR)
134.501/134.800 (SJ)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 25 de julio de 1984.-

ROLLO No. 122

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32 o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.17

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.16

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición 14
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. Oscar De Carlo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 322 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 323

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-La siguientes fichas fal ron al momento de microfilmar:

135692-SANCHEZ FELICILLA, Valentin; 135693-SANTOS, Gilberto; 135694-SANTORO, Manuel; 135695-SANTOS, Margot; 135696-SANTUCH, Rosa L.; 135697-SANTUCCI.Italo; 135698-SANTA CRUZ, Rosa; 135699-SANGUINETTI, Carlos; 135700 SAN JULIAN de CHERNICKY, Rosa.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. Márquez

Microfilmó desde F.Nro.
134.801/135.057 (BB)
135.058/135.700 (BC)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 25 de julio de 1984.

ROLLO No. 323

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD.

PROCESADORA PILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 m/min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 191 líneas/mm2. (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.02

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.43

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 20
- Exposición 14
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 323 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad +	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 384

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar: 135701- SAN-MARTIN Yolanda; 135702-SANGUINES VIGNOLA, Ernesto; 135703-SANDOVAL de SILVA, Lidia; 135704- SANGUINETI [illegible]

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. Márquez

Microfilmó desde F.Nro.
135.701/136.018 (BA)
136.019/136.500 (PR)
136.501/136.600 (BB)
Devolución al fichero (DO)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 25 de julio de 1984.-

ROLLO No. 144

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32 c

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas/mm2 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.89

De Base 0.08

De Linea

Máxima 2.40

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 20
- Exposición 13
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

- PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 324 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 385

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

LA FICHA No. 136799 CORRESPONDE AL FICHERO DE AXX.-

Las siguientes dichas faltaron al momento de microfilmar:

136680-6 Saravia,Leonardo Pedro, 136681-4 Scapuccio Dolle,María L. 136682-2 Sarischir,Pablo - 136681-0 Sarkhi Penroy,Iván -136684-8 Sanz Morovio, Mario - 136685-5 Sarsua, Margarita - 136686-3 Sartori de Fontana Alessandra - 136687-1 Scarcella,Victorio -136689-7 Sarachaga,José - 136690-5 Sastre de Dalto,Blanca -136799-4 Scheinowitz-Goldberg,Jaime Salomón.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Jorge Sarraute

Microfilmó desde Ficha Nro.
136.601/136.738 (BB)
136.739/137.500 (SJ)
Devolvieron el Fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 25 de JULIO DE 1984.

ROLLO No. 325

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD.

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 mt/min. (SJ)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION ~~151~~ líneas/mm2. (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.09

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 20
- Exposición 14
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Cesar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 325 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 19[illegible]

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 326

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

137671-SCHERZOV, Lucas; 137673-SCHEYER, Guillermo; 137674-SCHERZEL, Herman; 137676-SCHREIER, Jorge; 137677-SEGOVIA SEGOVIA, Tomas Emiliano; 137702-SCLAVO ARMAN, José ; 138043 SERGIO AGUIAR Marta Graciela.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [signature]

Márquez

Microfilmó desde ficha Nro.
137.501/137.949 (BC)
137.950/138.400 (BA)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 25 de julio de 1984.

ROLLO No. 2

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 Mt./min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUB

FIJADOR MICRUB

RESOLUCION 151 líneas/mm². (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.92

De Base 0.09

De Linea

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 30
- Exposición : 13
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 326 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 137

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

138661 -138662- 138663- 138664- 138665- 138666- 138667- 138668

138669- 138669- 138670 -138671- 138672- 138673-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [signature] Marquez.

Microfilmó desde Nro.
138.401/138.480 (BA)
138.481/139.300 (SJ)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 25 de Julio de 1984.

ROLLO No. 387

CAMARA CANON 161 G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA ELLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICHUR

FIJADOR MICHUR

RESOLUCION 162 Líneas/mm2. (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.12

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.41

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 327 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____ _____

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 128

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

- Las siguientes firmas faltaron al momento de microfilmar:

139325- 139689- 139690 - 139691 - 139692- 139693 - 139694- 139695 - 139696- 139697 139956 -

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [illegible]

Microfilmó desde F.Nro.
139.301/139.528 (FR)
139.529/140.200 (BB)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 25 de julio de 1984.

ROLLO No. 328

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 035 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 líneas /mm2. (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.22

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.43

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición : 14
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. OSCAR DOCARMO

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PTA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 328 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 329

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos,	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de la microfilmación: 140765:SILVERA IRAOLA, Irma; 140766:SILVERA de SIENRA, Magela; 140767: SILVERA, Sonia Beatriz; 140768:SIMOES VALLARINO, Alfredo Lauro; 140769: SIMRD CASH, René.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Juan Torres

Microfilmó desde fichas Nros.:
140.201/140.900 (BC)
140.901/141.100 (FR)
Devolución al fichero (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 17/07/84

ROLLO No. 129

CAMARA CANON 161.G RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 0.35 mt/min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR NICRUR

FIJADOR NICRUR

RESOLUCION 151 líneas/mm² (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.95

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(Se adjunta formulario de control de Técnologia Administrativa)

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición : 14
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 329 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 330

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

141129-SORIA PEREIRA, Ramón A.-; 141789- SOSA Julio María; 141790 SOSA ALVAREZ, Pedro; 141791; SORDELLI, Antonio; 141792; SORIA, María del H.; 141793-SOSA, Gustavo; 141794-SOSA DIAZ, Héctor José.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [signature] Márquez

Devolución al fichero:
141.101/141.300 (BA)
141.301/142.000 (BA)
Devolución al fichero (NN)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..[illegible]..

ROLLO No. ...330...

CAMARA ..CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5 F.....

REDUCCION ..29 X.....

No. GENERACION ..1/2.....

PELICULA ..ILFORD.....

PROCESADORA ..FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO ..0.49 mt/min..... (PP)

TEMPERATURA ...32.....

REVELADOR ..MICRUR.....

FIJADOR ..MICRUR.....

RESOLUCION ....182..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..0.89.....

De Base ..0.11.....

De Linea .....

Máxima ...249.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición ....05.....
- Exposición : .....15.....
- Velocidad .....190.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 330 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de Octubre de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 334

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Los siguientes firmas faltaron al momento de microfilmar:

142772-SOUZA SOUZA, Fernando; 142774-SOUTO Augusto Gregorio ; 142775-SOSA, Raúl; 142776-STABLU, Martín; 142777 SPAGNOLO, Simón.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [illegible]

Microfilmó desde ficha Nro.
142001/142.361 (PP)
142.362/142.900(BC)
Devolución al fichero (NR)

...////

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 05/12/84

ROLLO No. 331

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 2ª

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUN

FIJADOR MICRUN

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.23

De Base 0.31

De Linea

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. Tco.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 20
- Exposición 13
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar Socarrás

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PITA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 331 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 08 de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 332

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

143196-SUAREZ, Bonifacio; 143197-STELLANKIS, Juan; 143428-SUAREZ, Evaristo R..-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra.

Microfilmó desde F.Nro.
142.901/143.708 (BB)
143.709/143.800 (BC)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 16/7/84

ROLLO No. 33P

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.60 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 134 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.93

De Base 0.33

De Linea

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición : 14
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N° 1 B32 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____ _____

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 21 de AGOSTO de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 333

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

NOTA: Existen tomas en éste rollos, las cuales presentan poca legibilidad.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro.

R.S. 32.583/33499 (SJ).
Dev.e a Archivo:

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 16/7/84

ROLLO No. 111

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.93

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 333 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

MESA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 08 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 334

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

143836-SUAREZ, Germán; 143837- SUAREZ GOMEZ, Manuel; 143838-SUAREZ, José Luis; 143839; 143840; 143841; 143842; 143842; 143843; 143844; 143845; 143846; 144252 144254; 144261; 144571; 144572; 144573 144573; 144575; 144590.-

FIRMA DEL OPERADOR: Obo. Ira. [illegible]

Microfilmó desde F.Nro.
143.501/144.700 (BA)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 10.0.84

ROLLO No. 334

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5 F

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.80 mt/min (PP)

TEMPERATURA 12

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.42

De Base 0.14

De Linea

Máxima 2.45

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10.7.84

ROLLO No. .....

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 6.50 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUN

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.42

De Base 0.17

De Linea .....

Máxima 2.45

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 336 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 03 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 335

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FICHA No. 144.744 SE MICROFILMARA NUEVAMENTE.(TAUBE, Gerson.)

FICHA No. 145171 FUE MICROFILMADA ENTRE LA FICHA 145174 y 145175.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. J. TORRES

Microfilmé desde F.Nro.
144.701/145.257 (BC)
145.258/145.600 (PR)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 11/12/84

ROLLO No. 111

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.60 mi/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.15

De Base 0.71

De Linea

Máxima 2.49

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición 14
- Velocidad 160

Firma del Operador Sgto.
Oscar DeCarlo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PTCA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 335 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 336

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar;

-145695-TIMOTE, César Luis; 145956-TEXEIRA, Carlos; 145959-TINETTI, Alberto;

145961-TOLEDO, Margarita; 146360 TORRES LARRAÑAGA, Andrés"-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [signature] Márquez

Microfilmó desde F.Nro.
145.601/146.500 (NB)
Devolución al fichero (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 19/7/84

ROLLO No. 136

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD C F

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA BELL & HOWELL

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 6'.30" mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSILAD - De Fondo 1.11

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.48

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

ELEVACION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición 14
- Velocidad 160

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 336 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 337

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes firmas faltaron al momento de microfilmar:

146658-TRUMPETA, Luis Alberto; 146659-TORDO FERNANDEZ, Mariangella B.; 146660-TORNARIO, Eduardo; 146661-TORRES, Henry; .-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro.

Microfilmó desde F.Nro.
146.501/147.300(SJ)
147.301/147.400(BA)
Devolución al fichero (NN)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 19/7/84

ROLLO No. 337

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5 F

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 6.70 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 181 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0195

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 337 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 888

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

147762-TRUJILLO CORONEL, Domingo Juan C. - 147880-TRIMARCO, Marta; 148039-TROMBOLI, Luis; 148040-TRUCIDO, Julio; 148041-TROCOTT, José; 148042-TRINDADE, Bernardino; 148043-TRIMIOLI, Fernando Antonio; 148044-TURIELLI, José María; 148057TYDEO, Franchini.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. [signature] Marquez

Microfilmó desde F.Nro.
147.401/148.215 (BA)
148.216/148.300 (SJ)
Devolución al fichero (BB)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA [illegible]

ROLLO No. 118

CAMARA CANON .... RANGO DE DENSIDAD ....5....P.....

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0,70 mt/ min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 102 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1,13

De Base 0,11

De Linea ....

Máxima 2,44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

CALIFICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PITA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 338 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____ _____

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. "JJJ"

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

148701-ULYKOV, Natalia- 148702- URICOTE ALFREDO; 148703-URQUART PEREZ, Mary ; 148704-URTI... ; 148705-URRUTIA LARROSA, Miriam; 148920; ZALARRAYAN ROCCHTTI, Mario;

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. Ires

Microfilmó desde F.Nro.
148.301/149.000 (TJ)
149.001/149.200 (SJ)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 19/7/84

ROLLO No. 389

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 295

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILM MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 0.70 mt/ min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.86

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.
Oscar DeCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 339 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

[illegible]A DE COMANDANTES EN JEFE

[illegible]RVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de [illegible] de 198[illegible]

INSPECCION DEL ROLLO No. 340

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Fichas que faltaron al microfilmar:
149246- VALLEBONA, Luis Lorenzo; 149295-YINGT , Lee; 149431-VALVERDE BENITEZ, María del Pilar; 149433 - VACA de OSMA, Ana Isabel; 149434-VACARESA, Iris Esteban, [illegible]

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [signature] Márquez.-

Microfilmó desde F.Nro.
149.201/150.100 (BA)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..20/7/84.....

ROLLO No. ..1/A.....

CAMARA ..CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5 F.....

REDUCCION ..29 X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..ILFORD.....

PROCESADORA ..FILE MASTER II.....

TIEMPO DE PROCESADO ..0.70 mt/min..... (PP)

TEMPERATURA ..27.....

REVELADOR ....MICRUR....

FIJADOR .....MICRUR....

RESOLUCION ....162..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.05.....

De Base ..0.11.....

De Linea .....

Máxima ..2.44.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición ....05.....
- Exposición : ....16.....
- Velocidad ....180.....

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PNUMA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 340 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 111

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES: Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar; 150236; 150258; 150259; 150260; 150901; 150907; 150908; 150909; 150913; 150947.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro.

Microfilmó desde F.Nro.
150.101/150.450 (BC)
150.451/150.946 (PR)
150.947/151.000 (BB)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..20/7/84.....

ROLLO No. ..341.....

CAMARA ..BELL & HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD ..C.....

REDUCCION ..24 X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..ILFORD.....

PROCESADORA ..FILE MASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO ..0.50 mt/min..... (PP)

TEMPERATURA ..32.....

REVELADOR ..MICRUR.....

FIJADOR ..MICRUR.....

RESOLUCION ..151..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.04.....

De Base ..0.11.....

De Linea .....

Máxima ..2.40.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición ..2.0.....
- Exposición : ..13.....
- Velocidad ..175.....

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA IP/T/A
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 341 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 340

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

151868-VERISSIMO PEREZ del CASTILLO, Carlos Alberto; 151869-VERO Vicente L. - 151870-VERTIZ, Eduardo; 151871-VIANENCO, Carlos; 151903-VICIOLA GARCIA, Juan José.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. Márquez.

Microfilmó desde P.Nro.
151.001/151.900 (SJ)
Devolución al fichero (TJ)

...////

4

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 20/7/84

ROLLO No. 342

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 9.76 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRIR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.82

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.38

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 342 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 343

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

151903 - VICCIOLA GARCIA, Juan José; 152182-VIDART, Carlos; 152325-VIDAL, Clotilde; 152326; VIDAL, Haydee; 152327-VIDAL, Leonel M. -; 152328-VIERA, Eduardo; 152329- Viera Eduardo; 152330- VIERA, Eduardo.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro.

Microfilmó desde F.Nro.
151.901/152.620 (BA)
152.621/152.800 (PR)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..20/7/84.....

ROLLO No. 343.....

CAMARA CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION .29.X.....

No. GENERACION VB.....

PELICULA .ILFORD.....

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.60 mt/min (PP)

TEMPERATURA .32.....

REVELADOR ..MICRUR.....

FIJADOR ....MICRUR.....

RESOLUCION .....16..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo .1.01.....

De Base .0111.....

De Linea .....

Máxima .....2.41.....

TEST.RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....05.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....190.....

Firma del Operador Sgto.
Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D. 23 OCT. 1984

ROLLO N°: 343 FECHA DEL TEST: 23 OCT 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 344

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

- Las siguientes fichas faltaron al momento de microfilmar:

153046-VIGNOLI de D'ACOSTA, Gilda; 153048-VILAR OLIVA, Jesús Jorge; 153049-VIGNALE, Yolanda; 153050-VIGEVANI, Ana María; 153051-NIEVES SALVARICO, Zulma Iris; 153053 VIERA, Jorge; 153054-VILAR, Sebastián; 153055-VILARO Nieto, Horacio.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. [signature] Márquez.

Microfilmó desde F.Nro.
152.801/153.700 (SJ)
Devolución al fichero(TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 23/7/84

ROLLO No. 333

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA KILN MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 8.00 MIN. (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR KODAK

FIJADOR KODAK

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.22

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 1 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. [illegible]
Cesar DoCar Ro

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 344 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hiposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 345

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

- Las siguientes firmas faltaron en el anverso de MICROFILMES:

153720-VILLALVA, María Gloria; 153721- VIMERLATI GARCIA, Ariel; 153940-VIGNE DE LEON, Teresa Mabel; 153942- VILLANUEVA, José A.; 153943- VILLAR, José Enrique; 153958- VINCENT, Gilbert; 153959-VIOLA, Wellington; 153963 -Sra. de VINOLES, 153961 - VISCONTI, Alfredo; 153963-VISCARRA, Carlos.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. Irs.

Microfilmé desde F.Nro.
153.701/153.898 (SJ)
153.899/154.600 (SJ)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..12/7/84.....

ROLLO No. ...347..

CAMARA ..CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION .49.4.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ...ILFORD.....

PROCESADORA MILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO ...0.60.00/210...(PP)

TEMPERATURA 32.....

REVELADOR ....MICRUR...

FIJADOR .....MICRUR...

RESOLUCION ....1o1..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.04.....

De Base .....11.....

De Linea .....

Máxima ...2.40.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hipoculfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....05.....
- Exposición : .....16.....
- Velocidad .....180.....

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 345 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 7 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 346

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN EL MOMENTO DE MICROFILMAR NO SE UBICARON LAS SIGUIENTES FICHAS:

154638-VITALE,Ruben*154639-VOGCHONIAN,Carlos* 155344-Sra.YAVITZ*155345 YAMADA,Keiyu*155346-YATAYAMA,Tsmotsu*155347-Yossels,Agustin*155349-WISCH WALIANG*155350-WILLIANS,Edwar*155351-WILLIAM,Enrique*155352-WHRBAC,Klaus 155353-WERNER,Harold*155354-Sra.de WENGARTEN*155355-WEBER,Erilio*155356 WASTEIN,Enrique.-

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó desde F.Nro.
154.601/155.200 (BC)
155.201/155.500 (BB)
Devolución al fichero (DO)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 27/7/84

ROLLO No. 346

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD 0

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0:25 min (FP)

TEMPERATURA 32 C

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 154 (FP)

DENSIDAD - De Fondo 0.89

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.11

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

EXPLICACION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición 12
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 346 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____ _____

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 147

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barbosa

Microfilmé desde F.Nro.
155.501/156.400 (SJ)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 28/7/84

ROLLO No. 347

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.96

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 347 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO 1

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 7.... de ..Agosto.....de 1988

INSPECCION DEL ROLLO No. 348

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN MOMENTO DE MICROFILMAR NO SE UBICARON LAS SIGUIENTES FICHAS:

156844-ZEINER DE WEIS ,Alicia

156845-ZEINTUNTZIAN,Kawat

156846-ZENOTA,Ricardo

156847-ZEPEDA,H.

156848-ZILILIAN,Arturo

156849-ZNAMIROVSKY,Karl

156850-ZOLTAN KUTY,R.

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó desde F.Nro.
156.401/156.754 (BB)
156.755/157.300 BC)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 28/7/84

ROLLO No. 148

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD 0

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 Min. (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR NICRUB

FIJADOR NICRUB

RESOLUCION 154 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.04

De Base 0.10

De Linea

Máxima 2.41

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición 13
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.
Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 348 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 8 de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 110

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

EN EL MOMENTO DE MICROFILMAR NO SE UBICARON LAS SIGUIENTES FICHAS:

158197-GARCIA MONTANEZ, Carlos Enrique

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó desde Nro.
157.301/157.700 (SJ)
157.701/158.200 (TJ)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 28/7/84

ROLLO No. 349

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.45 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 121 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.02

De Base 0.10

De Linea

Máxima 2.39

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición 16
- Velocidad 100

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PITA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 349 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____ _____

PROGRAMA TECNOLOGIA [illegible]
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1664 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº: 349 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.F.	Hipo
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 8 de agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 144

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó desde F.Nro.
158.201/158.600 (SJ)
158.601/159.000 (DO)
Devolución al fichero (TJ)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 26/7/84

ROLLO No. 350

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 3ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR AGFA

FIJADOR AGFA

RESOLUCION 14 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.92

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.40

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 0.3
- Exposición 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar J. DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 350 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 9 de Enero de 1986

INSPECCION DEL ROLLO No. 67

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmación desde F.Nro.
159.101/159.550 (BC)
159.551/160.000 (BA)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 28/7/84

ROLLO No. 351

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA KYLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 6.30 Min/Min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.04

De Base 0.10

De Linea

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición 13
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DOC Paz

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 351 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

UNIA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de agosto .....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 002

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sgto. Oscar DoCarmo

Microfilmó desde F.Nro.
160.001/161.100 (TJ)
161.101/161.300 (SJ)
Devolución al fichero (TJ)

...////

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 30/11/84

ROLLO No. 352

CAMARA BELL & HOWELL   RANGO DE DENSIDAD C.P

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.35 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.90

De Base 0.10

De Linea

Máxima 2.40

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro. [signature]
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición: 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. [signature]
Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: C. I. D.

ROLLO N°: 352 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 333

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barboza

Microfilmó desde F.Nro.
200.601/200.869 (BA)
200.870/201.900 (BC)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ...30/7/84.....

ROLLO No. ...353.....

CAMARA ...BELL & HOWELL..... RANGO DE DENSIDAD .....C.....

REDUCCION 24 X.....

No. GENERACION ...1ra.....

PELICULA ...ILFORD.....

PROCESADORA ...FILE MASTER #1.....

TIEMPO DE PROCESADO ...0.70 mt/min..... (PP)

TEMPERATURA ...12.....

REVELADOR ...MICRUR.....

FIJADOR ...MICRUR.....

RESOLUCION ...151.....

DENSIDAD - De Fondo ...0.91..... (PP)

De Base ...0.13.....

De Linea .....

Máxima ...2.44.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ...2.0.....
- Exposición : ...13.....
- Velocidad ...175.....

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 353 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de Agosto de 1988

INSPECCION DEL ROLLO No. 334

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barboza

Microfilmó desde F.Nro.
201.901/202.000(SJ.)
202.001/203.200(BA)
Devolución al fichero (TJ)

.../11

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 01/7/84

ROLLO No. 114

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5 F

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.35 mt/min (PP)

TEMPERATURA 22

REVELADOR MICRUB

FIJADOR MICRUB

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.85

De Base 0.40

De Linea

Máxima 2.43

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición 14
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 354 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 155

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

La siguiente ficha faltó al momento de microfilmar:

Nº 204.321 - SCHROEDER de CASTELLI, Agustina.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barboza

Microfilmó desde F.Nro.
203.201/204.320 (PR)
204.321/204.500 (BB)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 01/7/84

ROLLO No. 355

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILS MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 6.70 Min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.94

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.28

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DILIGACION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición : 13
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 355 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 376

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2do. Agustín Barbosa

Microfilmó desde F.Nro.
204.501/205.700 (SJ)
Devolución al fichero (TJ)

.../11

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 5/12/84

ROLLO No. 956

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0:55 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.01

De Base 0.10

De Linea

Máxima 2.39

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: NO DEMOSTRARON LA PRESENCIA DE RESIDUOS DE HIPOSULFITO.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 0.5
- Exposición : 16
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PITA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 358 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____ _____

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PITA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 358 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 198[illegible]

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 357

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barbosa

Microfilmó desde ficha Nro.
205.701/206.062 (BB)
206.063/207.000 (BC)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 02/8/81

ROLLO No. 357

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.65 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.91

De Base 0.13

De Linea

Máxima 2.39

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 2.0
- Exposición 11
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.
Oscar Do Carmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 357 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de Agosto de 1985

INSPECCION DEL ROLLO No. 390

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Martín Barboza

Microfilmó desde ficha Nro.
208701/208.131(BB)
208.132/208.300 (BC)
Devolución a fichero (TJ)

.../11

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 02 de Agosto de 1984

ROLLO No. 358

CAMARA Bell & Howell RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra

PELICULA Ilford

PROCESADORA Pako Model II

TIEMPO DE PROCESADO 0.65 min./min. (PP)

TEMPERATURA 20° C

REVELADOR Micrur

FIJADOR Micrur

RESOLUCION 114 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.93

De Base 0.13

De Linea 0.83

Máxima 2.36

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1.5
- Exposición 1 1/3
- Velocidad

Firma del Operador Sgto.
Cesar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DC)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 358 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P. -	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 14 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 359

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Los siguientes documentos se microfilmaron nuevamente por problemas de ilegibilidad: 8400339, 8400385, 8400419 y 8400565.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barbosa

Doc. 001/340 (SJ)
Doc. 341/565 (BA)
Dev. al Archivo (NN)

.../11

CONTROL DE CALIDAD

FECHA: 01/12/84

ROLLO No. 779

CAMARA ...CANON... RANGO DE DENSIDAD ...5...

REDUCCION ...X...

No. GENERACION ...4...

PELICULA ...ILFORD...

PROCESADORA ...FILE MASTER II...

TIEMPO DE PROCESADO ...1.10 mt/min... (PP)

TEMPERATURA ...23...

REVELADOR ...AGFA...

FIJADOR ...MICRUR...

RESOLUCION ...82... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.01...

De Base ...0.13...

De Linea ...

Máxima ...2.36...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martinez

CALIBRACION:

- Pre-exposición ...1...
- Exposición 1 ...14...
- Velocidad ...180...

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 359 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..4.. de ....Agosto.....de 1988

INSPECCION DEL ROLLO No. 360

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Aquiles Barboza

Microfilmó desde Ficha Nro.
208.301./209.105 (BC)
209.106/209.600 (FR)
Devolución al fichero (LG)

.../11

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..07 de Julio de 1984.-....

ROLLO No. ...360.....

CAMARA ..Bell & Howell..... RANGO DE DENSIDAD ....."C"..F.....

REDUCCION ..24.X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA .Ilford.....

PROCESADORA Pile Master II..

TIEMPO DE PROCESADO ..0.65 mts./min.. (PP)

TEMPERATURA ..32º.....

REVELADOR .Micror.....

FIJADOR ...Micror.....

RESOLUCION ..151..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..0.93.....

De Base ..0.13.....

De Linea ..0.8.....

Máxima ..2.41.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ..2.0.....
- Exposición : ..13.....
- Velocidad ..175.....

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 360 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 13 de AGOSTO de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 361

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FICHAS QUE FALTARON EN EL MOMENTO DE MICROFILMAR: Nº 210189 (FERREIRA LUZARDO, Alberto).

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. [signature]

Robert Teraza

Microfilmó desde ficha Nro.
209.601/210.464 (BA)
210.465/210.900 (SJ)
Devolución al fichero (LG)

.../// 2

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 02/8/84

ROLLO No. 207

CAMARA BELL & HOWELL RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 4.10 mt/min (PP)

TEMPERATURA 38

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.03

De Base 0.13

De Linea

Máxima 2.33

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
Oscar Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 361 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

...TA DE COMANDANTES EN JEFE

...RVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de AGOSTO de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. [illegible]

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdp.1ra. [signature]

Robert Páraza

Microfilmó desde F.Nro.
210.901/211.952 (PR)
211.953/212.300 (BB)
Devolución al fichero: (BB)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 03 de Agosto de 1984.-

ROLLO No. 362

CAMARA Bell & Howell RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA Ilford

PROCESADORA Mauter II

TIEMPO DE PROCESADO 0.65 mts/min. (PP)

TEMPERATURA 120°

REVELADOR Micrur

FIJADOR Micrur

RESOLUCION 134 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.73

De Base 0.11

De Linea 0.83

Máxima 2.44

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPLICACION:

- Pre-exposición 1.5
- Exposición : 13
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Oscar Do Carmo.-

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 362 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de .....de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 464

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

.....

FIRMA DEL OPERADOR: Mayor [illegible]

Microfilmó desde ficha Nro.
212.301/212.850(SJ)
212.851/213.600 (BA)
Devolución al fichero (BB)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 02/8/84

ROLLO No. 367

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29.7

No. GENERACION 3ra

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 1.10 mt/min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 144 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.02

De Base 0.11

De Linea

Máxima 2.40

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 05
- Exposición 15.5
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Oscar Do Carmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 363 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 16 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 364

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-La siguiente ficha caratula no se microfilmó ya que faltó al momento de microfilmar:

-214024 - DA SILVA PEREYRA, Ebar Adan

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ra. Márquez

Microfilmó desde ficha Nro.
213.601/213.789 (BB)
213.790/214.704 (BC)
214.705/214.900 (PR)
Devolución al fichero (X)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 03/8/84 .....

ROLLO No. ...364.....

CAMARA ..... B y H ..... RANGO DE DENSIDAD .....C.....

REDUCCION 24 X.....

No. GENERACION .....1a.....

PELICULA ...Ilford.....

PROCESADORA Fille - Master II

TIEMPO DE PROCESADO ...0.65 M./ minut. (PP)

TEMPERATURA .....32º.....

REVELADOR .MICRUR.....

FIJADOR ...MICRUR.....

RESOLUCION .....151..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.06.....

De Base ...0.13.....

De Linea .....-02.....

Máxima ...236.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....10.....
- Velocidad .....175.....

Firma del Operador Sgto. [signature]
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 364 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 21 de [illegible] de 1982

365

INSPECCION DEL ROLLO No. _____

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. [illegible] Márquez

Microfilmó desde F.Nro.
214.901/216.100 (PR)
Devolución al fichero (PR)

...////

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 21 de [illegible] de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 365

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. [illegible]
Márquez

Microfilmó desde F.Nro.
214.901/216.100 (PR)
Devolución al fichero (PR)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 07 de agosto de 1984.-

ROLLO No. 365

CAMARA Bell & Howell RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA Agfa

PROCESADORA Fila Master II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 mts./min. (DO)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR Micrur

FIJADOR Micrur

RESOLUCION 175 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.70

De Base 0.01

De Linea 0.60

Máxima 2.40

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1.0
- Exposición : 10
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.
Oscar Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 21 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 365

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. [signature]
Márquez

Microfilmó desde F.Nro.
214.901/216.100 (PR)
Devolución al fichero (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 07 de Agosto de 1984.-

ROLLO No. 365

CAMARA Bell & Howell RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA Agfa

PROCESADORA Fila Master II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 min./min. (DO)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR Elcora

FIJADOR Micrur

RESOLUCION 175 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.70

De Base 0.01

De Linea 0.60

Máxima 2.40

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1.0
- Exposición : 10
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto.

Oscar Do Carmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 365 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de .....de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 566

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1m [signature]

Márquez

Microfilmó desde ficha Nro.
216.101/217.200 (PR)
217.201/217.400 (BB)

Devolución al fichero (PR)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..01 de Agosto de 1984.....

ROLLO No. .....366.....

CAMARA ...Bell & Howell..... RANGO DE DENSIDAD ....."C"....

REDUCCION ..24 X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..Ilford.....

PROCESADORA ..Elle Master II.

TIEMPO DE PROCESADO ..0.45 mts./min.. (PP)

TEMPERATURA ..12º.....

REVELADOR ..Micror.....

FIJADOR ...Micror.....

RESOLUCION ..151..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.02.....

De Base ..1.02.....

De Linea ..0.92.....

Máxima ...2.41.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....1.5.....
- Exposición : .....15.....
- Velocidad .....175.....

Firma del Operador Sgto. Oscar Docarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 366 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de .....de 198[illegible]

INSPECCION DEL ROLLO No. 387

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR:

Martín Arregui

Microfilmó desde F.Nro.
217.401/217.686 (BB)
217.687/218.800 (BC)
Devolución al fichero (FR)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ...03 de agosto de 1984.-

ROLLO No. .....367.

CAMARA ...Bell & Howell..... RANGO DE DENSIDAD ....."C"....

REDUCCION ...24 X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..Bell & Howell.....

PROCESADORA File Master II..

TIEMPO DE PROCESADO ..0.30 mts./min... (PP)

TEMPERATURA ....32º.....

REVELADOR ..Micrur.....

FIJADOR ....Micrur.....

RESOLUCION ....151..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..0.91.....

De Base ..0.07.....

De Linea ..0.81.....

Máxima ....2.48.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

APLICACION:

- Pre-exposición .....1.0.....
- Exposición : .....15.....
- Velocidad .....175.....

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 367 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de ..... de 1988

INSPECCION DEL ROLLO No. 368

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-Existen tomas en este rollo, las cuales presentaron poca legibilidad.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cnel. Inf. Márquez

...////

Dec. 568/717 (SJ)

Dec. 724/921 (BA)

Devolución: (NN)

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..03 de Agosto de 1984.-...

ROLLO No. 36.8

CAMARA .Canon..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION ..29.X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..Ilford.....

PROCESADORA File Master II..

TIEMPO DE PROCESADO ..0.90 mts./min. (PP)

TEMPERATURA ...32º.....

REVELADOR .Micrur.....

FIJADOR ...Micrur.....

RESOLUCION ...182..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.04.....

De Base ..1.04.....

De Linea ..0.90.....

Máxima ..2.39.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

SUPLICACION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....14.....
- Velocidad .....175.....

Firma del Operador Sgto. [signature]
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S.I.D.

ROLLO N°: 368 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

ESTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 18 de Agosto de 1987

INSPECCION DEL ROLLO No. 169

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Fichas Nro. 219.751 - 219856-219987 microfilmar de nuevo.

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. [signature]

JULIO WALTER

Microfilmó desde F.Nro.
218.801/220.100 (SJ)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 03 de agosto de 1984.-

ROLLO No. 369

CAMARA Canon RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA File Master II

TIEMPO DE PROCESADO 0.60 mts./min (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR Micrur

FIJADOR Micrur

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.90

De Base 0.05

De Linea 0.80

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 14
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 369 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____ _____

[illegible]A DE COMANDANTES EN JEFE

[illegible]RVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 379

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Coc.Pda. [signature]

Agustín Barboza

Microfilmó desde F.Nro.
220.101/220.987 (BB)
220.988/221.500 (BC)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 03 de agosto de 1984.-

ROLLO No. 370

CAMARA Bell & Howell RANGO DE DENSIDAD "C"

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA Bell & Howell

PROCESADORA Fila Master II.

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 mts./min. (PP)

TEMPERATURA 32º

REVELADOR Micrur

FIJADOR Micrur

RESOLUCION 151 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.02

De Base 0.06

De Linea 0.92

Máxima 2.42

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1.0
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 370 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 21 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 111

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FICHA No. 221.510-1 MELAZZI, Sergio R. VER FICHA No. 98.756.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Juan Torres

J. TORRES

Microfilmó des F.Nro.
221.501/222.800 (BA)
Devolución al fichero (TJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ..07 de agosto de 1984.-...

ROLLO No. ...374.........

CAMARA ...[illegible]................ RANGO DE DENSIDAD ....5.[illegible].....

REDUCCION ...29 X.........

No. GENERACION ..1ra...............

PELICULA ..[illegible]..............

PROCESADORA [illegible]..

TIEMPO DE PROCESADO ..0,60 mts./min... (DO)

TEMPERATURA ...32º..........

REVELADOR ..Micrar.......

FIJADOR ...Micrar........

RESOLUCION ......182........... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...1.01.....

De Base ....0.07.....

De Linea ....0.40.....

Máxima .....2.39.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ....05.......
- Exposición : ....15.......
- Velocidad ....190.......

Firma del Operador, Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 371 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 21 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 372

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

LAS SIGUIENTES FICHAS NO SE UBICARON AL MOMENTO DE LA MICROFILMACION:
223.219-7 PEREYRUA, Ana y 223.351-8 HENRY de DISSO, Rosa.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. J. TORRES.

Microfilmé desde F.Nro.
222.801/223.800 (BC)
223.801/224.200 (BB)

Devolución al fichero [IJ]

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 08 de agosto de 1984.-

ROLLO No. 372

CAMARA Bell & Howell ..... RANGO DE DENSIDAD ..."C"...

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA Bell & Howell

PROCESADORA File Master II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 mts./min. (PP)

TEMPERATURA 32o

REVELADOR Micrus

FIJADOR Micrus

RESOLUCION 136 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.90

De Base 0.10

De Linea 0.80

Máxima 2.41

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.
Osc. Do Carmo.-

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 372 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ... de ....Agosto.....de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 573

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. Ing. [signature]

R.E. 924/1107 (Fq.1906) (SJ)
Devolución: (NN)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 08 de [illegible] de 1984.-

ROLLO No. [illegible]

CAMARA [illegible] RANGO DE DENSIDAD ....5.....[illegible].....

REDUCCION ..20 X.......

No. GENERACION ..[illegible]..........

PELICULA ..[illegible]..........

PROCESADORA [illegible]

TIEMPO DE PROCESADO ..0,55 mts./min... (PP)

TEMPERATURA ..32°.........

REVELADOR ..[illegible].......

FIJADOR ..[illegible].......

RESOLUCION ..[illegible]............ (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..[illegible].....

De Base ..0,08.....

De Linea ..0,90.....

Máxima ..0,44.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

UTILIZACION:

- Pre-exposición ..[illegible]..........
- Exposición : ..16..........
- Velocidad ..180..........

Firma del Operador Sgto. Oscar Do Carmo.-

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 373 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..JJ. de ....Setiembre.....de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. [illegible]

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

En fs. 3008 del Documento 8401107 entró luz en el correspondiente fotograma y se hace poco legible.-

El Documento 8401294 es de 15 fs. y no de 16 fs. como figura al comienzo.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2do. Agustín Barboza

R.S. 1107 (Fs.1901), 1193 (TV)
1194/1399 (SJ)
Devolución: (PP)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ...09.de.agosto.de.1984.r..

ROLLO No. ...374...

CAMARA ..Cocor..... RANGO DE DENSIDAD .....5.....

REDUCCION ..22X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..Agfa.....

PROCESADORA ..Fila Mector II...

TIEMPO DE PROCESADO ..0.50 mts./min..... (PP)

TEMPERATURA ...32°.....

REVELADOR ...Mirur.....

FIJADOR .....Mirur.....

RESOLUCION ...161..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ...0.22.....

De Base .....0.05.....

De Linea ...0.90.....

Máxima ....2.41.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ...25.....
- Exposición : .....15.....
- Velocidad .....160.....

Firma del Operador Sgto. [signature]
Oscar Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 374 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..26.... de ....agosto.........de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 379

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	A	

OBSERVACIONES:

Ficha 224547- OLASCOAGA, Aida, [illegible]

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1ra. ____________________
Márquez

Microfilmó desde F.Nro.
224.201/224.484 (BC)
224.485/225.418 (BB)
224.419/225.600 (BC)
Devolución al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ...09 de agosto de 1984.-...

ROLLO No. ..379....

CAMARA ..Bell & Howell..... RANGO DE DENSIDAD ....."0"....

REDUCCION ..24.X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..Bell & Howell..

PROCESADORA File Master II..

TIEMPO DE PROCESADO ..0.30 min./min.. (PP)

TEMPERATURA ...32°.....

REVELADOR ..Mirror.....

FIJADOR ...Mirror.....

RESOLUCION ....161..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..0.92.....

De Base ..0.09.....

De Linea ..0.80.....

Máxima ..2.41.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....15.....
- Velocidad .....160.....

Firma del Operador Sgto.
Oscar Do Carmo.-

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 375 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 26 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 378

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. Enriquez

Microfilmó desde F.Nro.
225.601/225.694 (BB)
225.695/226.500 (BC)
226.501/227.000 (BC)
Devolución al fichero (TJ)

///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA .....

ROLLO No. .....

CAMARA ..... RANGO DE DENSIDAD .....

REDUCCION .....

No. GENERACION .....

PELICULA .....

PROCESADORA .....

TIEMPO DE PROCESADO ..... (PP)

TEMPERATURA .....

REVELADOR .....

FIJADOR .....

RESOLUCION ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....

De Base .....

De Linea .....

Máxima .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición .....
- Exposición .....
- Velocidad .....

Firma del Operador Sgto.
Oscar De Cario.-

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 376 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO.	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 27 de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 377

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos	X	
b) Firmas correspondientes	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. Ayte. [signature]

Microfilmó Fichas Nos.:

161.301/162.600 (BC)

Dev. al fichero (TJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 29 de agosto de 1984.-

ROLLO No. ..VV.....

CAMARA B y H ..... RANGO DE DENSIDAD C .....

REDUCCION 24 X .....

No. GENERACION 1ra. .....

PELICULA B y H .....

PROCESADORA PILLE MASTER II .....

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 E/mint. ..... (PP)

TEMPERATURA 32° .....

REVELADOR MICRUR .....

FIJADOR ....MICRUR.....

RESOLUCION 151 ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo 4.07 .....

De Base 009 .....

De Linea .....

Máxima 238 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostro con la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 16
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto. C. Do Carmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 377 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 20 de Agosto de 1984.-

INSPECCION DEL ROLLO No. 378

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Las C.H.C.P. fs. 01036 y 01037 estan parcialmente ilegibles, se microfilmaran en otro rollo.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barboza

Microfilmó C.H.C.P Nos:

0001/916 (BA)
917/1190 (SJ)

...////

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 29 de agosto de 1984

ROLLO No. 378

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0:30 M/mint. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.02

De Base 0.02

De Linea

Máxima 244

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 378 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
~		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 20 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 379

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Juan Torres

Microfilmó C.H..C.P:

No. 1191/1969 (BA)
1970/2399 (FR)
2400/2800 (BA)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 29 de agosto de 1984

ROLLO No. 379

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FULLMASTER II.

TIEMPO DE PROCESADO 9.30 M/Min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.05

De Base 0.051

De Linea

Máxima 243

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 379 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 20 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 180

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos,	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Juan Torres

Juan Torres

Microfilmó C.H.C.P No.:
2801/4530 (SJ)

...///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 29 de agosto de 1984.-

ROLLO No. 380

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 R/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.01

De Base 0.00

De Linea

Máxima 240

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PNUMA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 1º

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO Nº: 380 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de Agosto de 1988

INSPECCION DEL ROLLO No. 381

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR:

Cesar Do Carmo

Foto: 001/2043 Fs.4531/6100 (FB)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..... 29 de Agosto de 1984.-

ROLLO No. ..... 34T .....

CAMARA ..... CANON ..... RANGO DE DENSIDAD ..... 5 .....

REDUCCION ..... 29 X .....

No. GENERACION ..... 1ra. .....

PELICULA ..... AGFA .....

PROCESADORA ..... FUJI MATIC II .....

TIEMPO DE PROCESADO ..... 6'40 M'int. ..... (PP)

TEMPERATURA ..... 32 .....

REVELADOR ..... KIGRUR .....

FIJADOR ..... KIGRUR .....

..... 161 .....

RESOLUCION ..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..... 1.07 .....

De Base ..... 1.03 .....

De Linea .....

Máxima ..... 243 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición ..... 1 .....
- Exposición : ..... 15 .....
- Velocidad ..... 190 .....

Firma del Operador Sgto.

Cesar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PTA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 38/ FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 35 FECHA DEL TEST: 4 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 23 de AGOSTO de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 385

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

-FS. 6375. C.N.C.P. de: AMATO de MOREIRA CUESTA, Yolanda Angélica, no se les el número (C.N.C.P. No. 790.mm).-

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ra. Robert Peraza

...///

* CONST. 6341/7501 (SJ)
" 7502/7890 (BA)

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 29 de agosto de 1984.-

ROLLO No. 182

CAMARA ..... RANGO DE DENSIDAD 5 P

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA [illegible]

PROCESADORA [illegible]

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 H/Min. (PP)

TEMPERATURA [illegible]

REVELADOR [illegible]

FIJADOR [illegible]

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.02

De Base 0.04

De Linea .....

Máxima 244

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. [signature]
Oscar DoCermo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 382 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____ _____

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 183

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. J. TORRES.

Fichas de "FALLECIDOS"
Microfilmó: (SC)
Dev. al fichero (SC)

...////

CONTROL DE CALIDAD

FECHA ...29 de agosto de 1984.....

ROLLO No. .....88.....

CAMARA ...B.y.H..... RANGO DE DENSIDAD .....C....P.....

REDUCCION .....24 X.....

No. GENERACION .....1ra.....

PELICULA .....B y H.....

PROCESADORA .....FILM MASTER JJ.....

TIEMPO DE PROCESADO .....6.30 M/Min..... (PP)

TEMPERATURA .....32o.....

REVELADOR .....MICMUR.....

FIJADOR .....MICMUR.....

RESOLUCION .....161..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo .....1.06.....

De Base .....0.12.....

De Linea .....

Máxima .....239.....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hipesulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....15.....
- Velocidad .....150.....

Firma del Operador Sgto.

Cesar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PITA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 383 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 28 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 384

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Sdo.1ro. Jorge Sarraute

MICROFILMO C.H.C.F.:
Nº.7891/8700 (PB)
Nº.8701/9950 (SJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 29 de agosto de 1984.-

ROLLO No. 104

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5 F

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR KICRUB

FIJADOR KICRUB

RESOLUCION 162 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.10

De Base 0.03

De Linea

Máxima 240

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 384 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS:

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA [illegible]
Escritorio "D" de la Agrupación [illegible]
Avda. del Libertador [illegible]

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO Nº: 384 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 30 de Agosto de 19[illegible]

INSPECCION DEL ROLLO No. 385

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. [illegible] WALTER

Microfilme del No.10001 al 11880 (BA)
C.N.C.F " No.11881 al 12160 (SJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 29 de agosto de 1984

ROLLO No. 285

CAMARA B y H RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA B y H

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICHUR

FIJADOR MICHUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.04

De Base 0.02

De Linea

Máxima 242

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 150

Firma del Operador Sgto.
Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 386 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PTA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 385 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____ _____

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 29 de agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 386

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

Cbo.1ra.

FIRMA DEL OPERADOR: _____

Marquez

Microfilmó: Cbo. Blanco.-

.../11

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 29 de agosto de 1984.-

ROLLO No. AAA

CAMARA B y H. RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA ILFORD

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.30 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.02.

De Base 0.02

De Linea

Máxima 242

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc. Juan Martinez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 175

Firma del Operador Sgto. Oscar DoC rmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 38 FECHA DEL TEST: 4 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA — DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 31 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 387

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó (RA)

12161/13800

.../111

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 30 de agosto de 1984.-

ROLLO No. 387

CAMARA CANON ; RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA PILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.70 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32o.

REVELADOR MICROR

FIJADOR MICROR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.02

De Base 0.01

De Linea .....

Máxima 226 .....

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Cartaya

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar [illegible]

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PTA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1484 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 387 FECHA DEL TEST: 23 OCT. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	POSITIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

_____ _____

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PTA)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 387 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 11 de Agosto de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 386

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmo Sdo.1. Barraute

13801/15740

.../11

2

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 30 de agosto de 1964

ROLLO No. 108

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION VV

PELICULA AGFA

PROCESADORA FELLS MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.60 M/Min. (PP)

TEMPERATURA 20°C

REVELADOR MICROR

FIJADOR MICROR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.97

De Base 0.01

De Linea

Máxima 234

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1rc.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto. Oscar Becerra

6/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PITA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 388 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JEFATURA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 31 de Agosto de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 389

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. J. TORRES.

Microfilmó Fs.:
15741/17490 (DA)

.../11

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 26 de Agosto de 1964

ROLLO No. 369

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.60 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICROR

FIJADOR MICROR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.99

De Base 0.001

De Linea

Máxima 236

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martinez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 389 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION FICHOTECA-CION

Montevideo, 1 de setiembre de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 390

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.,	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da, J. TORRES

Microfilmé Fs.:

17491/17800 (SJ)
17801/19058 (BA)
19059/19210 (FR)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA: 30 de agosto de 1984.-

ROLLO No. 390

CAMARA CANON — RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICMUR

FIJADOR MICMUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.07

De Base 0.01

De Linea

Máxima 228

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1rc. Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/AI
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 390 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION IDENTIFICACION

Montevideo, 20 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 391

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

- La foja 2 de la ficha Nº 162818 esta ilegible.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barbosa

MICROFILMO:

Fichas 162601/163900 (BC)

Devolución: (BC)

.../11

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 30 de Agosto de 1984

ROLLO No. 394

CAMARA D y H RANGO DE DENSIDAD C

REDUCCION 24 X

No. GENERACION 3ra.

PELICULA D y H.

PROCESADORA KELLY MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.36 M/Min (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR KODAK

FIJADOR KODAK

RESOLUCION 134 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.20

De Base 0.09

De Linea

Máxima 229

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 125

Firma del Operador Sgto. Oscar Escobar

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: **S. I. D.**

ROLLO N°: 38/ FECHA DEL TEST: 4 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 1 de octubre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 392

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. J. TORRES

Microfilmó Fs.:

19211/19800 (FR)
19801/21200 (SJ)

...////

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 30 de agosto de 1984

ROLLO No. 192

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLMASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 MAM. (PP)

TEMPERATURA 32

REVELADOR MICMUR

FIJADOR MICMUR

RESOLUCION 461 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.07

De Base 0.00

De Linea

Máxima 2.10

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 140

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PTA)
Escritorio "O" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 352 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 6 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 393

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

La C.N.C.P. Nº. 21287 no fue microfilmada por error.-

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2da. Agustín Barbosa

Fjs. 21701 a 21900 (SJ)

" 21901 " 22940 (BA)

.../11

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 393

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 %

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.80 M/Min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 111

De Base 000

De Linea

Máxima 001

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto.
Oscar Docarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (PITA)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 393 FECHA DEL TEST: 14 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 06 de setiembre de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 394

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.2do. J. TORRES

Microfilmó C.H.C.P.
22941/23801 (PT)
23802/24820 (SJ)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 394

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA [illegible]

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 M/mint. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 114

De Base 000

De Linea

Máxima 229

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de Sales de Plata.-

(SE ADJUNTA FORMULARIO DE CONTROL DE TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA).

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro. Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 170

Firma del Operador Sgto. Oscar DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N° 394 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 01 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 399

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. Walter

JULIO WALTER

Microfilmó (SJ)

24021/26355

.../11

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de [illegible] de 1984.-

ROLLO No. 195

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 28

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 9.30 M/Min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR KODAK

FIJADOR KODAK

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.05

De Base 0.05

De Linea

Máxima 228

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia deresiduos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

EXPOSICION:

- Pre-exposición 1
- Exposición 15
- Velocidad 180

Firma del Operador Sgto. Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 395 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 04 de Setiembre de 1982

INSPECCION DEL ROLLO No. 396

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1. [signature]
JULIO WALTER

Microfilmó Fs 26356/28322(BA)
28323/28900(PM)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA ..10 de Setiembre de 1984.-

ROLLO No. ..396.....

CAMARA ..CANON..... RANGO DE DENSIDAD .....5.. .....

REDUCCION ..29.X.....

No. GENERACION ..1ra.....

PELICULA ..AGFA.....

PROCESADORA FILLE MASTER II..

TIEMPO DE PROCESADO ..0.50 M/Mint..... (PP)

TEMPERATURA ..32º.....

REVELADOR ..MICRUR.....

FIJADOR ...MICRUR.....

RESOLUCION ..182..... (PP)

DENSIDAD - De Fondo ..1.00.....

De Base ..0.00.....

De Linea .....

Máxima .....229...

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición .....1.....
- Exposición : .....15.....
- Velocidad .....190.....

Firma del Operador Sgto.

O. DeCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A/
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Información

ROLLO N°: 396 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 05 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 337

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. JULIO WALTER

Microfilmó Fs. 28901/29811(PR)
Fs. 29812/30640(PR)
Fs. 30644/30950(BA)

///

CONTROL DE CALIDAD

FECHA 10 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 197

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA [illegible]

TIEMPO DE PROCESADO 0.50 M/Min. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 121

De Base 000

De Linea

Máxima 221

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 05
- Exposición : 16
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

Oscar DoCarmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO Nº: 397 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 7 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 398

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO		
2) R.T.C.		
3) ACTA DE APERTURA		
a) Datos completos.		
b) Firmas correspondientes.		
4) ACTA DE CIERRE		
a) Datos completos.		
b) Firmas correspondientes.		
5) R.T.C.		
6) FIN DE ROLLO.		
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS		

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Ssb [signature]

Fjs. 30951/32400 (PR)

" 32401/33050 (BA)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 398

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.45 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 161 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 1.07

De Base 0.01

De Linea

Máxima 235

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de Hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

(Se adjunta formulario de control de Tecnología Administrativa).

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto. 1ro.

Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.

C. Ducasmo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay.
Avda. del Libertador 1460 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: Servicio de Información de Defensa

ROLLO N°: 398 FECHA DEL TEST: 28 DIC 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		negativo	negativo

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, 5 de Setiembre de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 399

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.T.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.T.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo. 1ro. Waldemar Marques

fs. 33051/33320 (SJ)
" 33321/35250 (BA)
" 35251/35550 (PR)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de setiembre de 1984.-

ROLLO No. 299

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 20 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILM MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.94

De Base 0.02

De Linea

Máxima 210

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron la presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 14
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
D.DoCimo

5/12/84 :EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA: TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "D" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 399 FECHA DEL TEST: 14 DIC. '84

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

1.

ESTADO MAYOR DE COMANDANTES EN JEFE

SERVICIO DE INFORMACION DE DEFENSA

DEPARTAMENTO I

SECCION MICROFILMACION

Montevideo, ..10.. de ....Setiembre.....de 1984

INSPECCION DEL ROLLO No. 400

	SI	NO
1) NUMERO DE ROLLO	X	
2) R.I.C.	X	
3) ACTA DE APERTURA	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
4) ACTA DE CIERRE	X	
a) Datos completos.	X	
b) Firmas correspondientes.	X	
5) R.I.C.	X	
6) FIN DE ROLLO.	X	
7) SECUENCIA DE LOS DOCUMENTOS	X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERADOR: Cbo.1. Julio Walter

JULIO WALTER

Microfilmó C.M.C.P Nros:

35551/37600(BC)

37601/38040(SA)

...///

C O N T R O L D E C A L I D A D

FECHA 10 de setiembre de 1984

ROLLO No. 400

CAMARA CANON RANGO DE DENSIDAD 5

REDUCCION 29 X

No. GENERACION 1ra.

PELICULA AGFA

PROCESADORA FILLE MASTER II

TIEMPO DE PROCESADO 0.40 M/Mint. (PP)

TEMPERATURA 32°

REVELADOR MICRUR

FIJADOR MICRUR

RESOLUCION 182 (PP)

DENSIDAD - De Fondo 0.97

De Base 0.00

De Linea

Máxima 229

TEST RESIDUOS DE HIPOSULFITO: No demostraron presencia de residuos de hiposulfito.-

TEST RESIDUOS DE SALES DE PLATA: No demostraron la presencia de residuos de sales de plata.-

El Encargado de la Sección Microfilmación
Sgto. 1ro.
Juan Martínez

DUPLICACION:

- Pre-exposición 1
- Exposición : 15
- Velocidad 190

Firma del Operador Sgto.
C. DeCarmo

5/12/84 : EN LA FECHA SE EFECTUO INSPECCION DEL ROLLO NO DEMOSTRANDO ALTERACIONES (DO)

PROGRAMA TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA (P/T/A)
Escritorio "[illegible]" de la Agrupación Universitaria del Uruguay
Avda. del Libertador 1464 P. 14

TEST DE CONTROL DE CALIDAD DE PELICULAS DE MICROFILMACION

INSTITUCION: S. I. D.

ROLLO N°: 400 FECHA DEL TEST: 4 DIC. 1984

RESULTADOS

Resolución	Densidad	S.P.	Hyposulfito
		NEGATIVO	NEGATIVO

FIRMAS CERTIFICANTES:

JUNTA DE COMANDANTES EN JEFE
SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS

DEPARTAMENTO I
SECCION MICROFILMACION

ROLLO Nº 562
(TJ)

ACTA DE CIERRE DE MICROFILMACION

LUGAR DE LA MICROFILMACION (ORGANISMO): SERVICIO DE INFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS.-

FECHA DE FINALIZACION DE LA MICROFILMACION: 23 de abril de 1985.-

DENOMINACION DE LA DOCUMENTACION: ACTAS Y HOJAS DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS ROLLOS DE MICROFILMACION DEL 1 AL 400.-

IDENTIFICACION DEL ULTIMO ORIGINAL MICROFILMADO: HOJA DE CONTROL DE CALIDAD CORRES/PONDIENTE AL ROLLO 400.- (TEST DE CONTROL DE RESIDUOS.).-

OPERARIO/S: Cbo.2da. Juan Torres

REDUCCION DE IMAGEN: 29 X

SISTEMA EMPLEADO: STANDARD

ROLLO SIMULTANEO: NO

VISTO: Una vez comprobadas las características que contiene el último documento microfilmado en el cierre del acta, se da por finalizada la microfilmación, firmando para su constancia el funcionario responsable y la Dirección de la Oficina, como aval de la autenticidad de este rollo.-

El Encargado de la Sección Microfilmación

Sgto.1ro. Juan C. Martínez.-

El Jefe de la Sección Técnica

Tte.1ro. Héctor Volpe.-


IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-1)
3L/MM
SHOULD MEASURE
.20" AT DESIRED REDUCTION
12x
16x
20x
24x
28x
30x
Photographic
Sciences
Corporation
33 WEST MAIN STREET
WEBSTER, N.Y. 14580
(716) 872-4503
C
A
D
B

FIN

ROLLO

562